

はじめての大容量は、
ファーストタンクから。



カートリッジだから
交換かんたん!!

1回のインク交換で
1年以上
印刷可能!

ランニングコストを
約55%
カットできる!*



大容量 インクカートリッジ
搭載

FIRST TANK

1回のインク交換で
印刷できる
枚数*3

約**16倍**

A4
モノクロ
文書

約**375**枚
標準モデル

約**6000**枚
ファーストタンク



ブラザー・ファーストタンク、誕生。



*1 A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。*2 ファーストタンクモデルのインクコストは標準インクカートリッジ(LC3111BK/C/M/Y)対応モデルの約44.1%です。1枚あたりのインクコスト(A4カラー文書)と比較して算出しました。
*3 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジは、標準モデルがLC3111、ファーストタンクモデルがLC3135です。※印刷コスト算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。※測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。※上記のイメージは、ブラザー製品が
イメージ内で使用している用紙の枚数をプリントできることを保証するものではありません。1回のインク交換で印刷できる枚数について詳しくは本カタログの各製品ページをご確認ください。※製品本体に同梱されているインクカートリッジは写真のものとは異なります。詳しくは各製品ページをご覧ください。

はじめての大容量もおまかせ! 「欲しい」が見つかる、ブラザーのインクジェットプリンター!

こんなあなたには
ファーストタンクが
おすすめ!

- インク交換の手間をかけたくない
- 気づくとインク切れを起こしている
- プリンターのインクコストが高くて悩んでいる

**FIRST
TANK**

使い勝手に優れた
大容量「ファーストタンク」モデル



DCP-J988N



MFC-J1500N



MFC-J1605DN



MFC-J6999CDW



MFC-J6997CDW



HL-J6000CDW

P.7 >

わが家のベストサイズ

- インテリアに合わせたカラーを選びたい
- 必要な機能はプリント・コピー・スキャン



DCP-J978N-W



DCP-J978N-B



DCP-J577N

P.11 >

電話もファクスもひとまとめ!

- 電話もファクス機能も使いたい
- プリント性能にも妥協したくない



MFC-J998DN/DWN



MFC-J738DN/DWN

P.12 >

ビジネスシーンで活躍!

- プリント、ファクスを1台にまとめたい
- 仕事用に使用したい



MFC-J898N



MFC-J6983CDW



MFC-J6583CDW



MFC-J5630CDW

P.14 >

おトク 買った後こそコストが大切！
大容量「ファーストタンク」なら、さらにおトク！

ブラザーのA4インクジェットプリンターなら



A4カラー文書*3

1枚あたりのインクコスト	約 8.4 円(税抜)	
1回のインク交換で印刷できる枚数	カラーインク (シアン・マゼンタ・イエロー)	約 500 枚
	ブラックインク	約 375 枚

A4カラー文書*5

1枚あたりのインクコスト	約 3.7 円(税抜)	
1回のインク交換で印刷できる枚数	カラーインク (シアン・マゼンタ・イエロー)	約 5,000 枚
	ブラックインク	約 6,000 枚

L判写真*4

1枚あたりのインク・用紙合計コスト	約 18.6 円(税抜)
1回のインク交換で印刷できる枚数	約 199 枚

L判写真*4*5

1枚あたりのインク・用紙合計コスト	約 10.0 円(税抜)
1回のインク交換で印刷できる枚数	約 1,850 枚

*測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。
*1 「標準モデル」とはDCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898Nです。その他の機種については各製品ページをご覧ください。
*2 「ファーストタンク」とはDCP-J988N、MFC-J1500N、MFC-J1605DNです。その他の機種については各製品ページをご覧ください。
*3 製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。
*4 使用した用紙:BP71 GLJ500(写真光沢紙L判500枚パック)。価格はインクカートリッジ代とL判写真光沢紙代との合計値です。
*5 印刷コスト・印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。

インクの量を調整して節約！

「インク節約モード」を選択すれば、輪郭を強調し、輪郭以外の色は淡くプリント。カラーインクの使用量を抑えられます。

*搭載モデル:全モデル *プリントはWindowsのみです。
*図はイメージです。
*6 通常モードと比較した場合。印刷物によって変わります。DCP-J988Nの場合です。



このサンプルは
インクを
約**40%***
節約しています

使い終わったインクだけ交換できる！

インクを1色ずつ交換できる「4色独立カートリッジ」を採用。無駄なく、手間なく交換できて、経済的です。

*搭載モデル:全モデル



キレイ 低インクコストでも高いクオリティは譲れない。
キレイな画質 & 便利を実現！

「できる4色インク」でキレイな仕上がりを実現！


写真あざやか、細かい文字もくっきり！

写真に強い染料カラーインク + 文書に強い顔料ブラックインク

「空」「肌」「髪」がよりあざやかに



読みやすい文書印刷



写真をあざやかに発色できる染料カラーインク。空や肌の色を日本人が好ましいと感じる色に調節。より印象的な写真に仕上げます。

文字がにじみにくい顔料ブラックインク。小さな文字でも見やすく、漢字のはね・はらいなども美しく表現できます。

*MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDW、MFC-J6983CDW、MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDWは全色顔料インクとなります(マゼンタには一部染料が含まれています)。

より美しく!「画彩 写真仕上げ Proモード」

富士フィルムのインクジェットペーパー「画彩 写真仕上げ Pro」に対応した専用モードを搭載。ご家庭でより美しい写真プリントが可能になりました。

あなたもブラザーのキレイさを体感してみませんか? /

プリント時に用紙を選択するだけ

お好きな写真を3枚まで! “無料でプリント”サービス! お申込みはこちらから!

PRIVIO お試しプリント工房

QRコード

ブラザー お試し 検索

※対応サイズ:Lサイズ、2Lサイズ、KGサイズ、A4サイズ
※搭載モデル:DCP-J988N、MFC-J1500N、MFC-J1605DN、DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898N
※手差しトレイ・多目的トレイのみ利用できます。

プリビオ本体正面から、ラクラク操作!



直感的に操作ができるタッチパネルを搭載。見やすい角度に調整できます。

前面用紙トレイだから、給紙も簡単。トレイは本体に収納できるので、見た目もスッキリ。

面倒なインク交換もワンタッチ。プリンター本体正面から、簡単に入れ替えできます。

「静音モード」で夜中や赤ちゃんのお昼寝中のプリントも静かで安心!

プリント中の動作音を抑えます。タッチパネルから簡単に設定できます。

低コスト・高画質

スマホプリント・オリジナルコンテンツ

大容量ファーストタンク

ホーム向け

電話&ファクスモデル

ビジネス向け

便利機能・環境

消耗品仕様

ラインアップ

アプリ パソコンがなくてもプリントできる！
 スマホからもかんたんにプリント。

ブラウザーならスマホアプリが充実



ダウンロードは
こちら！

Brother iPrint & Scan
 iPhone/iPadなどのiOS端末やAndroid搭載の
 端末から、写真やドキュメント、Webページをプリント
 できます。

**はがき
 プリント** Brother
 いつでも はがき・年賀状プリント
 パソコンを使わず、スマホだけで年賀状や季節の
 挨拶などはがきが作成できます。

Brother 名刺・カードプリント*1
 スマホから簡単に名刺
 やカードを作成！パン
 コンは不要です。

Brother ディスクレーベルプリント*2
 CD/DVD/ブルーレイ
 ディスクのレーベルを
 スマホで簡単作成。

その他、プリビオで使えるプリントツール

AirPrint*3
 無線LAN環境だけで、iOS
 端末から簡単プリント！

Brother プリントサービス プラグイン
 インストールすれば、Androidアプリケーション
 メニューにある印刷ボタンからプリントできます。

Google クラウド プリント
 プリビオを登録しておくだけで、外出先でも
 対応アプリから直接プリントできます。


※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
 ※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。※各端末のOS対応状況は当社ホームページをご覧ください。
 ※「Brother 名刺・カードプリント」で作成した名刺、「Brother ディスクレーベルプリント」で作成したレーベルのプリントには、別途「Brother iPrint&Scan」アプリが必要です。
 *1 DCP-J988N、MFC-J1500N、MFC-J1605DN、DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898Nに対応。
 *2 DCP-J978N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J898Nに対応。 *3 iOS端末用です。

スマホ・タブレットからの印刷はかんたん3ステップ！

<p>ステップ 1 スマホ・タブレットで プリントツールを利用！</p> <ul style="list-style-type: none"> Brother iPrint & Scan Brother プリントサービス プラグイン AirPrint Google クラウド プリント 	<p>ステップ 2 かんたん ワイヤレス接続！</p> <p>スマホの中にある写真 クラウドにアップした書類 閲覧中のWebページ</p>	<p>ステップ 3 出力したいデータを選 んでプリント！</p> <p>写真プリント 書類プリント Webプリント</p>
---	--	--

お手持ちのスマホ・タブレットにあわせて選べる無線LAN接続

無線LANルーター不要、プリンターと直接接続Wi-Fi Direct®
 Wi-Fi機能搭載のスマホやタブレットなら、自宅に無線LAN環境が
 なくても、プリビオと接続して、直接プリント指示が出せます。



無線LANルーターで接続 インフラストラクチャ通信
 お手持ちの無線LANルーターを通じてパソコン、スマホ、タブレットと接続します。



プリントして、もっと楽しく！
 ブラザーならオリジナルコンテンツもいっぱい！

家族みんなで作ろう、遊ぼう、楽しもう！



ブラウザーオリジナルの無料ダウンロードコンテンツを
 取り揃えたスペシャルサイト「プリントテラス」。
 楽しく遊べる素材や暮らしに役立つアイテムなど、
 楽しく便利なプリントライフをサポートします。

<p>あそび クリエーション プリンターはおもちゃで遊ぼう！ 切って、折って、組み立 てて！作って楽しい、遊 んで楽しいアイテム。</p>	<p>★プリふれ★ 模型店 マニアな大人も満足で ける！精巧なペーパー クラフトキットが充実。</p>	<p>プリントカルチャーセンター お家で「おけいこ」体験！ 練習素材&上達のコン ツをご紹介します。</p>
<p>季節のカード・ グリーティング カード</p>	<p>年賀状素材</p>	<p>ビジネス テンプレート</p>

パソコン・スマートフォンでアクセス！ <https://online.brother.co.jp/ot/>



**はがき
 プリント** アプリでかんたん！
 Brother いつでも はがき・年賀状プリント

スマホやタブレットを使って、手間なく
 スムーズに、楽しくはがきが作れます。
 App Store、Google Playからダウンロードしてください。



ダウンロードは
 こちら！

※MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDW、MFC-J6983CDW、
 MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDWは光沢はがき非対応。

\\ わずか3ステップでかんたん作成！ \\

1 好きなテンプレートを選ぶ 2 写真を選ぶ 3 プリントする

宛名作成もおまかせ！

かんたん宛名作成
 スマホに登録済みの住所を宛名面へ自動的に
 反映できます。※新規作成も可能です。
住所録インポート
 「筆王」「筆ぐるめ」「筆まめ」の各種人気はがき作成
 ソフトからも、簡単に宛名面が作成できます。



もっと楽しくにぎやかに！

スタンプ機能
 アイコンや年賀素材など、様々なスタンプをご用意。
 好きな位置に好きな大きさで配置できます。
 ※一部スタンプ機能非対応のテンプレートがあります。



様々なシーンで使用できるテンプレートがいっぱい！
 選べるテンプレートは
300種*以上!

暑中・寒中
見舞い ビジネス
向けDM 喪中
はがき 年賀状

*「Brother いつでも はがき・年賀状プリント」に内蔵されているテンプレートの数量です。
 ※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
 ※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。※各端末のOS対応状況は当社ホームページをご覧ください。

低コスト・高画質

スマホプリント・
 オリジナルコンテンツ

大容量
 ストックタンク

ホーム向け
 プリンター

電話&
 ファクスマモデル

ビジネス向け
 プリンター

便利機能・環境

消耗品仕様

ラインナップ



プリンターのお悩みを解決！
使える、ラクラク、
ブラザーの大容量「ファーストタンク」!

FIRST TANK



何度も何度もインク交換。正直面倒くさい!

ファーストタンクなら1回のインク交換で
なんと、1年以上*1使えます!

大容量インクカートリッジのファーストタンク。
1本でブラックインクなら標準モデル*2対応のインクカートリッジ*3約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。
A4モノクロ文書なら約6,000枚*4プリントできます。透明のカートリッジで残量確認も簡単に行えます。

[標準モデル*2] (LC3111BK/C/M/Y)

[ファーストタンク] (DCP-J988N、MFC-J1500N、MFC-J1605DN対応のLC3135BK/C/M/Y)



*1 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。A4カラー文書を月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。
*2 DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898N。その他の機種については各製品ページをご覧ください。 *3 LC3111BK/C/M/Y
*4 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。
*5 測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。 *ファーストタンクモデルの同梱インクはLC3133BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。

インク残量をおよその
印刷可能枚数で表示

インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。



カートリッジタイプだから
交換時に手が汚れにくい!

ファーストタンクのインクは交換簡単なカートリッジタイプ。本体から取り出して新しいカートリッジに差し替えるだけで交換でき、手が汚れにくい構造です。



急なインク切れでも
約200枚*5印刷できる!

インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚*5印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。



*5 ISO/IEC 24711 準拠の目安枚数。使用状況により異なります。



プリンターって買った後の方がお金がかかりそう。

標準モデル*1と比べて
ランニングコストを約55%*2カットしました!

標準モデル*1のインクカートリッジ*3と比べ、
印刷の美しさはそのままに1枚あたりの
インクコストをおトクにしました。


[1枚あたりのインクコスト]	
A4カラー文書	A4モノクロ文書
約 3.7 円(税抜)	約 0.7 円(税抜)
[1回のインク交換で印刷できる枚数]	
A4カラー文書	
カラーインク	ブラックインク
約 5,000 枚 <small>標準モデル*1の約10倍</small>	約 6,000 枚 <small>標準モデル*1の約16倍</small>

L判ふちなし:
1回のインク交換で印刷できる枚数 約**1,850**枚

*1 DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898N。その他の機種については各製品ページをご覧ください。
*2 ファーストタンクモデルのインクコストは標準インクカートリッジ(LC3111BK/C/M/Y) 対応モデルの約44.1%です。1枚あたりのインクコスト(A4カラー文書)と比較して算出しました。 *3 LC3111BK/C/M/Y
*印刷コスト・印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。 *測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。
*ファーストタンクモデルの同梱インクはLC3133BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。

プリントするほど、
トータルコストがおトクに!

トータルコストの
シミュレーションは
こちらから!



私に必要な機能が搭載されているのかな?

機能で選べる充実のラインアップ!
様々なモデルをご用意しています。



A4多機能プリンター

DCP-J988N

P.9



A4ファクス付複合機

MFC-J1500N

P.9



A4電話ファクス付複合機

MFC-J1605DN

P.9



A3ファクス付複合機 3段給紙モデル

MFC-J6999CDW

P.13



A3ファクス付複合機 2段給紙モデル

MFC-J6997CDW

P.13



A3単機能プリンター 2段給紙モデル

HL-J6000CDW

P.13

だから「ファーストタンク」におまかせ!



DCP-J988N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱*2
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



仕事でも家庭でも、便利に使える機能が充実。
頼れる大容量インク対応プリンター。

A4サイズ (1枚あたり)	L判ふちなし (1枚あたり)
カラー文書印刷コスト*1 約 3.7円 (税抜)	モノクロ文書印刷コスト*1 約 0.7円 (税抜)
コスト 約 10.0円 (税抜)	スピード 約 14秒



4色独立 顔料ブラックインク + 染料カラーインク
対応インク: 大容量 LC3133BK・LC3133C・LC3133M・LC3133Y
超・大容量 LC3135BK・LC3135C・LC3135M・LC3135Y

基本機能	プリントA4 コピー スキャンA4 ファクス PCファクス みるだけ受信 コードレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 6000dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

MFC-J1500N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱*2
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



コンパクトなボディで大容量インクに対応。
仕事用に適したA4ファクス付複合機。

A4サイズ (1枚あたり)	L判ふちなし (1枚あたり)
カラー文書印刷コスト*1 約 3.7円 (税抜)	モノクロ文書印刷コスト*1 約 0.7円 (税抜)
コスト 約 10.0円 (税抜)	スピード 約 14秒



4色独立 顔料ブラックインク + 染料カラーインク
対応インク: 大容量 LC3133BK・LC3133C・LC3133M・LC3133Y
超・大容量 LC3135BK・LC3135C・LC3135M・LC3135Y

基本機能	プリントA4 コピー スキャンA4 ファクス PCファクス みるだけ受信 コードレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 6000dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

MFC-J1605DN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱*2
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



プリンター、電話、ファクスがこれ1台。
大容量インク対応の電話機付モデル。

A4サイズ (1枚あたり)	L判ふちなし (1枚あたり)
カラー文書印刷コスト*1 約 3.7円 (税抜)	モノクロ文書印刷コスト*1 約 0.7円 (税抜)
コスト 約 10.0円 (税抜)	スピード 約 14秒



4色独立 顔料ブラックインク + 染料カラーインク
対応インク: 大容量 LC3133BK・LC3133C・LC3133M・LC3133Y
超・大容量 LC3135BK・LC3135C・LC3135M・LC3135Y

基本機能	プリントA4 コピー スキャンA4 ファクス PCファクス みるだけ受信 コードレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 6000dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

ホームからビジネスまで。様々なシーンで活躍する「ファーストタンク」。



はじめての大容量にオススメ! 使いやすさも「ファーストタンク」の魅力です。

インク交換の回数が、年に1回以下*1に

大容量タイプのインクカートリッジを搭載。インク交換のわずらわしさを解消、印刷コストを低減します。

モノクロ A4文書	1枚あたりのインクコスト 約 0.7円 (税抜)*2	1回のインク交換で印刷できる枚数 約 6,000枚 *2	ブラックインクならこれ1本で標準モデル*3の約 16本分 のインク量!
-----------	--------------------------------------	--	--

*1 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。
*2 印刷コスト・印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。
*3 DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898N。その他の機種については各製品ページをご覧ください。
※測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。

本体正面からラクラク操作

	前面インク交換 面倒なインク交換もワンタッチ。プリンター本体正面から、簡単に交換できます。		前面給紙最大150枚 前面給紙だから上下幅が限られたスペースに設置しても簡単に給紙できます。		2.7型タッチパネル カラータッチパネルを搭載し、本体で様々な操作・設定が行えます。
--	---	--	--	--	--

さらに、便利に使える機能が充実

	各種メディアからダイレクトプリント パソコンを使用しないで、USBメモリーやSDカードから直接データをプリントすることができます。		自動両面プリントで用紙を節約 用紙代を1/2に節約できます。用紙の向きを変える手間もかかりません。		ADFで読み取りかんたん ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大20枚の用紙を一度にまとめて読み取りできます。
--	---	--	---	--	---

A4ファーストタンクモデル限定 最長3年間*保証でロングユースも安心!「ハイブリ」

スマホアプリ「ハイブリ」から「2年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。安心してご利用いただけます。

※3年間の無償修理を保障するものではありません。※ご登録後、「2年間で1回使える無償修理サービス」のご利用可能対象期間中にBrother Onlineを解約されますと、本サービスをご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
※メーカー保証および「2年間で1回使える無償修理サービス」は引き取り修理となります。

ご購入日	半年	1年	2年	3年
1年間のメーカー保証		2年間で1回使える無償修理サービス		
<p>本サービスのご利用に関する注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ● プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。) ● プラザ純正インクをご使用のお客様のみ「2年間で1回使える無償修理サービス」をご利用いただけます。 ● 本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内に「Brother Online ハイブリ」へのご登録を完了していることが条件となります。 <p>詳しくはウェブサイト「Brother Online」よりご確認ください。▶ https://online.brother.co.jp/</p>				

スマホをお持ちでない方 パソコン(Web)「Brother Online」から、「Brother Online ハイブリ」へご登録いただくと「2年間で1回使える無償修理サービス」をご利用いただけます。

*1 印刷コスト算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。 *2 同梱インクはLC3133BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。 ※測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。

低コスト・高画質

スマホプリント・オリジナルコンテンツ

大容量ファーストタンク

ホーム向けプリンター

電話&ファクスモデル

ビジネス向けプリンター

便利機能・環境

消耗品仕様

ライオンアプリ



インテリアに合わせて選べるスタイリッシュプリンター



DCP-J978N-W/DCP-J978N-B













オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

便利な機能で利用シーンも広がる。
家族みんなで使える多機能モデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約 8.4円 (税抜)	約 2.7円 (税抜)	約 18.6円 (税抜)	約 14秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC3111BK・LC3111C・LC3111M・LC3111Y

基本機能	 プリントA4	 コピー	 スキャンA4	 ファクス	 PCファクス	 みらだけ受信	 コードレス電話機
画質	 4色独立インク	 最大解像度 6000dpi	 最小液滴量 1.5pl	 インターフェイス	 無線LAN	 有線LAN	 USB接続
操作・便利機能	 液晶2.7型 TFT	 タッチパネル	 前面給紙 スライド付 2段	 自動両面プリント	 ADF	 ダイレクトプリント	 メモリーカード
	 手差しトレイ	 多目的トレイ	 レーベル印刷	 大容量インク	 スマートフォン	 Wi-Fi Direct®	 タッチでマルチスキャン



*1 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。 ※測定条件につきましては18ページをご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

DCP-J577N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

無線LAN接続でどこにでも置ける。
標準的な機能をそえたシンプル機能モデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約 8.4円 (税抜)	約 2.7円 (税抜)	約 18.6円 (税抜)	約 34秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC3111BK・LC3111C・LC3111M・LC3111Y

基本機能	 プリントA4	 コピー	 スキャンA4	 ファクス	 PCファクス	 みらだけ受信	 コードレス電話機
画質	 4色独立インク	 最大解像度 6000dpi	 最小液滴量 1.5pl	 インターフェイス	 無線LAN	 有線LAN	 USB接続
操作・便利機能	 液晶2.7型 TFT	 タッチパネル	 前面給紙 スライド付 2段	 自動両面プリント	 ADF	 ダイレクトプリント	 メモリーカード
	 手差しトレイ	 多目的トレイ	 レーベル印刷	 大容量インク	 スマートフォン	 Wi-Fi Direct®	 タッチでマルチスキャン



*1 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。 ※測定条件につきましては18ページをご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

MFC-J998DN/DWN MFC-J998DWNはコードレス電話機2台付

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

ファクスも、電話も！
機能充実の
大容量給紙モデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約 8.4円 (税抜)	約 2.7円 (税抜)	約 18.6円 (税抜)	約 14秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC3111BK・LC3111C・LC3111M・LC3111Y

基本機能	 プリントA4	 コピー	 スキャンA4	 ファクス	 PCファクス	 みらだけ受信	 コードレス電話機
画質	 4色独立インク	 最大解像度 6000dpi	 最小液滴量 1.5pl	 インターフェイス	 無線LAN	 有線LAN	 USB接続
操作・便利機能	 液晶2.7型 TFT	 タッチパネル	 前面給紙	 自動両面プリント	 ADF	 ダイレクトプリント	 メモリーカード
	 手差しトレイ	 多目的トレイ	 レーベル印刷	 大容量インク	 スマートフォン	 Wi-Fi Direct®	 タッチでマルチスキャン

*1 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。 ※測定条件につきましては18ページをご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

安心&使いやすい電話機能！



とりたくない着信を拒否！
おことわり機能*1

受けたくない番号を登録して着信拒否！
迷惑電話番号指定*2

着信を鳴らさず、自動で留守電対応！
おやすみモード

4段階から設定できる
受信音量

大きく表示できる
漢字液晶対応

暗い場所でもしっかり確認できる
ダイヤルライト

※コードレス電話機は合計4台まで登録可能

写真も文字も、キレイにプリント！



4色インクでプリントもコピーもキレイな仕上がりに！

※画像はイメージです。

大満足のファクス機能！詳しくは16ページへ



受信内容を液晶画面で確認
みらだけ受信

スマホ*3でファクスの受信内容を確認！

*1 親機、コードレス電話機ともに搭載 *2 別途契約会社ヘナバーディスプレイの申し込みが必要です。
*3 ご利用には「Brother iPrint&Scan」アプリが必要となります。詳しくは5ページをご覧ください。プロビオと同じWi-Fiネットワーク内で利用できます。 *4 搭載モデル:MFC-J1605DN、MFC-J998DN/DWN

一度に大容量給紙！



給紙の手間が減る
多目的トレイ*4

普通紙
最大**80枚**！

はがき
最大**50枚**！

電波干渉に強い
DECT方式*に対応

他の無線LAN機2.4GHz方式と干渉しないDECT1.9GHz方式に対応。ノイズが少ないクリアな音質で通話できます。
*一般社団法人 電波産業会基準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。
ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。



スモールオフィスでも頼もしい、多彩なビジネスモデル

ビジネスで活躍! 大容量タイプ

「ファーストタンク」について詳しくは7ページへ

3段トレイ A3複合機

MFC-J6999CDW

大容量



1回のインク交換で1年以上印刷可能!

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅575mm×奥行き477mm×高さ445mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは449mmです。

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書 印刷コスト 約 3.7円(税抜)	モノクロ文書 印刷コスト 約 0.7円(税抜)	4色独立・全色顔料インク 対応インク: LC3139BK・LC3139C・LC3139M・LC3139Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 3段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチパネル プリント&スキャン USBメモリー		

2段トレイ A3複合機

MFC-J6997CDW

大容量



1回のインク交換で1年以上印刷可能!

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅575mm×奥行き477mm×高さ375mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは379mmです。

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書 印刷コスト 約 3.7円(税抜)	モノクロ文書 印刷コスト 約 0.7円(税抜)	4色独立・全色顔料インク 対応インク: LC3139BK・LC3139C・LC3139M・LC3139Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 2段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチパネル プリント&スキャン USBメモリー		

コンパクト A3プリンター

HL-J6000CDW

大容量



1回のインク交換で1年以上印刷可能!

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅575mm×奥行き477mm×高さ315mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは379mmです。

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書 印刷コスト 約 3.7円(税抜)	モノクロ文書 印刷コスト 約 0.7円(税抜)	4色独立・全色顔料インク 対応インク: LC3139BK・LC3139C・LC3139M・LC3139Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 2段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチパネル プリント&スキャン USBメモリー		

コンパクト A4複合機

MFC-J898N

大容量



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

横幅400mm×奥行き341mm×高さ172mm(突起部を除く)

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書印刷コスト*1	モノクロ文書印刷コスト*1	コスト*1	スピード
	約 8.4円(税抜)	約 2.7円(税抜)	約 18.6円(税抜)	約 14秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC3111BK・LC3111C・LC3111M・LC3111Y

基本機能	プリントA4 コピー スキャンA4 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 6000dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 スラットトレイ付 2段 自動両面プリント ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチパネル プリント&スキャン USBメモリー		

コンパクト A3複合機

MFC-J6583CDW

大容量



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

横幅575mm×奥行き477mm×高さ305mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは310mmです。

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書印刷コスト*2	モノクロ文書印刷コスト*2	コスト*2	スピード
	約 6.0円(税抜)	約 1.3円(税抜)	約 18.6円(税抜)	約 14秒

4色独立・全色顔料インク 対応インク: 標準 LC3117BK・LC3117C・LC3117M・LC3117Y 大容量 LC3119BK・LC3119C・LC3119M・LC3119Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 自動両面プリント ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチパネル プリント&スキャン USBメモリー		

※測定条件につきましては、MFC-J898Nは18ページ、MFC-J6983CDW、MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDWにつきましては「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご覧ください。

*1 製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

*2 インクコスト算出に使用したインクカートリッジはLC3119BK/CM/Yです。

2段トレイ A3複合機

MFC-J6983CDW

大容量



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

横幅575mm×奥行き477mm×高さ375mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは379mmです。

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書印刷コスト*2	モノクロ文書印刷コスト*2	コスト*2	スピード
	約 6.0円(税抜)	約 1.3円(税抜)	約 18.6円(税抜)	約 14秒

4色独立・全色顔料インク 対応インク: 標準 LC3117BK・LC3117C・LC3117M・LC3117Y 大容量 LC3119BK・LC3119C・LC3119M・LC3119Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 2段 自動両面プリント ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチパネル プリント&スキャン USBメモリー		

A3プリント A4コピー複合機

MFC-J5630CDW

大容量



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

横幅530mm×奥行き398mm×高さ304mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは309mmです。

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書印刷コスト*2	モノクロ文書印刷コスト*2	コスト*2	スピード
	約 6.0円(税抜)	約 1.3円(税抜)	約 18.6円(税抜)	約 14秒

4色独立・全色顔料インク 対応インク: 標準 LC3117BK・LC3117C・LC3117M・LC3117Y 大容量 LC3119BK・LC3119C・LC3119M・LC3119Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA4 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 自動両面プリント ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチパネル プリント&スキャン USBメモリー		

13~14ページに記載している各機種の詳細は「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご参照ください。

ビジネスインクジェット

高生産性 低コスト 高耐久

3つの変革で
ビジネスを前へ!

※測定条件につきましては「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

*1 HL-J6000CDWはプリントのみ。

低コスト・高画質

スマホプリント・オリジナルコンテンツ

大容量ファーストタンク

ホーム向け

電話&ファックスモデル

ビジネス向け

便利機能・環境

消耗品仕様

ラインナップ

便利機能でますます広がるプリントライフ!

プリント機能

カラーインクが急に切れても大丈夫「クロだけ印刷」

搭載モデル:全モデル

カラーインクが切れても、最長30日間は、黒インクのみを使用したモノクロ印刷が可能です。

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。



パソコンなしでも写真や画像を「ダイレクトプリント」

パソコンを使わずに、メモリーカードやUSBメモリーから直接写真をプリントできます。



※DCP-J577N、MFC-J738DN/DWNはUSBメモリー非対応。
※MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDW、MFC-J6983CDW、MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDWはメモリーカード非対応。
※各機種の対応メディアは21～24ページの仕様一覧でご確認ください。

写真や動画を楽しむ管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」

搭載モデル:DCP-J978N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J898N

CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。

※印刷時はCD/DVD/BDレーベル印刷用トレイがいったん後ろに突き出るため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。



用紙コストを節約できる「自動両面プリント」

搭載モデル:MFC-J738DN/DWNを除く全モデル

プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。

カラーインクの使用量を抑える「インク節約モード」

搭載モデル:全モデル

輪郭を強調し、輪郭以外の部分は淡くプリント。インクの使用量が約40%に抑えられ、インクコストが節約できます。

※プリントはWindowsのみです。
※通常モードと比較した場合、印刷物によって変わります。DCP-J988Nの場合です。

給紙機能

かんたん給紙「前面用紙トレイ」 (スライドトレイ付前面2段給紙)

搭載モデル:DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898N

プリビオ正面から簡単に給紙できます。しかもA4サイズの紙とL判/はがきが同時にセットできる2段構造。紙の入れ替えの手間も減らせます。



A4印刷時はレバーを手前に引く L判印刷時はレバーを奥にずらす

一度にたくさん印刷したい時も安心 「多目的トレイ」

搭載モデル:MFC-J1605DN、MFC-J998DN/DWN、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDW、MFC-J6983CDW、MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDW



背面のトレイから複数枚の紙をセットできます。

※対応用紙種類・給紙枚数は21～24ページの仕様一覧でご確認ください。

さまざまな用紙が使える 「手差しトレイ」

搭載モデル:DCP-J988N、MFC-J1605DN、DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898N



封筒や厚紙など、さまざまな用紙を手早くセットできます。

コピー機能

本のコピーもかんたんキレイ「ブックコピー機能」

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなど、スキャン時にできる影部分も除去します。インクのムダ使いも減らせます。



1枚にまとめて用紙を節約「4in1/2in1機能」

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル


4枚分または2枚分を1枚に縮小コピー。用紙を節約できます。



よりキレイに読みやすく「裏写り除去コピー機能」

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

裏面に書かれた、必要のない情報が写り込むのを防ぎます。



スキャン機能

複数枚の原稿をスピーディーに読み取る 「ADF(自動原稿送り装置)」

搭載モデル:DCP-J988N、MFC-J1605DN、DCP-J978N、MFC-J998DN/DWN、MFC-J898N、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6983CDW、MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDW

コピーやファクスなどの原稿を複数枚連続で読み取ることができます。

※機種によって読み取り枚数は異なります。
詳しくは21～24ページの仕様一覧でご確認ください。



まとめて保存したい時は「おまかせ一括スキャン」

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

「おまかせ一括スキャン」で、読み取り台に並べた原稿をまとめてデータ保存できます。雑誌や名刺などのデータ管理に便利です。



スキャンしたデータをPDFにダイレクト変換

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

プリビオ本体の液晶からスキャンアイコンを選択するだけで、スキャンした書類や名刺を簡単にPDFに変換できます。スキャンしたデータはメモリーカードやUSBメモリーに直接保存可能です。



※DCP-J577N、MFC-J738DN/DWNはUSBメモリー非対応。
※MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6983CDW、MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDWはメモリーカード非対応。
※各機種の対応メディアは21～24ページの仕様一覧でご確認ください。

ワイヤレス接続

スマホを近づけるだけ「タッチ de プrint&スキャン」

搭載モデル:DCP-J988N、MFC-J1605DN、DCP-J978N、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDW、MFC-J6983CDW

NFC対応のスマホやタブレットなら、プリビオ本体にタッチするだけでプリントやスキャンができます。無線LANの設定も必要ありません。

※対応のモバイル端末や条件等については当社ホームページをご覧ください。 ※HL-J6000CDWはプリントのみ。

プリンターと直接接続「Wi-Fi Direct®」

搭載モデル:全モデル

Wi-Fi機能搭載のスマホやタブレットなら、プリビオと接続して、直接プリント指示が出せます。



無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」

搭載モデル:全モデル

無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。



ファクス機能

「みただけ受信」で用紙代を節約 「みてから送信」で誤送信を防止

搭載モデル:MFC-J1605DN、MFC-J1605DN、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898N、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6983CDW、MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDW

受信したファクスの内容を印刷する前に本体液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。



「PCファクス送受信」でプリントコストを節約

搭載モデル:MFC-J1605DN、MFC-J1605DN、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898N、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6983CDW、MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDW

パソコンから直接ファクスを送受信。パソコンで作成した書類等も印刷せずに直接送信できます。また、受信時もパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、用紙代・インク代を大幅に節約できます。
※受信はWindowsのみ。



「ファクスクラウド転送」でファクスの内容を外出先で確認・共有

搭載モデル:MFC-J1605DN、MFC-J1605DN、MFC-J998DN/DWN、MFC-J738DN/DWN、MFC-J898N、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6983CDW、MFC-J6583CDW、MFC-J5630CDW

プリビオで受信した内容を、あらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどのクラウド上に転送・保存できます。クラウド上に保存したファクスの内容は、インターネットを経由して他の人とも共有でき、外出先からも確認可能です。




クラウドへのリンク機能

プリントも、スキャンも、シェアもかんたん!プリンター本体が直接クラウドとつながる

搭載モデル:全モデル

スマホやパソコンを使わずに、クラウド上にアップされた写真へプリビオが直接アクセスし、プリントできます。また、プリビオ本体でスキャンしたデータをクラウド上にアップロードして共有することも可能です。

※HL-J6000CDWはプリントのみ。



たとえば、こんな使い方!

ストレージサービス

- ・ストレージ内のデータをプリント
- ・プリビオでスキャンしたデータを共有



お役立ちツール

ビジネスシーンで活躍する便利な機能を搭載。より使いやすく、定期的にアップデートを実施しています。

スキャン to Office文書

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

手持ち資料をスキャンするだけでOffice (Word, Excel, PowerPoint)データに変換。文書はOCR(光学文字認識)でテキストに、画像はJPEGとして編集できます。



※インターネットへの接続環境が必要です。
※付属のアプリケーションソフトの対応状況は、当社ホームページをご確認ください。

メール添付印刷

搭載モデル:全モデル

メール添付送信によって、簡単にプリント機能を利用できます。プリンタードライバーのインストール無しで、ご利用いただけます。



セキュア印刷(クラウド版)

搭載モデル:全モデル

インターネット経由で印刷したいファイルを登録し、パスワードによって安全に印刷できます。プリンタードライバーのインストール無しで、ご利用いただけます。



転送サービス(NTTボイスワープなど)について

転送サービス(NTTボイスワープなど)をブラザープリビオシリーズにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。ファクスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者に、お問い合わせください。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループは「Brother Earth」のローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。


プリビオは、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

プリンターメーカー共同の「インカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

インカートリッジは回収後、リサイクルして再利用します。

【インカートリッジ里帰りプロジェクトについて詳しくはこちら】
<http://www.inksatogaeri.jp/>

ブラザーは使用済みカートリッジの回収でベルマーク運動に参加しています。
【ベルマーク運動について詳しくはこちら】
http://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/



いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ。ブラザーのプリンターは、さまざまなエコ機能を搭載しています。

- 用紙の使用量を半減する「自動両面プリント」*2
- インクの消費量を削減する「インク節約モード」

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの採用により、積載効率の向上に努めています。

ブラザーは環境保全への取り組みを環境大臣に約束し「エコ・ファースト企業」に認定されています。

※1 ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。



ブラザーグループのすべての工場ではISO14001*に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。



使用環境

	Windowsの場合	Macの場合
CPU	32ビット(×86)または64ビット(×64)のプロセッサ	Intel®プロセッサ
ディスク容量	1.3GB以上の空き容量	550MB以上の空き容量

※CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 ※各機種別のOS対応状況は21~24ページをご確認ください。

ランニングコスト&印刷スピード | プリビオでおトク&快適にプリント!

機種	DCP-J988N MFC-J1500N MFC-J1605DN	A4インクジェット プリンター*1	MFC-J6999CDW HL-J6000CDW	MFC-J6983CDW MFC-J6583CDW MFC-J5630CDW
【使用したインクカートリッジ】LC3135BK, LC3135C, LC3135M, LC3135Y				
A4インクジェットプリンター*1 【使用したインクカートリッジ】LC3111BK, LC3111C, LC3111M, LC3111Y				
MFC-J6999CDW, MFC-J6997CDW, HL-J6000CDW 【使用したインクカートリッジ】LC3139BK, LC3139C, LC3139M, LC3139Y				
MFC-J6983CDW, MFC-J6583CDW, MFC-J5630CDW 【使用したインクカートリッジ】LC3119BK, LC3119C, LC3119M, LC3119Y				
【L判サイズ(ふちなし写真印刷) 1枚あたりのインク・用紙合計コスト】 ○使用した用紙:BP71GLJ500(写真光沢紙,判500枚/パック) ○価格はインクカートリッジ代と1枚用紙光沢紙代との合計値です。	約10.0円	約18.6円		
A4サイズ(カラー文書印刷) 1枚あたりのインクコスト	約3.7円	約8.4円	約3.7円	約6.0円
A4サイズ(モノクロ文書印刷) 1枚あたりのインクコスト	約0.7円	約2.7円	約0.7円	約1.3円
【L判サイズ(ふちなし写真印刷) 1枚あたりの印刷スピード】	約14秒	約14秒* 2</td <td></td> <td></td>		

※上記金額は税抜価格です。 *1 DCP-J978N, DCP-J577N, MFC-J998DN/DWN, MFC-J738DN/DWN, MFC-J898N *2 DCP-J577N, MFC-J738DN/DWNは約34秒。

印刷コスト・印刷枚数算出条件

<A4インクジェットプリンター>
【概要】印刷コスト算出方法は、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠しています。A4サイズ(カラー文書印刷)一般文書モード規格ISO/IEC 24711(測定方法)及びISO/IEC 24712(測定画像)に準拠し、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求め、印刷コストは、インクコストのみを算出しました。L判サイズ(フォト印刷)写真画像モード規格ISO/IEC 29102(測定方法)及び29103(測定画像)に準拠し、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求め、印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計のインク・用紙合計コストを算出しました。
【印刷に使用したアプリケーションソフト】A4サイズ(カラー文書印刷): Adobe® Reader X, A4サイズ(モノクロ文書印刷): Adobe® Reader XL L判サイズ(フォト印刷): FAXビューア/フルページ写真プリント
※MFC-J6999CDW, MFC-J6997CDW, HL-J6000CDW, MFC-J6983CDW, MFC-J6583CDW, MFC-J5630CDWの印刷コスト・印刷枚数算出条件および印刷スピード算出条件につきましては「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご確認ください。 ※一部プリンターは製品が「インク交換」を表示した時点から測定を開始しています。

【算出用サンプル】(A4サイズ・カラー)



【算出用サンプル】(A4サイズ・モノクロ)




【算出用サンプル】(L判サイズ)



○ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(<http://direct.brother.co.jp/top/>)の2019年1月時点における各色単体価格(税込)から税抜価格を算出したものを使用しました。○コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。○ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。○プリビオは印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

A4サイズ(文書印刷)の印刷スピード算出条件

<A4インクジェットプリンター>
【概要】国際標準ISO/IEC 24734, 24735, 29183(Word/Excel/PDF複数文書もしくはPDF文書の連続印刷)に基づく印刷速度及びコピー速度(片面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734, 24735は標準設定のプリント及びコピー速度の測定方法です。普通紙プリントスピードはISO/IEC 24734片面印刷ESATの平均値です。普通紙コピースピードはISO/IEC 29183 sESAT/sPCOTの平均値です。普通紙ADFコピースピードはISO/IEC 24735片面印刷ESATの平均値です。sESAT, ESATは1セット目の印刷時間は除きます。
【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100, スペック:INTEL® CORE™i5 4440S CPU @ 2.80GHz, OS:Microsoft Windows 7 Professional(SP1)
【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe® Reader XL, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Word 2010
※MFC-J6999CDW, MFC-J6997CDW, HL-J6000CDW, MFC-J6983CDW, MFC-J6583CDW, MFC-J5630CDWの印刷コスト・印刷枚数算出条件および印刷スピード算出条件につきましては「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご確認ください。



L判サイズ(フォト印刷)の印刷スピード算出条件

<A4インクジェットプリンター>
【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」NSAデータ 【使用した用紙】BP71写真光沢紙L判
【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100, スペック:CPU Pentium™ DUAL-CORE 3.20GHz, OS:Windows 7 Professional(SP1)
【設定】プリンタードライバーの「普通」モード出力(デフォルトは「高画質」モードです)
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューア/フルページ写真プリント
※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。※印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。※印刷スピード測定時の画像データはオリジナルデータからサイズをL判に加工し、測定。



オプション

ご家族の使い方にあわせて、コードレス電話機の数を増やせます。

増設用コードレス電話機	BCL-D120K-BK 18,000円 JANコード 4977766728430	BCL-D120K-WH 18,000円 JANコード 4977766728423	BCL-D110BK 16,000円 JANコード 4977766705516	BCL-D110WH 16,000円 JANコード 4977766705509	MFC-J705D/DW*	
適用機種	MFC-J1605DN MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN* MFC-J737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN*	MFC-J737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN*	MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J860DN/DWN* MFC-J810DN/DWN* MFC-J955DN/DWN* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805D/DW*	MFC-J705D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW* MFC-J700D/DW* MFC-935CDN/CDWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-880CDN/CDWN*	MFC-860CDN MFC-850CDN/CDWN* MFC-735CD/CDW* MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW* MFC-650CD/CDW* MFC-630CD/CDW*	MFC-840CLN MFC-830CLN/CLWN* MFC-820CLN MFC-610CLN/CLWN* MFC-615CL MFC-150CL/CLW*

コードレス電話機は合計4台まで増やせます。 ○コードレス電話機1台付モデルは3台増設可能。 ○コードレス電話機2台付モデルは2台増設可能。 ○表示価格は希望小売価格(税抜)です。

コードレス電話機用バッテリー	BCL-BT30 1,600円 JANコード 4977766639910	BCL-BT 1,600円 JANコード 4977766053785
適用機種	MFC-J1605DN MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN* MFC-J737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN*	MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J860DN/DWN* MFC-J810DN/DWN* MFC-J955DN/DWN* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805D/DW*

*コードレス電話機2台付モデル

接続方法

電話回線に簡単に接続することができます。

一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからプリビオ本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。




ひかり電話をご利用の場合

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合



○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合



※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。 ※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。 ※回線終端装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。 ※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が左記と異なる場合があります。

ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用の場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが受信できることを確認してください。



※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。 ※詳しくは設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

IPフォンなどのIP網をご利用の場合

○IPフォンをご利用の場合
回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。


○IP網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

外付け電話機を使う

(MFC-J1500N, MFC-J6999CDW, MFC-J6997CDW, MFC-J898N, MFC-J6983CDW, MFC-J6583CDW, MFC-J5630CDW)

本体に現在お持ちの電話機を接続してご利用になれます。

※外付け電話機には一般の電話機をご使用ください。ファクス機能付電話機は接続できません。(設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。)



低コスト・高画質

スマホプリント・オリジナルコンテンツ

大容量・ファームウェア

ホーム向けプリンター

電話&ファクスモデム

ビジネス向けプリンター

便利機能・環境

消耗品仕様

ライアンアップ

インクカートリッジ 独立型のインクカートリッジで低ランニングコストを実現。

○DCP-J988N ○MFC-J1500N ○MFC-J1605DN


大容量 超・大容量



純正3133 純正3135

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3133BK	4977766788960	ブラック / 大容量	約3,000枚
LC3133C	4977766788977	シアン / 大容量	約1,500枚
LC3133M	4977766788984	マゼンタ / 大容量	約1,500枚
LC3133Y	4977766788991	イエロー / 大容量	約1,500枚
LC3135BK	4977766788922	ブラック / 超・大容量	約6,000枚
LC3135C	4977766788939	シアン / 超・大容量	約5,000枚
LC3135M	4977766788946	マゼンタ / 超・大容量	約5,000枚
LC3135Y	4977766788953	イエロー / 超・大容量	約5,000枚


○DCP-J978N ○DCP-J577N ○MFC-J998DN/DWN ○MFC-J738DN/DWN
○MFC-J898N ○DCP-J973N ○DCP-J572N ○MFC-J893N



純正3111

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3111BK	4977766775731	ブラック	約375枚
LC3111C	4977766775588	シアン	約500枚
LC3111M	4977766775595	マゼンタ	約500枚
LC3111Y	4977766775601	イエロー	約500枚
LC3111BK-2PK	4977766779197	ブラック2個パック	—
LC3111-4PK	4977766779203	お徳用4色パック	—


○DCP-J983N



純正21E

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC21EBK	4977766759632	ブラック	約2,340枚
LC21EC	4977766759601	シアン	約2,340枚
LC21EM	4977766759618	マゼンタ	約1,230枚
LC21EY	4977766759625	イエロー	約1,230枚
LC21E-4PK	4977766763615	お徳用4色パック	—


○DCP-J968N ○DCP-J767N ○DCP-J567N ○MFC-J887N ○MFC-J997DN/DWN
○MFC-J737DN/DWN ○MFC-J907DN/DWN ○MFC-J837DN/DWN ○DCP-J963N
○DCP-J762N ○DCP-J562N ○MFC-J880N ○MFC-J990DN/DWN
○MFC-J900DN/DWN ○MFC-J830DN/DWN ○MFC-J730DN/DWN



純正21C 純正21M

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC211BK	4977766747516	ブラック	約375枚
LC211C	4977766747523	シアン	約499枚
LC211M	4977766747530	マゼンタ	約499枚
LC211Y	4977766751698	イエロー	約499枚
LC211BK-2PK	4977766751711	ブラック2個パック	—
LC211-4PK	4977766751728	お徳用4色パック	—

○DCP-J957N ○DCP-J575N ○DCP-J557N ○MFC-J877N ○MFC-J987DN/DWN
○MFC-J897DN/DWN ○MFC-J827DN/DWN ○MFC-J727D/DW ○DCP-J952N
○DCP-J752N ○DCP-J552N ○MFC-J870N ○MFC-J980DN/DWN
○MFC-J890DN/DWN ○MFC-J820DN/DWN ○MFC-J720D/DW



純正111 純正111Y

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC111BK	4977766724593	ブラック	約550枚
LC111C	4977766724609	シアン	約550枚
LC111M	4977766724616	マゼンタ	約550枚
LC111Y	4977766724623	イエロー	約550枚
LC111BK-2PK	4977766724678	ブラック2個パック	—
LC111-4PK	4977766724685	お徳用4色パック	—

○DCP-J4225N ○MFC-J4725N ○DCP-J4220N ○MFC-J4720N

大容量 超・大容量



純正213 純正215 純正219

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC213BK	4977766739962	ブラック	約3,000枚
LC213C	4977766739979	シアン	約1,500枚
LC213M	4977766739986	マゼンタ	約1,500枚
LC213Y	4977766739993	イエロー	約1,500枚
LC213-4PK	4977766741439	お徳用4色パック	—
LC217BK	4977766740005	ブラック / 大容量	約3,000枚
LC215C	4977766740012	シアン / 大容量	約1,500枚
LC215M	4977766740029	マゼンタ / 大容量	約1,500枚
LC215Y	4977766740036	イエロー / 大容量	約1,500枚
LC217/215-4PK	4977766741446	お徳用4色パック / 大容量	—

○MFC-J4910CDW ○DCP-J4215N ○DCP-J4210N ○MFC-J4510N


大容量 超・大容量



純正113 純正115 純正117

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC113BK	4977766715218	ブラック	約3,000枚
LC113C	4977766715225	シアン	約1,500枚
LC113M	4977766715232	マゼンタ	約1,500枚
LC113Y	4977766715249	イエロー	約1,500枚
LC113-4PK	4977766715355	お徳用4色パック	—
LC117BK	4977766715256	ブラック / 大容量	約3,000枚
LC115C	4977766715263	シアン / 大容量	約1,500枚
LC115M	4977766715270	マゼンタ / 大容量	約1,500枚
LC115Y	4977766715287	イエロー / 大容量	約1,500枚
LC117/115-4PK	4977766715362	お徳用4色パック / 大容量	—


○DCP-J137N ○DCP-J152N



純正110

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC110BK	4977766724548	ブラック	約3,000枚
LC110C	4977766724555	シアン	約1,500枚
LC110M	4977766724579	マゼンタ	約1,500枚
LC110Y	4977766724586	イエロー	約1,500枚
LC110BK-2PK	4977766724647	ブラック2個パック	—
LC110-4PK	4977766724654	お徳用4色パック	—


○MFC-J6999CDW ○MFC-J6997CDW ○HL-J6000CDW



超・大容量 純正3139

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3139BK	4977766788106	ブラック / 超・大容量	約6,000枚
LC3139C	4977766788113	シアン / 超・大容量	約5,000枚
LC3139M	4977766788120	マゼンタ / 超・大容量	約5,000枚
LC3139Y	4977766788137	イエロー / 超・大容量	約5,000枚

○MFC-J6995CDW




大容量 純正3129

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3129BK	4977766761949	ブラック	約3,000枚
LC3129C	4977766761956	シアン	約1,500枚
LC3129M	4977766761963	マゼンタ	約1,500枚
LC3129Y	4977766761970	イエロー	約1,500枚

○MFC-J6983CDW ○MFC-J6583CDW ○MFC-J5630CDW ○MFC-J6980CDW
○MFC-J6580CDW

大容量



純正3117 純正3119

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3117BK	4977766761864	ブラック	約550枚
LC3117C	4977766761871	シアン	約550枚
LC3117M	4977766761888	マゼンタ	約550枚
LC3117Y	4977766761895	イエロー	約550枚
LC3117-4PK	4977766769488	お徳用4色パック	—
LC3119BK	4977766761901	ブラック / 大容量	約3,000枚
LC3119C	4977766761918	シアン / 大容量	約1,500枚
LC3119M	4977766761925	マゼンタ / 大容量	約1,500枚
LC3119Y	4977766761932	イエロー / 大容量	約1,500枚
LC3119-4PK	4977766769495	お徳用4色パック / 大容量	—

○MFC-J6973CDW ○MFC-J6573CDW ○MFC-J6970CDW ○MFC-J6570CDW

大容量 超・大容量




純正113 純正115 純正119

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC113BK	4977766715218	ブラック	約3,000枚
LC113C	4977766715225	シアン	約1,500枚
LC113M	4977766715232	マゼンタ	約1,500枚
LC113Y	4977766715249	イエロー	約1,500枚
LC113-4PK	4977766715355	お徳用4色パック	—
LC119BK	4977766724630	ブラック / 大容量	約3,000枚
LC115C	4977766715263	シアン / 大容量	約1,500枚
LC115M	4977766715270	マゼンタ / 大容量	約1,500枚
LC115Y	4977766715287	イエロー / 大容量	約1,500枚
LC119/115-4PK	4977766724708	お徳用4色パック / 大容量	—

インクカートリッジ 独立型のインクカートリッジで低ランニングコストを実現。

○MFC-J5720CDW ○MFC-J5620CDW ○MFC-J5820DN


大容量 超・大容量



純正213 純正215 純正219

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC213BK	4977766739962	ブラック	約3,000枚
LC213C	4977766739979	シアン	約1,500枚
LC213M	4977766739986	マゼンタ	約1,500枚
LC213Y	4977766739993	イエロー	約1,500枚
LC213-4PK	4977766741439	お徳用4色パック	—
LC219BK	4977766740043	ブラック / 大容量	約3,000枚
LC215C	4977766740012	シアン / 大容量	約1,500枚
LC215M	4977766740029	マゼンタ / 大容量	約1,500枚
LC215Y	4977766740036	イエロー / 大容量	約1,500枚
LC219/215-4PK	4977766741453	お徳用4色パック / 大容量	—


○DCP-J940N ○DCP-J740N ○DCP-J540N ○MFC-J840N ○MFC-J960DN/DWN
○MFC-J710D/DW ○MFC-J840DN/DWN ○MFC-J810DN/DWN ○MFC-J6710CDW
○MFC-J6510DW ○MFC-J5910CDW ○MFC-J955DN/DWN ○MFC-J825N
○MFC-J705D/DW ○DCP-J925N ○DCP-J725N ○DCP-J525N



純正12

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC12BK	4977766695954	ブラック	約375枚
LC12C	4977766695961	シアン	約500枚
LC12M	4977766695978	マゼンタ	約500枚
LC12Y	4977766695985	イエロー	約500枚
LC12BK-2PK	4977766697941	ブラック2個パック	—
LC12-4PK	4977766697958	お徳用4色パック	—

○MFC-J950DN/DWN ○MFC-J855DN/DWN ○MFC-J850DN/DWN ○MFC-J805D/DW
○MFC-J800D/DW ○MFC-J700D/DW ○MFC-J615N ○MFC-935CDN/CDWN
○MFC-930CDN/CDWN ○MFC-735CD/CDW ○MFC-695CDN/CDWN
○MFC-675CD/CDW ○MFC-670CD/CDW ○MFC-495CN ○MFC-490CN
○MFC-6890CN ○MFC-6490CN ○MFC-5890CN ○DCP-J715N ○DCP-J515N
○DCP-595CN ○DCP-535CN ○DCP-390CN ○DCP-385C ○DCP-165C



純正11

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC11BK	4977766658867	ブラック	約375枚
LC11C	4977766658874	シアン	約500枚
LC11M	4977766658881	マゼンタ	約500枚
LC11Y	4977766658898	イエロー	約500枚
LC11BK-2PK	4977766660761	ブラック2個パック	—
LC11-4PK	4977766660754	お徳用4色パック	—

専用紙

紙種	型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
[上質普通紙]	BP60PA3	497776661539	上質普通紙 A3 25枚	—
	BP60PA	650円 (税抜)	上質普通紙 A4 250枚	—
[インクジェット紙] (マット仕上げ)	BP60MA3	4977766661553	インクジェット紙 (マット仕上げ) A3 25枚	—
	BP60MA	480円 (税抜)	インクジェット紙 (マット仕上げ) A4 25枚	—
[写真光沢紙]	BP71GA3	4977766658409	写真光沢紙 A3 20枚	—
	BP71GA4	4977766660815	写真光沢紙 A4 20枚	—
	BP71GLJ100	4977766658379	写真光沢紙 L判 100枚	—
	BP71GLJ300	4977766658386	写真光沢紙 L判 300枚	—



ブラザー純正消耗品の **innobella** をお使いください。




印刷品質を安定させ、「きれい」を最大限に引き出すために、ブラザー純正消耗品「イノベラ」のご使用をおすすめします。

写真の保存性に関して | アルバム保存:100年以上 耐光性:50年以上



ブラザーの染料インクと純正用紙の組み合わせにより高い保存性を実現します。同等機種で、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法JEITA CP-3901の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法及び寿命判断基準に準じて算出した予測値です。実際の保存年数は保存方法、保存環境によって異なります。表示年数は、JEITA CP-3901の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法によりシミュレーションされたものであり、ブラザー工業(株)が保証するものではありません。【写真プリントを長持ちさせるために】写真プリントは日差しや外気の影響で劣化します。できるだけ光や外気を避けた条件下で保存してください。本カタログ掲載の対象モデル:DCP-J988N, MFC-J1500N, MFC-J1605DN, DCP-J978N, DCP-J577N, MFC-J998DN/DWN, MFC-J738DN/DWN, MFC-J898N


低コスト・高画質
スマートフォン・タブレット
大容量
ホーム向け
電話 & ファクスモデル
ビジネス向け
便利機能・環境
消耗品仕様
ラインナップ

仕様		DCP-J988N	MFC-J1500N
本体	JANコード	4977766783866	4977766789783
	液晶ディスプレイ	2.7型TFT	
	タッチパネル	有り	
	用紙サイズ	L判~A4	
	給紙トレイ/排紙トレイ枚数	最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	
	手差しトレイ	有り(1枚)	
	多目的トレイ	—	
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚)	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	
	記録方式	カラーインクジェット	
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	
	対応OS*33*34 (OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします)	Windows 10、8/8.1、7 SP1 Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.11.6~*35	
	メモリー容量	128MB	
	電源	AC100V 50/60Hz	
	消費電力*3	スリープモード時:約1.0W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	スリープモード時:約1.3W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W
	自動電源OFF	有り	—
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)		
稼働音	50dBA以下		
静音モード	有り		
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	435×341×195mm(突起部を除く) 約8.7kg 	435×341×195mm(突起部を除く) 約8.8kg 	
カラープリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi	
	最小液滴量	1.5pl	
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm	
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3/3ipm	
	対応用紙サイズ	[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、2L判、L判、封筒*7*25*26*27、 はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード	
	対応用紙種類(給紙枚数)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、インデックスカード(30枚)	
自動両面プリント	有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5、B6、はがき)		
CD/DVD/BDレーベルプリント	—		
カラーコピー	解像度*5	最大2400×1200dpi	
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm(ADFコピー時)	
	連続コピー枚数	最大99枚	
	縮小・拡大コピー	有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	
	両面コピー	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)	
その他コピー機能	ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー		
カラーズキャン	光学解像度	最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)*10*11	
	ソフトウェア補間解像度	最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)*10*11	
	カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット	
	グレースケール	256階調	
	スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒	
ダイレクトプリント	対応メディア*13	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	
	デジカメプリント解像度*5	最大6000×1200dpi	
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	
	動画プリント	—	
	有線LAN	有り(10Base-T/100Base-TX)	
ネットワーク*14	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)	
	WPS	有り	
	Wi-Fi Direct®	有り	
	タッチ de プリント&スキャン(NFC)	有り	
	付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物

MFC-J1605DN	DCP-J978N	DCP-J577N
4977766798013	DCP-J978N-B:4977766794169 DCP-J978N-W:4977766794176	4977766794152
2.7型TFT		
有り		
L判~A4		
最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	
—	有り(1枚)	
有り(最大A4普通紙:80枚)	—	
有り(普通紙:最大20枚)		
Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN		Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN
カラーインクジェット		
上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)		
Windows 10、8/8.1、7 SP1 Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.12.6~*35	Windows 10、8/8.1、7 SP1 Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.11.6~*35	
128MB		
AC100V 50/60Hz		
スリープモード時:約2.1W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	スリープモード時:約0.9W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約17W	スリープモード時:約0.7W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約17W
—	有り	
温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)		
50dBA以下		
有り		
435×402×195mm(突起部を除く) 約10.0kg*29 	400×341×172mm(突起部を除く) 約8.6kg 	400×341×151mm(突起部を除く) 約7.1kg 
最大6000×1200dpi*32		
1.5pl		
約10/12ipm		約6/12ipm
約3/3ipm		約1.7/3ipm
[用紙トレイ/多目的トレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、L判、2L判、 封筒*7*25*26*27、はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、2L判*30、 封筒*7*25*26*27、はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード	[スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード
[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、ポストカード(50枚)、インデックスカード(30枚)、 はがき(50枚)*8	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚)	[スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、はがき(20枚)*28、 ポストカード(20枚)
有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5、B6、はがき)		
—	有り	—
最大2400×1200dpi		最大1200×1200dpi
約6/6ipm(ADFコピー時)		約2.7/5.6ipm
最大99枚		
有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)		
有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)		
ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー		
最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)*10*11		
最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)*10*11		
入力:30ビット、出力:24ビット		
256階調		
約4.4/3.4秒		
USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)		SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)
最大6000×1200dpi		最大2400×1200dpi
JPEG		
—		
有り(10Base-T/100Base-TX)		—
有り(IEEE802.11b/g/n)		
有り		
有り		
—	有り	—
CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	

低コスト・高画質
オリジナルコンテンツ
大容量
ホーム向け
電話&ファクスモデル
ビジネス向け
便利機能・環境
消耗品仕様
ラインナップ

仕様		MFC-J998DN/DWN	MFC-J738DN/DWN	
本体	JANコード	DN:497766783842 DWN:497766783859	DN:497766783804 DWN:497766783811	
	液晶ディスプレイ	2.7型TFT	—	
	タッチパネル	有り	—	
	用紙サイズ	L判～A4	—	
	給紙トレイ/排紙トレイ枚数	最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	
	手差しトレイ	—	有り(1枚)	
	多目的トレイ	有り(最大A4普通紙:80枚)	—	
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚)	—	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	
	記録方式	カラーインクジェット	—	
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	—	
	対応OS*33*34 (OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします)	Windows 10、8/8.1、7 SP1 Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.12.6～*35	—	
	メモリー容量	128MB	—	
	電源	AC100V 50/60Hz	—	
	消費電力*3	スリープモード時:約2.1W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	スリープモード時:約2W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	
	自動電源OFF	—	—	
	動作環境	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	—	
	稼働音	50dBA以下	—	
	静音モード	有り	—	
	外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	400×402×172mm(突起部を除く) 約9.3kg*29 	400×341×151mm(突起部を除く) 約7.2kg*29 	
	カラープリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi*32
		最小液滴量	1.5pl	—
		プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm	約6/12ipm
		両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3/3ipm	—
		対応用紙サイズ	[用紙トレイ/多目的トレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、L判、L判、封筒*7*25*26*27、 はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、L判*30、封筒*7*25*26*27、 はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード [スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード
対応用紙種類(給紙枚数)		[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)*8 [多目的トレイ] 普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(20枚)*7*25*26*27、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、 インデックスカード(30枚) [スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、はがき(20枚)*28、 ポストカード(20枚)	
自動両面プリント		有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5、B6、はがき)	—	
CD/DVD/BDレーベルプリント		有り	—	
カラーコピー		解像度*5	最大2400×1200dpi	最大1200×1200dpi
		コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm(ADFコピー時)	約2/7、5.6ipm
		連続コピー枚数	最大99枚	—
		縮小/拡大コピー	有り(規定サイズ及び25～400%の1%刻み)	—
		両面コピー	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)	—
		その他コピー機能	ページレアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー	—
カラー スキャン	光学解像度	最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)*10*11	—	
	ソフトウェア補間解像度	最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)*10*11	—	
	カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット	—	
	グレースケール	256階調	—	
	スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒	—	
ダイレクト プリント	対応メディア*13	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで) SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	SDメモリーカード(2GBまで) SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	
	デジカメプリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大3600×1200dpi	
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	—	
	動画プリント	—	—	
ネットワーク *14	有線LAN	有り(10Base-T/100Base-TX)	—	
	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)	—	
	WPS	有り	—	
	Wi-Fi Direct®	有り	—	
	タッチ de プリント&スキャン(NFC)	—	—	
	付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	—	

仕様		MFC-J898N
497766794183		—
2.7型TFT		—
有り		—
L判～A4		—
最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)		—
有り(1枚)		—
—		—
有り(普通紙:最大20枚)		—
Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN		—
カラーインクジェット		—
上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)		—
Windows 10、8/8.1、7 SP1 Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.11.6～*35		—
128MB		—
AC100V 50/60Hz		—
スリープモード時:約1.2W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約18W		—
—		—
温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)		—
50dBA以下		—
有り		—
400×341×172mm(突起部を除く) 約8.6kg 		—
最大6000×1200dpi		—
1.5pl		—
約10/12ipm		—
約3/3ipm		—
[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、L判*30、封筒*7*25*26*27、 はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード [スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード		—
[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、 インデックスカード(30枚) [スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、はがき(20枚)*28、 ポストカード(20枚)		—
有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5、B6、はがき)		—
有り		—
最大2400×1200dpi		—
約6/6ipm(ADFコピー時)		—
最大99枚		—
有り(規定サイズ及び25～400%の1%刻み)		—
有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)		—
ページレアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、 ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー		—
最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)*10*11		—
最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)*10*11		—
入力:30ビット、出力:24ビット		—
256階調		—
約4.4/3.4秒		—
USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)		—
最大6000×1200dpi		—
JPG		—
有り(10Base-T/100Base-TX)		—
有り(IEEE802.11b/g/n)		—
有り		—
有り		—
—		—
CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、 ユーザーズガイド、保証書他印刷物		—

カラーファクス*15

仕様	MFC-J1500N	MFC-J1605DN	MFC-J998 DN/DWN	MFC-J738 DN/DWN	MFC-J898N
みるだけ受信	有り(モノクロ)	—	—	—	—
みでから送信	有り(モノクロ)	—	—	—	—
データ圧縮方式	カラー-JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR	—	—	—	—
走査線密度	カラー モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	—	—
適用回線*16	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線				
通信速度	最大33.6kbps (自動切替)	最大14.4kbps(自動切替)	—	—	最大33.6kbps (自動切替)
Super G3 ファクスモデム*17	有り	—	—	—	有り
電送時間*18	3秒台	7秒台	—	—	3秒台
メモリー代行 受信枚数*19	最大180ページ (モノクロ)	最大320ページ(モノクロ)	—	最大120ページ (モノクロ)	最大200ページ (モノクロ)
順次同報送信	有り(モノクロ、最大250箇所*20)	—	—	—	—
ファクス転送	有り(モノクロ)	—	—	—	—
PCファクス送受信*21	有り(モノクロ、A4サイズ)	—	—	—	—
親切受信	有り	—	—	—	—

電話機能

仕様	MFC-J1500N	MFC-J1605DN	MFC-J998 DN/DWN	MFC-J738 DN/DWN	MFC-J898N
とれちゃう受話器	—	—	有り	—	—
電話機ダイヤル件数	100件×2番号	本体:100件×2番号、コードレス電話機:100件	—	—	100件×2番号
着信メモリー件数	—	6種類 (コードレス電話機)	30種類(本体)、6種類(コードレス電話機)	—	—
留守番電話録音時間	—	3分/件、合計29分もしくは99件	—	—	—
会話録音	—	3分/件、合計29分もしくは99件	—	—	—
ナンバーディスプレイ 機能(有料)*22	有り	—	—	—	—
ファクス/電話自動切替	有り	—	—	—	—
通信拒否(おこわり)	—	有り(親機/子機)	—	—	—
トリプル通話 (三者通話)	—	有り (子機を2台増設した 場合のみ)	有り (MFC-J998DNは 子機を1台増設した 場合のみ)	有り (MFC-J738DNは 子機を1台増設した 場合のみ)	—
電話機転送	—	有り	—	—	—
外付け電話機接続機能*23	有り	—	—	—	有り

コードレス電話機

仕様	MFC-J1605DN	MFC-J998DN/DWN	MFC-J738DN/DWN
コードレス電話機タイプ	デジタル	—	—
液晶表示	全角3行×6文字	—	—
ダイヤルライト	有り	—	—
スピーカーホン	有り	—	—
連続通話使用時間/ 連続待機時間	約8時間*24/約200時間	—	—
充電時間	約12時間	—	—
使用可能距離	約100m(見通し距離)	—	—
増設台数	合計4台まで	合計4台まで (MFC-J998DNはあと3台、 MFC-J998DWNはあと2台)	合計4台まで (MFC-J738DNはあと3台、 MFC-J738DWNはあと2台)
無接点充電	有り	—	—
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ)質量	コードレス電話機:44×29×163mm 約150g(バッテリー含む) 充電器:75×75×32mm 約125g	—	—

*1 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。

Hi-Speed USB2.0でのご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。*2 アプリケーションや用紙種類・サイズによって異なる場合があります。*3 USB接続時の数値です。*4 画質:標準、原稿ISO/IEC24712印刷モード、ADF片面印刷時。(ADF非搭載モデルはフラットベッド使用)*5 副走査×主走査の解像度です。*6 測定条件につきましては18ページをご確認ください。*7 対応している封筒のサイズは、洋形2号封筒、洋形4号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、COM-10、DL封筒です。*8 はがきとは日本郵便株式会社「通常郵便書」による普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。往復はがきには「折り目があるが折らないタイプ」のものをご使用ください。*9 原稿枚数、内容、コピーモードによってできない場合があります。*10 ADF読取時は、1200(主走査)×600dpi(副走査)となります。*11 Windows 10/8/8.1/7でWi-Fiライバーをご使用の場合は、最大1200(主走査)×1200dpi(副走査)までの読み取りとなります。ただし、添付のスキナーユーティリティを使用すれば19200(主走査)×19200dpi(副走査)まで利用できます。*12 100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。*13 市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、メモリスティックマイクロ(M2)、マルチメディアカード/moblieもお使いいただけます。セキュリティ設定やハブ機能付のUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能/MagicGate™の音楽データは非対応です。マイクドライブはご使用になれません。*14 接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。*15 受信時に出力可能なサイズはA4のみです。*16 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプター)に接続する場合、プロビオの回線種別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。プロビオの回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯番号などは電話がかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。*17 IP網ではスーパーG3の最高速度での通信はできない場合があります。*18 A4判700字程度の原稿を高速モード、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。*19 A4判700字程度の原稿をモノクロ標準画質で蓄積した場合の枚数です。本機搭載メモリーをファクス受信にのみ利用した場合(MMR圧縮時)の容量であり、他機能の使用により変動します。*20 電話帳登録(100件×2番号)+手入力ダイヤル(50件)*21 PCファクス受信はWindowsのみです。*22 番号表示、着信記録表示、着信記録プリント、キックホンディスプレイ(コードレス電話機付モデルのみ)が可能です。別途契約会社との契約が必要です。*23 外付け電話機を接続している場合、プロビオの呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1～2回鳴る場合があります。*24 コードレス電話機の使用環境によって短くなる場合があります。*25 厚さ最大0.52mmまで対応しています。*26 坪量80g/m²～95g/m²のものをお使いください。*27 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なお知らせがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。空封筒封筒・エンボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷がほどこされたもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分で二重になった封筒)・ふたが円錐、または三角のもの。*28 はがきとは日本郵便株式会社「通常郵便書」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。*29 コードレス電話機を除いた場合の質量です。*30 手差しトレイでは判別対応しています。*31 光沢紙をご使用の場合には、0.27mm以下の厚さのものをお使いください。*32 DCP-J577N、MFC-J738DN/DWNはmacOSご利用の場合、最大解像度が3600×1200dpiとなります。*33 最新OSの対応状況につきましては、当社ホームページをご覧ください。*34 Windows Server OSはネットワークプリントのみ対応となります。*35 macOS対応ドライバのダウンロードにはネットワーク環境が必要です。

低コスト・高画質

スマホプリント・オリジナルコンテンツ

大容量・大容量・大容量

ホーム向け

電話&ファクスモデル
















ビジネス向け

便利機能・環境

消耗品仕様

ライオンアッ

PRIVIO LINE UP

カテゴリー		 大容量 <small>ソノカートリッジ搭載 1回のインク交換で 1年以上 印刷可能!</small>						HOME		TEL&FAX MODEL		BUSINESS			
機種		 DCP-J988N	 MFC-J1500N	 MFC-J1605DN	 MFC-J6999CDW	 MFC-J6997CDW	 HL-J6000CDW	 DCP-J978N-W DCP-J978N-B	 DCP-J577N	 MFC-J998DN /DWN	 MFC-J738DN /DWN	 MFC-J898N	 MFC-J6983CDW	 MFC-J6583CDW	 MFC-J5630CDW
基本機能	プリント	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A3)
	コピー	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3)	● (最大A3)	—	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A4) ^{*5}
	スキャン	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3, 両面同時)	● (最大A3, 両面同時)	—	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3, 両面同時)	● (最大A3)	● (最大A4)
	ファクス	—	● (A4送受信)	● (A4送受信)	● (A3送受信)	● (A3送受信)	—	—	—	● (A4送受信)	● (A4送受信)	● (A4送受信)	● (A3送受信)	● (A3送受信)	● (A4送信/A3受信)
	コードレス電話機	—	— (外付け電話機接続対応)	●	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	—	—	—	●	●	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)
フィニッシュ	ネットワーク	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
操作・便利機能	タッチパネル液晶	2.7型	2.7型	2.7型	3.7型	3.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	3.7型	2.7型	2.7型
	前面給紙	●	●	●	● (3段)	● (2段)	● (2段)	● (スライドトレイ付2段)	● (スライドトレイ付2段)	●	● (スライドトレイ付2段)	● (スライドトレイ付2段)	● (2段)	●	●
	手差しトレイ	●	●	—	—	—	—	●	●	—	●	—	—	—	—
	多目的トレイ	—	—	●	●	●	●	—	—	●	—	●	●	●	●
	ADF (自動原稿送り装置)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (50枚)	● (50枚)	—	● (20枚)	—	● (20枚)	—	● (20枚)	● (50枚)	● (30枚)	● (30枚)
	自動両面プリント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	●	●	●
	CD/DVD/BDレーベルプリント	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—
	A3プリント・コピー	—	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	●	●	● (プリントのみ)
	プリントメモリーカード	●	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	—	—	—
	USBメモリー	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●
スマホ・タブレット接続*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Wi-Fi Direct®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
画質	解像度*2	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大6000dpi	最大6000dpi ^{*4}	最大6000dpi	最大6000dpi ^{*4}	最大6000dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大4800dpi
	最小インク液滴サイズ	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl
	インク色数	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立
コスト・スピード*3	A4文書インクコスト(カラー/モノクロ)	約3.7円/約0.7円	約3.7円/約0.7円	約3.7円/約0.7円	約3.7円/約0.7円	約3.7円/約0.7円	約3.7円/約0.7円	約8.4円/約2.7円	約8.4円/約2.7円	約8.4円/約2.7円	約8.4円/約2.7円	約8.4円/約2.7円	約6.0円/約1.3円	約6.0円/約1.3円	約6.0円/約1.3円
	L判写真コスト(インク+用紙)	約10.0円	約10.0円	約10.0円	—	—	—	約18.6円	約18.6円	約18.6円	約18.6円	約18.6円	—	—	—
	L判写真スピード(普通モード)	約14秒	約14秒	約14秒	—	—	—	約14秒	約34秒	約14秒	約34秒	約14秒	—	—	—
	A4普通紙スピード(カラー/モノクロ)	約10/12 ipm	約10/12 ipm	約10/12 ipm	約20/22 ipm	約20/22 ipm	約20/22 ipm	約10/12 ipm	約6/12 ipm	約10/12 ipm	約6/12 ipm	約10/12 ipm	約20/22 ipm	約20/22 ipm	約20/22 ipm
掲載ページ	9ページ	9ページ	9ページ	13ページ	13ページ	13ページ	11ページ	11ページ	12ページ	12ページ	14ページ	14ページ	14ページ	14ページ	

*1 スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です。詳細は5ページをご参照ください。*2 副走査の解像度です。*3 測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。*5 A4読み取り→A3拡大コピーは可能。 ※価格はすべて税抜です。

低コスト・高画質

スマホプリント・オリジナルコンテンツ

大容量・ファーストタンク

ホーム向け

電話 & ファクスモデル

ビジネス向け

便利機能・環境

消耗品仕様

ラインナップ

電話・電波に関する注意事項

コードレス電話機の電波について

(MFC-J1605DN, MFC-J998DN/DWN, MFC-J738DN/DWN)

●本製品は、1.9GHz帯の周波数を使用するデジタルコードレス電話機です。時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話機（一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」）の規格に準拠しています。本製品に表示されている右記の記号は、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話機の「種類」であることを示しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用できません。

1.9-D

●本製品の使用周波数に関するご注意。

本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話機の無線局が運用されています。本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を変えるなどで互いに干渉が起きないようにしてください。

●CSデジタル放送をご利用の環境で本製品を使用すると、CSデジタル放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は次のように対応してください。
・CSデジタル放送受信機から本製品または通信BOX、子機を離して設置する。
・シールド性の高いCS-BS対応分波器または分波器、接続ケーブルを使用する。

●1.9GHz帯の周波数を使用するコードレス機器と2.4GHz帯の周波数を使用するコードレス機器とは、無線接続の互換性はありません。

電波に関するご注意

「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式がDS-SS方式であることを表す。（IEEE802.11bのとき）

2.4 DS4/OF4

「OF」：変調方式がOFDM方式であることを表す。（IEEE802.11g/nのとき）

「4」：想定される干渉距離が40m以下であることを表す。

「---」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

◎無線LAN ご使用時のご注意

この製品使用の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1.製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が使用されていないことを確認してください。
- 2.万一、製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用周波数を変更するため、速やかに無線LANの使用チャンネルが内線用の通信チャンネルに変更するか、または電波の放射を停止した上、ブラザーコールセンターへお問い合わせください。
- 3.その他、製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ブラザーコールセンターへお問い合わせください。

製品の修理について

当社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または当社ホームページをご確認ください。
※DCP-J988N、MFC-J1500N、MFC-J1605DNの「2年間で1回使える無償修理サービス」については10ページをご覧ください。

オンラインユーザー登録




Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1 あなたがお持ちの製品に関する最新の情報をご提供します。
- ポイント2 各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。
- ポイント3 登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン等をご提供します。

<https://online.brother.co.jp/>

安心オンラインサポート サポートナビ



お困りの際は、サポートコンシェルジュの「ゆずっち」が、お客様の製品を診断し対処方法をわかりやすくご案内します。万が一故障と診断された場合、修理申し込みもできます。

<https://myportal.brother.co.jp/snavi/SelectModel.aspx>

ブラザー サポートナビ 検索



SupportCenterを使えば、製品マニュアルやサポート動画など最新のお役立ち情報・製品の状態や消耗品の残量などを手軽にモバイル端末から確認することができます。
※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、Google Play、App Storeへ接続する際の接続料は、お客様のご負担となります。



消耗品はブラザー純正品をお使いください。

純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
<http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm>

ブラザープリビオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません）。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ <http://www.brother.co.jp/>

ブラザーコールセンター

A4インクジェットプリンター複合機はこちら

0570-061015

DCP-J988N、MFC-J1500N、MFC-J1605DNはこちら

0570-061016

A3インクジェットプリンター複合機はこちら

0570-061017

受付時間：9:00～18:00（月～土）

※日曜日・祝日・当社指定休日を除きます。

Eメールでのお問い合わせ先：<http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>



サポートサイト

Q&Aやユーザーズガイドや最新ドライバーのダウンロードはこちら。

<http://www.brother.co.jp/support/>

オンラインチャット

商品選び・使い方などのご質問に、担当者がお答えします。

http://support.brother.co.jp/j/s/support/contactus_cat/chat/index.html

受付時間：9:00～17:00（月～金）※土曜日・日曜日・祝日・当社指定休日を除きます。

スマホの方はコチラから！



※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。

※画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコミ合成です。

※カタログに使用した写真、写真のランプ点灯はイメージで実際と異なる場合があります。

※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

※本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり海外では使用できません（海外との通信はできません）。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。

※停電中は本機で電話をかけた受け取りはできません。停電に対応している電話機を外付け電話機としてご利用になっている場合はそちらをお使いいただけます（外付け電話接続機能のないモデルは除く）。

※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。

※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。

※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造切後5年です（印刷物は2年です）。

※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。

※著作権の目的となっている著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など）は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。

※Microsoft Windows、OneNote、OneDriveは、米国Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国およびその他の国における商標および登録商標です。

※macOS、iPod touch、iPhone、iPad、iPad mini、AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。

※Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。

※メモリスティックは、ソニー（株）の登録商標です。

※SDメモリーカードは、パナソニック（株）、サンディスク（株）、（株）東芝の登録商標です。

※「Evernote」、「エバーノート」、「Evernoteの象のロゴ」はEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。

※Google クラウド プリントおよび Google Playは、米国及び他国のGoogle Inc.の登録商標または商標です。

※「Scene」は、リプレックス株式会社の商標または登録商標です。

※「画影」は、富士フイルム株式会社の商標または登録商標です。

※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。

※本カタログに掲載されている製品は、一般公衆（アナログ）回線において、NTTのダイヤルインサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続された、ダイヤルインサービスまたは、トランパーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。

※本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格（税抜）です。

※プリビオは印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中（本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態）及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

▲安全にお使いいただくために

- ご使用の前に、製品付属の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- コードレス子機付の製品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く（手術室・集中治療室など）ではご使用にならないでください。

■お問い合わせ、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市中区瑞穂区苗代町15-1

2019年1月現在