

COMPAL 900 / COMPAL 700

コンパル 900

コンパル 700

brother
at your side

基準を超える縫製品質、使いやすさを。

「もっと！もっと！」をカタチに。



もったきちんと、いろいろ縫ってみたい。
よくばりな気持ちに応えました。



最上級の縫製品質と使いやすさに満足。
ソーイング上級者にも認められたミシンです。

COMPAL 900

従来の家庭用ミシンと違い、衣料用の本革も送りがスムーズ。
縫える素材の幅が広がり、創作意欲も高まります。

衣料用の本革は本来なら工業用ミシンを使いますが、コンパル900で試してみました。柔らかくて伸びやすい、縫いづらい素材にも関わらず、送りがスムーズで仕上がりも美しいですね。ジーンズの裾上げもぬい目が均一に仕上がりに、すごいと思います。いろいろな素材がきちんと縫えるから多彩な作品づくりに挑戦できますし、創作意欲も高まるミシンだと実感しました。



インタビュー詳細は
ブラザーHPにて公開！



堀江 美喜さん

PATTERN MAKER / Miki Horie

アパレルブランドにて洋服の企画・デザイン、パターンメイキングを担当。着心地のよさとシルエットの美しさにこだわった洋服づくりを行っている。

COMPAL 700

苦手だった厚物やニット素材も上手に縫えました。
これならいろいろな子ども服が作れますね。

自宅で使っている家庭用ミシンは厚物や伸縮素材が縫いづらく、デニムやニット素材を使うソーイングは苦手でした。コンパル700はスピードをあげても針折れや糸切れがなく、ジーンズの裾上げもスイスイ縫えて、ぬい目もきれいで嬉しい！これなら厚手のコートやデニムのズボン、ニット素材のスカートなど、子ども服もいろいろ縫えそうですね。



インタビュー詳細は
ブラザーHPにて公開！



山本 靖美さん

Yasumi Yamamoto

お子さまの幼稚園入園を機にミシンを購入。体操服入れなどを縫ううちにソーイングが好きになり、現在は子どもや自分の洋服、バッグなど多彩な手づくりを楽しむ。


もっときれいに仕上げたい。
美しい縫製をかなえる機能。



デニムの段ぬい



異素材の縫い合わせ




① 傾斜がゆるやか

② 前後の長さが長い


押えを長くして前部の傾斜をゆるやかにすることで段ぬいもスムーズになりました。

※ J押え、当社従来機種と比較



③ グリップ力がアップ

グリップ力にこだわり、2歯分長くした送り歯は、水平に動きます。生地を長時間、歯全体で送るので目詰まり無くしっかり縫えます。



■ 押え圧力調整

押え圧が調整できるから、厚物から薄物まで生地に合わせて美しく仕上げます。

■ 自動糸調子

厚物から薄物、伸縮素材まで最適な糸調子できれいに縫うことができます。



ワンタッチで選べるダイレクト選択



縫いたい模様がワンタッチで選べて、即スタートできるダイレクト選択を採用。模様を選択・切り替えもスムーズです。

液晶画面には選んだ模様、使用する押えなども表示。エラーメッセージで、押えやボタン穴かがりレバーの下ろし忘れなどを液晶画面が教えてくれます。



縫いやすさ、使いやすさにこだわった機能。

■ 余裕のソーイングスペース
(幅21cm×高さ10cm)



広くて平らなテーブルは、ドレスやキルト作品などの大きな作品の取り回しもスムーズです。

■ 自動糸切り



ボタンを押すだけで上糸と下糸が同時にカットされます。ハサミを使う手間が省けてすばやく使えます。

■ 止めぬいスイッチ



ボタンを押すだけで、その場で止めぬいをします。

もっとミシンが好きになる。
使う人にやさしい機能。



もっとソーイングに夢中になれる親切な機能。

■ 1ステップ自動糸通し



針穴への上糸通しは簡単&スピーディー。指一本でレバーを下げるだけで上糸通しが完了します。

■ 下糸クイック



ボビンを入れ、矢印にそって糸を通せば、下糸を引き出さずにすぐに縫い始められます。

■ 簡単下糸巻き



ボビンに糸を5~6回巻き付けて台座の溝に通すだけで、下糸巻きの準備が完了します。

■ LEDライト



自然な色合いの高演色LEDを採用。針元から手元を明るく均一に照射します。

■ 自動止めぬい / プログラム糸切り



あらかじめ設定しておけば、ミシンが自動的に返しぬい / 止めぬいと糸切りを行います。

■ ぬい目設定記憶



よく使う模様の設定をミシンに記憶できます。
※コンパル900のみ

■ ワイドテーブル



作業スペースを広げて、大物の布送時もスムーズになります。
※コンパル700は別売オプション
モデル名:WT12AP
JANコード:4977766743891
11,000円(税抜)

■ フットコントローラー



足元でスタート・ストップ、スピードを調整できます。両手を自由に使えて便利です。
※コンパル700は別売オプション
モデル名:FC32291
JANコード:4977766676946
5,000円(税抜)

■ 自動ボタン穴かがり



付けたいボタンをセットするだけで、ボタンにぴったりの穴かがりができる自動ボタン穴かがり。

■ 押え固定ピン




押えを水平にキープすることで、デニムなど厚物の段ぬいもスムーズに縫い始められます。

■ ドロップフィード



送り歯が下がることで、自由に生地を動かすことができます。キルトのフリーモーション、手ぬい風のステッチにも便利です。

■ 天びんシャッター



押えを下げたままでは上糸をかけることができないよう、シャッターを付けているので、糸のかけ間違いがありません。



生地に、用途に、デザインに、合わせて選べる多彩なステッチ。

名称	模様	用途例	名称	模様	用途例	名称	模様	用途例	
直線	左	地ぬい、ギャザー、ピンタックなどに使用します。	アップリケ		アップリケに使用します。	飾りぬい	◇	ふち飾りなどに使用します。薄地、普通地の平織りの生地に適しています。	
	左	地ぬい、ギャザー、ピンタックなどに使用します。			ねむり穴、横穴用。薄地から普通地のボタン穴かがりに使用します。ブラウス、シャツなどに使用します。		□	飾りぬいに使用します。	
	中	地ぬい、ギャザー、ピンタックなどに使用します。		ボタン穴かがり			両止めボタン穴かがり。麻、木綿など、ある程度腰のある素材に適しています。ホームウェアやブラウスなど手軽に縫えるものに使用します。	≡	レースつけやふち飾りなどに使用します。
	中	地ぬい、ギャザー、ピンタックなどに使用します。					はとめ穴。厚地や毛足の長い生地のボタン穴かがりに使用します。プレザー、スーツ、コートなどに使用します。	≡	ふち飾りなどに使用します。薄地、普通地の平織りの生地に適しています。
3重ぬい	丈夫なぬい目なので、袖つけや股下を縫うときに便利です。また、伸びる生地を縫うときやステッチをかけるときに使用します。	スモッキング	◇	スモッキングや飾りぬいに使用します。	+		ふち飾りなどに使用します。薄地、普通地の平織りの生地に適しています。		
伸縮ぬい	伸縮性のあるぬい目なので、伸びる布地を縫うときに使用します。また、飾りぬいとしても使用します。	ファゴティング	≡	ファゴティングは生地と生地の間を縫って糸でかがる方法をい、ブラウスや子供服などに使用します。また、飾りぬいとしても使用します。	✱		ふち飾りなどに使用します。		
ジグザグ	中	たち目かがりやアップリケなどに使用します。	たち目かがり	≡	厚地のたち目かがりや飾りぬいに使用します。		≡	つき合わせや飾りぬいに使用します。	
	中	たち目かがりやアップリケなどに使用します。	手ぬい風直線	≡	上糸にナイロン透明糸、下糸にキルトに合った色の糸を使うと手ぬい風のキルト直線が縫えます。		≡	伸びる布地のボタン穴かがりに使用します。芯ひもを入れて縫います。	
3点ジグザグ	普通地、厚地、伸びる生地のたち目かがりやゴムひもつけ、つくろいぬいなど幅広い用途に使用します。	ジグザグ	≡	アップリケキルトやフリーモーションキルト、サテンぬいなどに使用します。	≡		伸びる布地や編み地のボタン穴かがりに使用します。芯ひもを入れて縫います。		
たち目かがり		薄地、普通地のたち目かがりに使用します。	アップリケ	左	≡		アップリケやバインディングをするときに使用します。	ボタン穴かがり	≡
		厚地のたち目かがりに使用します。		右	≡	アップリケやバインディングをするときに使用します。	≡		普通地のつくろいぬいに使用します。
		伸びる生地のたち目かがりに使用します。	サテンスカラップ	≡	スカラップは半月状の丸いカーブの連続した波形の模様をいいます。ブラウスやハンカチなどのふち飾りに使用します。	≡	ぬい目がほどこけやすい箇所やポケット口などのあき止まり部分の力の加わる部分の補強に使用します。		
まつりぬい		普通地のまつりぬいに使用します。	飾りぬい	≡	飾りぬいに使用します。				
		伸びる生地のまつりぬいに使用します。		≡	飾りぬいやゴムひもつけに使用します。				

* 右下に「Q」と記されている模様は、キルト用の模様です。 □ 色表示は、コンパル900のみに搭載されている模様です。

COMPAL 900

コンパル 900

「安心して使える」
クオリティ&サポート
3年間
無償保証



希望小売価格 150,000円 (税抜)

CPF3001

JANコード:4977766741132

高さ30cm 幅48cm 奥行24.9cm 質量9.5kg
(ワイドテーブル未装着時)

COMPAL 700

コンパル 700

「安心して使える」
クオリティ&サポート
3年間
無償保証



希望小売価格 135,000円 (税抜)

CPF2001

JANコード:4977766746397

高さ30cm 幅48cm 奥行24.9cm 質量9.5kg

※製品改良のため、仕様の一部及び小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。 ※液晶画面は合成されたものです。 ※保証内容については保証規定に基づきます。

快適さ、楽しさを広げてくれる便利な別売オプション。



マルチ機能フットコントローラー

通常のスタートストップの他に、4つの機能(糸切り・針上下・針ぬい・返しぬい)の中から1つ選択して足元で操作が可能です。両手が使えるので大きな作品作りも快適です。
MFFC2AP / JANコード:4977766743907

23,000円

糸立てスタンド(2色)

大きいチーズ巻きの糸こまを2本使用することが出来ます。
TS7AP / JANコード:4977766743853

8,300円

直線針板と直線押え

直線ぬいをきれいに仕上げる専用の針板と押え。縫いづらかった薄い生地や直線の直線も、真っ直ぐで均一なぬい目に仕上げます。
SNP02AP / JANコード:4977766743877

3,600円

ボビン・ボビクリップ

(高さ11.5mm/各10個入り)
ボビンをしっかりキャッチして転がりません。糸のもつれを防ぎ、収納にも便利です。
BCL001J / JANコード:4977766195072

1,500円

ボビン

(高さ11.5mm/5個入り)
B051 / JANコード:4977766193313

380円

ミシン針5本入り

9(青色)HA001 / JANコード:4977766190015
#11(黄色)HA002 / JANコード:4977766190022
#14(赤色)HA003 / JANコード:4977766190039
#16(緑色)HA004 / JANコード:4977766190046

380円

ボビンワークセット

BWSET / JANコード:4977766697972



6,000円

※コードの標記は型番です。 ※表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。

機能名称		機能説明補足	COMPAL 900	COMPAL 700	
主な機能・仕様	制御方式	—	コンピューター	コンピューター	
	消費電力	—	55W	55W	
	モーター回転数 (rpm)	最高	通常縫製時の1分間で針が上下をする最高の数	850	850
		最低	通常縫製時の1分間で針が上下をする最低の数	70	70
	模様数	実用、飾りぬい、文字模様など内蔵された模様数	40	20	
	模様設定記憶	模様毎に長さ、ふり幅の基準値を設定できます	○	×	
	糸調子	上糸の調子を取る形式	自動	自動	
	送り歯枚数	布送りをする歯の枚数	7枚	7枚	
	自動糸切り	ボタン1つで、上糸と下糸をカットしてくれる機能	○	○	
	針穴糸通し	針穴への糸通し機能のタイプ	1ステップ自動糸通し	1ステップ自動糸通し	
	下糸クイック	下糸を引き出さず縫いだせる機能	○	○	
	簡単下糸巻き	ボビンへの糸巻きを手軽にできる機能	○	○	
	天びんシャッター	糸かけ間違いを防ぐ機能	○	○	
	止めぬいスイッチ	ボタンを押すだけその場で止めぬいをします	○	○	
	押え圧力調整	生地を押える強さを調整する機能	○	○	
	ドロップフィード	フリーモーションなどに便利な送り歯を下げる機能	○	○	
LEDライト	ミシンライトの数	2個	2個		
コードリール	ミシン本体に電源コードが収納される機能	○	○		
主な付属品	ミシンケース	ミシンをキズやほりから守るためのケース	ハードケース	ハードケース	
	フットコントローラー	スタート、ストップを足元で操作	○	別売	
	ワイドテーブル	作業スペースをより広くするためのテーブル	○	別売(WT12AP)	
アフターサービス	保証期間	メーカー保証期間	3年	3年	



■アフターサービスはお買い上げの販売店へご依頼ください。

転居などにより、お買い上げの販売店でサービスが受けられない場合には、お客様相談室(ミシン119番)にお電話ください。

- この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非常利目的でのみ使用できます。これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。
- このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

- ★当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。
- ★製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りになり、大切に保存してください。
- ★このカタログの掲載商品、並びに内容についてのくわしいことは、最寄りの販売店、またはお客様相談室(ミシン119番)におたずねください。
ご利用時間 受付時間 / 平日(月曜日～金曜日)9:00～12:00・13:00～17:30
休業日 / 土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

お客様相談室(ミシン119番)は

050-3786-1134

050(ゼロ・ゴ-ゼロ)で始まる電話番号です。お掛け間違いのないよう、お願いいたします。



ブラザー販売株式会社

<https://www.brother.co.jp/>

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

■お買い求め、ご相談は



大気に対する悪影響を軽減させる
植物油インキを使用しています。



(COMPAL 900/COMPAL 700 カタログコード: F300) このカタログの内容は2019年5月現在のものです。