	機能名称	ī	機能説明補足	Innovis NX2700D		
刺しゅう機能	刺しゅう機能		_	0		
	最大刺しゅうエリア(縦×横)		_	26 c m×16 c m		
	刺しゅう時最高回転数(r	om)	刺しゅう縫製時の1分間で針が上下をする最高の数	850		
	渡り糸自動カット		刺しゅう時の渡り糸をミシンが自動的にカットしてくれる機能	0		
	刺しゅうデータの取り込み USBメモリ		PC上の刺しゅう模様をUSBメモリーを使ってミシンに取り込む機能	0		
		左右反転	模様の向きを左右反転させる機能	0		
	刺しゆう編集	回転	刺しゅうを思い通りの向きに設定できる機能	0		
		拡大縮小	最適なサイズに刺しゅう模様を変更可能な機能	○(クラフト模様90~120%、キャラ90~110%)		
		組み合せ	液晶画面を使って刺しゅう模様の組み合わせをする機能	0		
	内蔵刺しゅう模様数	文字	内蔵されている文字の種類	かな・漢字3書体 英数8書体		
		クラフト	内蔵されているクラフト模様の数	198模様		
		キャラクター	内蔵されているキャラクター模様の数	80模様		
	制御方式	1	_	コンピューター		
	消費電力		_	55W		
	モーター回転数(rpm)	最高	通常縫製時の1分間で針が上下をする最高の数	850		
		最低	通常縫製時の1分間で針が上下をする最低の数	70		
	模様数	•	実用、飾りぬい、文字模様など内蔵された模様数	実用飾り模様291 文字模様791		
	文字模様ぬい		刺しゅう機無しでできる文字ぬい機能	○かな・漢字1書体 英数4書体		
	模様設定記憶		模様毎に長さ、ふり幅の基準値を設定できます	0		
	糸調子		上糸の調子を取る形式	自動		
	送り歯枚数		布送りをする歯の枚数	7枚		
	自動糸切り		ボタン1つで、上糸と下糸をカットしてくれる機能	0		
	針穴糸通し		針穴への糸通し機能のタイプ	1ステップ自動糸通し		
主な機能・仕様	下糸クイック		下糸を引き出さず縫いだせる機能	0		
	簡単下糸巻き		ボビンへの糸巻きを手軽にできる機能	0		
	天びんシャッター		糸かけ間違いを防ぐ機能	0		
	止めぬいスイッチ		ボタンを押すだけその場で止めぬいをします	0		
	押え圧力調整		生地を押える強さを調整する機能	0		
	自動押え圧補正		生地を押える強さを自動で調整する機能	0		
	ドロップフィード		フリーモーションなどに便利な送り歯を下げる機能	0		
	ニーリフター		ひざで押えを上下させる機能	0		
	ピボット機能		縫い終わり時に自動で押えが最適な高さに上がる機能	0		
	LEDライト		ミシンライトの数	2個		
	針・押え交換キー		針・押えの交換時の誤作動を防ぐ安全機能	0		
	コードリール		ミシン本体に電源コードが収納される機能	0		
24.4BD	ミシンケース		ミシンをキズやほこりから守るためのケース	ソフトケース		
主な付属品	ウルトラポス39色セット		刺しゅうが楽しめるブラザーの刺しゅう糸	0		
アフターサービス	保証期間		メーカー保証期間	3年		

NX2700D 専用オプション

※表示価格は全て希望小売価格(税抜)です。※コードの標記は型番です。



ボーダー枠(180×100mm) 刺しゆう枠(150×150mm)





刺しゅう枠





WT12AP **11,000**円





糸立てスタンド(2色) ボビンワークセット TS7AP **8,300**円 BWSET **6,000**円



050(ゼロ·ゴー·ゼロ)で始まる電話番号です。お掛け間違えのないよう、お願いいたします。

USBメモリー、ミシン刺しゅう糸、 針、ボビンなど、その他のオプ ションも多数取り揃えておりま す。詳細につきましてはホーム ページまたはアクセサリーカタロ グ(カタログコード:ACC01)をご

その他オプション

参照ください。

■アフターサービスはお買い上げの販売店へご依頼ください。

転居などにより、お買い上げの販売店でサービスが受けられない場合には、お客様相談室(ミシン119番)にお電話ください。

- ●この製品に内蔵された刺しゅう模様は、個人使用目的かつ非営利目的でのみ使用できます。これらの刺しゅう模様を商業目的で使用することは固く禁じられています。 ●このカタログに掲載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。また、製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
 - ★当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年間保有しています。
 - 性能部品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。 ★製品には保証書が付いています。お買い上げの販売店で、所定事項を記入した保証書を必ず
 - お受け取りになり、大切に保存してください。 ★このカタログの掲載商品、並びに内容についてのくわしいことは、最寄りの販売店、または お客様相談室(ミシン119番)におたずねください。

ご利用時間 受付時間/平日(月曜日~金曜日)9:00~12:00·13:00~17:00 休業日/土曜日、日曜日、祝日およびブラザー販売株式会社の休日

ブラザー販売株式会社

■お買い求め、ご相談は

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

大気に対する悪影響を軽減させる 植物油インキを使用しています。

[イノヴィスNX2700D コード:G1301] このカタログの内容は2019年5月現在のものです。





ディズニー・キャラクターの刺しゅう模様を80模様内蔵。





♥ Princesses & Film Characters (内蔵刺しゅう 14模様)





♥ Zootopia (内蔵刺しゅう 8模様) ズートピア

♥ Jungle Book (内蔵刺しゅう 5模様) ジャングルブック



















クラフト、ボタンホール、文字。多彩な刺しゅうが作品の魅力を引き立てる。



デコラティブ ボタンホール 20模様 (ボタンホール10種類×3サイズ・デコラティブ模様10種類)



作品の表情をさらに豊かにする、多彩なステッチを内蔵。

実用模様:100種類

- ! ;	0===	½	0-=-=-	\$	\\\\	>		/	ボタン穴かがり (10種類)			
∄ [³ tun ⁴ stun ⁴	اسالسا	15353	**	 	*	Ž		=======================================		
181種類											_	

付けたいボタンをセットするだけ 自動ボタン穴かがり

使用するボタンにぴったりの サイズで、穴かがりが仕上が

文字ぬい:791種類

・アルファベット:4書体 ・ひらがな:1書体 ・カタカナ:1書体 ·数字:1書体 ·漢字:1書体

アイウ

※掲載の模様は一例です

ソーイングをより快適に、より楽しむための別売オプション。

マルチ機能フットコントローラー



MFFC2AP **23,000**円 通常のスタートストップの他に、 4つの機能(糸切り・針上下・ 一針ぬい・返しぬい)の中から 1つ選択して足元で操作が可

通常のフットコントローラーもご使用いただけます。 MODELT FC32291 **5,000**円 SAN:4977766194594 FC32191 **8,500**円 MODELS JAN:4977766194594

直線針板と直線押え



SNP02AP 3,600円 ウルトラポス23色セット 直線ぬいをきれいに仕上げる 専用の針板と押え。縫いづら

ETS23 **8,000**円 CTS40 12,500円 ウルトラポス22色セット

ミシン刺しゅう糸

ETS22 **7,500**円

JAN:4977766192293

カントリー**21**色セット CTS21 **7,200**円 JAN:4977766117050

カントリー40色セット

※表示価格はすべて希望小売価格(税抜)です。

1) 1712 Innovis NX2700D

希望小売価格 398,000円(税抜)

EMG1301 JANコード: 4977766780742


高さ30cm 幅48cm 奥行26.1cm 質量10.0kg(刺しゅう機無し) 高さ30cm 幅69.3cm 奥行42.1cm 質量13.5kg(刺しゅう機付き)

※製品改良のため、仕様の一部及び希望小売価格を予告なく変更することがありますのでご了承ください。

※液晶画面は合成されたものです。
※このミシンに内蔵された刺しゅう模様は一般家庭用としてお楽しみ頂けるものであり、営業用・業務用として一切使用できません。



(通常縫製時)



頼りになるサポート機能。いつでも手間なくソーイングができる。

■1ステップ自動糸通し

針穴への上糸通しがさらに簡単&ス ピーディーに。レバー操作だけで上糸 通しが完了します。



■下糸クイック

ボビンを入れ、矢印にそって糸を通せ ば、下糸を引き出さずにすぐに縫い始 められます。



■簡単下糸巻き

ボビンに糸を5~6回巻き付けて台座 の溝に通すだけで、下糸巻きの準備が 完了します。



■自動糸切り

LEDライト

ボタンを押すだけで上糸と下糸が同時 にカットされます。ハサミを使う手間が 省けてすばやく使えます。

自然な色合いの高演色LEDを採用。

針元から手元を明るく均一に照射し



■ 自動止めぬい/プログラム糸切り 「

あらかじめ設定しておけば、ミシンが 自動的に返しぬい/止めぬいと糸切り を行います。

針や押えを交換する時に、スタート/

ストップスイッチなどの誤使用を防ぐ

■針・押え交換キー

安全機能です。



■マイイラスト機能



タッチパネルを使って簡単にオリジナル ステッチ模様をつくることができます。 さらに、内蔵ステッチを呼び出して編集 もできます。



ディテールへのこだわりを 追求できる刺しゅう編集機能。



タテ26cm×ヨコ16cmの大型刺しゅう枠を標準装備

刺しゅうエリアがワイドだから、何種類か の模様を組み合わせたり、ベッドカバー などの大きな生地にもインパクトある 刺しゅうが入れられます。





USBで刺しゅうデータの 取り込みも簡単に。

USBメモリーをミシンに差し込み、手軽に 刺しゅうデータを取り込むことができます。 自分で作った刺しゅうデータを、お友達と 交換したりシェアすることも簡単です。



FLED2AP 15,000円(税抜) JAN:4977766747769

LEDポインター付き刺しゅう押えで 思い通りの刺しゅうに。

針落ち位置にLEDポインターが照射される ので、ぬい始めの確認や刺しゅう模様の位 置合わせに大変便利です。

刺しゅうの選択や調整も画面に触れるだけ。



ボタンの配列などにも工 夫し、直感的に操作でき るようにしたカラー液晶 タッチパネル。模様の選 択や調整、刺しゅうの編 集などもタッチパネル上 で簡単にできます。

刺しゅうのサイズや配置も自由自在に変えられる。

- ●レイアウト機能 ●文字配列設定機能 ●組み合わせ機能 ●回転機能
- ○文字・枠模様の大きさは、決められた範囲内で設定できます。
- ○ワンポイント模様の左右反転ができます。
- ○文字の間隔を広げたり、つめたりすることができます。
- ○ひらがな、カタカナ、漢字のたてがき/よこがきの変更ができます。

渡り糸カット機能

刺しゅう時の渡り糸をミシンが自動でカットしてくれます。



花アルファベット 32種類





- ●英数:8書体
- ●かな・漢字:3書体

さらに広がる刺しゅうの世界



https://sewco. brother.co.ip/ heartstitches/





●文字データ追加サービス

漢字太郎 カタカナ ABCab 1234

ひらがな 三年A組

2,750種類の文字の刺しゅうデータを無料で追加 できます。文字の大きさや組み合わせが変更でき、 画数の多い漢字もきれいに刺しゅうできます。

https://sewco.brother.co.jp/

features/world/fancywork/



※内蔵の刺しゅう模様や刺しゅうUSB等の情報はホームページをご覧ください。

07 ©Disney

-家族の美味しい笑顔と 健康を作るキッチン。 この場所を大切にしたいから、 エプロンやミトンも私好みに。 家族やお客さまが集うギャザリングスペース。 手作りファブリックなら 季節ごとのしつらえも思い通り。

作品の仕上がりを格上げする縫製力。

完成度に差がつく自信の縫製能力。



デニムの段ぬい



異素材の縫い合わせ

,^^^^ 送り歯

1 傾斜がゆるやか

2 前後の長さが長い

押えを長くして前部の傾斜をゆるやかにす ることで段ぬいもスムーズになりました。 ※ 」押え、当社従来機種と比較



③ グリップカがアップ

グリップカにこだわり、2歯分長くした送り 歯は、水平に動きます。生地を長時間、歯 全体で送るので目詰まり無くしっかり縫え



自動押え圧補正

ミシンが生地の厚みを感知し、最適な押え圧に自動補正。キルティングや 生地の厚みが変わる段ぬいなども最適なぬい目で仕上がります。

自動糸調子

厚物から薄物、伸縮素材まで最適な糸 調子できれいに縫うことができます。



ずっと使っていたくなる快適な使い心地。

カラー液晶タッチパネル

見やすさ、使いやすさを追求した TFT液晶パネル採用の大型カラー タッチパネル。従来機種と比べ、操 作性が大幅にアップしました。

「模様」「サイズ」「レイアウト」の選 択もワンタッチ。使い方やぬい方を 教えてくれるティーチング機能や エラーメッセージが、ソーイングを サポートします。




ティーチング機能

使い方やぬい方は、液晶画 面が文字やイラストで教え てくれます。



エラーメッセージ

押えやボタン穴かがりレ バーの下ろし忘れなどを、液 晶画面が教えてくれます。




止めぬいスイッチ

ボタンを押すだけで、その 場で止めぬいをします。飾 り模様や文字模様の場合、 模様のきりが良いところま で縫って自動で止めぬい をします。



ピボット機能

ミシンを止めると自動 的に針下停止の状態で 押えが上がります。端ぬ いや生地を回転させて 縫うことが多いアップリ ケなどに便利です。



余裕のソーイングスペース

広くて平らなテーブル は、ドレスやキルト作 品などの大きな作品 の取り回しもスムー ズです。



