

# PocketJet

PJ-773/PJ-763MFi/PJ-763/PJ-723

A4印刷  
対応

感熱  
タイプ

スマホ・  
タブレット  
対応

在宅勤務や出張でも使いやすい  
小型サイズ



外出先でもその場で印刷

## 働き方を変える

## A4サイズ対応モバイルプリンター



# PocketJet

## 持ち運び プリンター の大本命!

外出先でも  
その場で印刷。

このサイズで  
**A4**  
プリント対応。



### 充実のラインアップ

PCやAndroid、iOSなどの端末から印刷が可能です。  
各端末との接続方法により、4機種から最適な機種を選べます。

#### 使用端末・接続方法で4機種から選ぶ 「機種別インターフェイス対応表」

OS※1	PC※2 (Windows)	Android※3※4	iOS※4
PJ-773	USB Wi-Fi®	USB Wi-Fi®	Wi-Fi®
PJ-763MFi	USB Bluetooth	USB Bluetooth	Bluetooth
PJ-763	USB Bluetooth	USB Bluetooth	
PJ-723	USB	USB	

- ※1 Mac OS、Linux OSをご使用のお客様は、弊社サポートサイトをご確認ください。
- ※2 印刷には、最新のプリンタードライバーを弊社サポートサイトよりダウンロードの上、ご利用ください。
- ※3 Android端末とUSB接続で印刷するには、Android端末側にUSBホスト機能が必要です。
- ※4 既存の印刷用アプリケーションを使用せずにタブレット・スマートフォンから印刷する場合にはアプリケーション開発が別途必要です。



#### PJ-773

オープン価格  
JANコード 4977766750417



Works with  
Apple AirPrint



※PJ-763MFi

#### PJ-763MFi

オープン価格  
JANコード 4977766752589



Made for  
iPhone | iPad | iPod

#### PJ-763

オープン価格  
JANコード 4977766752558



#### PJ-723

オープン価格  
JANコード 4977766752503



### さまざまな現場で活躍

ビジネスNAVIで「導入事例」をご紹介します。  
<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/case/index.aspx>

ブラウザビジネスナビ 検索



#### 営業・渉外

訪問先で印刷することで、  
お客様のご要望に迅速に  
お応えできます。

▶ 見積書 / 納品書 / 提案書

#### 保守・メンテナンス

現場での作業後、報告書や請求書を  
その場で印刷。業務効率化や  
経費削減を実現できます。

▶ 作業報告書 / 請求書



#### 在宅勤務・出張

在宅勤務や出張先での印刷にも  
使用できます。小型なので、  
使わないときは引き出しや鞆に  
収納できます。

▶ 会議資料 / 提案書

#### 訪問診療・介護

A5サイズの処方箋やA4サイズの  
診療報告書を患者様宅で  
すぐに印刷できます。

▶ 処方箋 / 診療報告書





原寸大

奥行き約55mm

brother

PocketJet  
PJ-763MFi

幅約255mm

## PocketJetの特徴



### 小型・軽量でA4出力

幅約255mmの小型サイズなのにA4用紙への印刷が可能。  
約610g(充電電池含む)の軽さも魅力。



### インク不要

消耗品は**感熱紙のみ**。  
インクがいらぬ感熱タイプなので、出先でのインク切れやインク詰まりの心配も不要。



### 高速印刷

1分間に約8枚の印刷が可能。  
複数枚の書類を印刷しても、ストレスを感じません。



### カット紙/ロール紙対応

サイズの決まった**カット紙**に加え、**ロール紙**にも対応。  
プリンターと一緒に持ち運び、そのまま印刷できる  
ロールプリンターケースなどもご用意。



### モバイル対応

スマホやタブレットともBluetooth®やWi-Fi®でかんたん接続。スムーズに印刷。

#### 1 タブレット・スマートフォンでプリントツールを利用!



#### 2 かんたんワイヤレス接続!



#### 3 出力したい書類、Webページを選んでプリント!



※ プリントツール(印刷アプリケーション・印刷サービス)は、それぞれのツールごとに対応機種・制限事項があります。プリントツールの詳細は、<https://www.brother.co.jp/product/mwprinter/app/>をご確認ください。

## ■ PJ-700シリーズ 消耗品・オプション品

品名	PA-C-411	PA-C-412	PA-R-411	PA-BT-002	PA-AD-600A	PA-CD-600CG
JANコード	4969121005263	49777666714280	49777666752411	4977766752459	4977766806831	4977766693912
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
PJ-773/PJ-763MFi/PJ-763	○	○	○	○	○	○
PJ-723	○	○	○	○	○	○

品名	PA-PG-001	PA-PG-600	PA-RB-001	PA-RH-600	PA-RC-001	PA-RC-600
JANコード	4977766752398	4977766714280	4977766752411	4977766693790	4977766750547	4977766694599
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
PJ-773/PJ-763MFi/PJ-763	○	—	○	○	○	—
PJ-723	—	○	○	○	○	○

※ 給紙ガイドケース、シリコンカバー、ロール紙ホルダー、ロールプリンターケースは同時に装着できません。いずれか1つのみでご使用ください。

		PJ-700シリーズ			
製品型番 (商品名)	PJ-773	PJ-763MFi	PJ-763	PJ-723	
希望小売価格	オープン価格				
JANコード	4977766750417	4977766752589	4977766752558	4977766752503	
印刷方式	ラインサーマルヘッドによるダイレクトサーマル印刷方式				
印刷速度	約7.5秒/枚 または 約39.6mm/秒 *1*2				
印刷解像度	300dpi×300dpi				
給紙方式	手差し				
用紙サイズ	A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル、カスタム *3				
印刷領域	A4時最大 203.2mm×279.4mm				
インターフェイス	Bluetooth®	Ver2.1+EDR Class 1 SPP, BIP, OPP, HCRP, iAP1, iAP2		Ver2.1+EDR Class 1 SPP, BIP, OPP, HCRP	
	USB	Ver.2.0 Full Speed 準拠 (ミニBタイプ、ペリフェラル)			
	無線LAN	アドホックモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP) インフラストラクチャモード IEEE 802.11b/g/n ■認証方式 (暗号化方式): オープンシステム (なし/WEP64/WEP128)、 共有鍵認証 (WEP)、WPA-PSK (TKIP/AES)、WPA2-PSK (AES)、LEAP (CKIP)、 EAP-FAST (TKIP/AES)、PEAP (TKIP/AES)、EAP-TLS (TKIP/AES) Wireless Directモード IEEE 802.11g/n ■認証方式 (暗号化方式): WPA2-PSK (AES)			
外形寸法	約255(W)×55(D)×30(H)mm				
質量	約480g (充電電池型コネクタ装着時) / 約610g (同梱充電電池含む)				
電源および充電方式	リチウムイオン充電電池、ACアダプター、カーアダプター (オプション)				
充電時間 *4	ACアダプター充電時: 約3時間				
満充電からの印刷可能枚数	連続印刷 約600枚 *5				
装置寿命 (純正紙使用時)	約100,000 枚 / A4 *1				
対応OS *6	Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 / 2016 / 2019 Mac OS X v10.8.x / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x, macOS 10.12.x / 10.13.x / 10.14.x / 10.15.x				
プリンター制御コマンド	ESC/P、P、ESC/P、B、ラスタグラフィック、P-touchテンプレート				
内蔵フォント	書体	<ESC/P、Pコマンド利用時> 欧文書体: Roman (Serif)、日文書体: ゴシック、明朝 <ESC/P、BまたはP-touchテンプレート利用時> 欧文書体: ヘルシキ、日文書体: ゴシック (美彩ゴシック)			
	文字サイズ	<ESC/P、Pコマンド利用時> ゴシック、明朝、Roman (Serif) <ESC/P、Bコマンド利用時> ビットマップフォント: ゴシック、ヘルシキ 3サイズ <16, 24, 32dot> アウトラインフォント: ゴシック、ヘルシキ 22サイズ <33-400dot>			
	文字種	漢字 (JIS第1水準、第2水準)、英数字、ひらがな、カタカナ、記号			
内蔵メモリー (ユーザー利用可能エリア)	6,144KB				
内蔵バーコード/2次元コード (ESC/P、BまたはP-touchテンプレートでのみ利用可能)	1次元: CODE39、ITF (1-2/5)、EAN-13 (JAN13)、EAN-8 (JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR (NW-7)、CODE128、GS1-128 (UCC/EAN-128)、Code93、GS1 DataBar (RSS)、MSI、Industrial 2of5、Postnet 2次元: QR Code (model1、model2、micro QR)、PDF417 (Standard、Truncate、MicroPDF417)、Data Matrix (ECC200 Square、ECC200 Rectangular)、Maxicode、Aztec				
同梱品 *6	USBケーブル (A-Mini B)、リチウムイオン充電電池 (PA-BT-002)、ACアダプター、ACケーブル、感熱紙 (PA-C-412) 100枚入、クリーニングシート、「安全にお使いいただくために」、基本操作説明、同梱物一覧				
動作環境	温度 -10~50℃ 湿度 20~80% (結露なきこと)				
最大消費電力 (ACアダプター使用時)	約52W			約50W	

\*1 25℃環境下において、JEITA標準パターンJ1 (印字率2%) を印刷した場合。  
 \*2 39.6mm/秒は平均速度です。この速度はACアダプターまたはリチウムイオン充電電池使用時の速度です。  
 \*3 A4、A4ロール紙、A5、レター、リーガル以外の用紙サイズをご利用の場合は、別途用紙サイズの追加が必要となります。  
 \*4 同梱のACアダプターを使用し、充電残量なしから満充電になるまでの時間。(本体の電源はオフの状態)  
 \*5 23℃環境下において、満充電状態の新品充電電池 (PA-BT-002) を使用し、JEITA標準パターンJ1 (印字率2%) をUSB接続で連続印刷した枚数。  
 \*6 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。最新のドライバーおよびソフトウェアはサポートサイト <https://www.brother.co.jp/support/> よりダウンロードできます。

無償提供 モバイルプリンター用アプリケーション開発ツール **SDK** 開発ツールを無償でダウンロードいただけます。詳しくは、ブラザー開発者サイトにてご確認ください。  
<https://www.brother.co.jp/product/dev/>

### 電波法に関するご案内

#### 無線LANの電波に関するご注意 (本機=PJ-773)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くに移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかに本機のチャンネルを変更するか、または電波の放射を停止してください。
3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合は、弊社コールセンターへお問い合わせください。

#### 電波の種類と干渉距離

[2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。  
 [DS]: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)  
 [OF]: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)  
 [4]: 想定される干渉距離が40m以下であることを表す。  
 [— — —]: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

**2.4 DS4/OF4**

#### Bluetoothの電波に関するご注意 (本機=PJ-763MFi、PJ-763)

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局 (免許を要する無線局) および特定小電力無線局 (免許を要しない無線局) が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くに移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、速やかにメインスイッチをオフにして、Bluetoothでの本機の使用を停止してください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社コールセンターへお問い合わせください。

**2.4 FH2** 本機は2.4GHz帯を使用しています。  
 変調方式としてFH-SS変調方式を採用し、干渉距離は20mです。

- (1) [2.4]: 2.4GHz帯を使用する無線設備をあらわす。
- (2) [FH]: 変調方式をあらわす。本機は、FH-SS方式を使用しています。
- (3) [2]: 移動体識別装置の構内無線局に対して想定される干渉距離をあらわす。本機の干渉距離は、20mです。
- (4) [— — —]: 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可であることを意味する。

## 製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。ブラザーPocketJetシリーズについて、印字品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプション品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません。)

### 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ  
<https://www.brother.co.jp/>

サポートサイト  
 Q&Aや取扱説明書、最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。  
<https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター  
**052-300-5310**  
 受付時間: 月曜~土曜 9:00~12:00 / 13:00~17:00 ※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます

**brother** **ブラザー販売株式会社**  
 〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

・Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業(株)はライセンスに基づき使用しています。  
 ・Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPad、AirPrintは、米国及びその他の国におけるApple Inc.の商標または登録商標です。  
 ・Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。  
 ・ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。  
 ・Androidは、Google LLCの商標、または登録商標です。  
 ・QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。  
 ・JEITAは社団法人電子情報技術産業協会の登録商標です。  
 ・その他記載されている会社名、ソフトウェア名、製品名などは各社の商標または登録商標です。  
 ・このカタログに記載の商品の色は、印刷のため実際と多少異なることがあります。  
 ・また、製品改良のため、一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。  
 ・掲載の写真や印刷サンプル等は、使用シーンのイメージです。  
 ・画面や一部の印刷サンプルの写真はハメコ合成品です。  
 ・希望小売価格は全てオープン価格です。  
 ・本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)  
 ・製品には保証書(安全にお使いいただくために)が付属しています。  
 ・ご購入の際は販売店様より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してください。  
 ・本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません。  
 ・また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。

**安全にお使いいただくために**

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2020年6月現在

[モバイルプリンターPJ-773/PJ-763MFi/PJ-763/PJ-723-SPコード:MD7CJ008B]