

はじめての大容量は、
ファーストタンクから。



カートリッジだから
交換かんたん!!



1回のインク交換で
1年以上
印刷可能!

ランニングコストを
約55%
カットできる!



大容量 インクカートリッジ
搭載

FIRST TANK

1回のインク交換で
印刷できる
枚数*3

約16倍

A 4
モノクロ
文書

標準モデル
約375枚

ファーストタンク
約6000枚



ブラザー・ファーストタンク、誕生。



DCP-J988N
NEW

MFC-J1500N
NEW

MFC-J6997CDW
【今秋発売予定】

HL-J6000CDW
【今秋発売予定】

*1 A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。*2 ファーストタンクモデルのインクコストは標準インクカートリッジ(LC3111BK/C/M/Y) 対応モデルの約44.1%です。1枚あたりのインクコスト(A4カラー文書)と比較して算出しました。
*3 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジは、標準モデルがLC3111、ファーストタンクモデルがLC3135です。*印刷コスト算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。*測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。*上記のイメージは、ブラザー製品がイメージ内で使用している用紙の枚数をプリントできることを保証するものではありません。1回のインク交換で印刷できる枚数について詳しくは本カタログの各製品ページをご確認ください。*製品本体に同梱されているインクカートリッジは写真のものとは異なります。詳しくは各製品ページをご覧ください。

はじめての大容量もおまかせ! 「欲しい」が見つかる、ブラザーのインクジェットプリンター!

こんなあなたには
ファーストタンクが
おすすめ!

- インク交換の手間をかけたくない
- 気づくとインク切れを起こしている
- プリンターのインクコストが高くて悩んでいる

**FIRST
TANK**

使い勝手に優れた
大容量「ファーストタンク」モデル



DCP-J988N



MFC-J1500N



MFC-J6999CDW



MFC-J6997CDW



HL-J6000CDW

P.7 >

わが家のベストサイズ

- インテリアに合わせたカラーを選びたい
- 必要な機能はプリント・コピー・スキャン



DCP-J978N-W



DCP-J978N-B



DCP-J577N

P.11 >

電話もファクスもひとまとめ!

- 電話もファクス機能も使いたい
- プリント性能にも妥協したくない



MFC-J997DN/DWN



MFC-J737DN/DWN



MFC-J907DN/DWN



MFC-J837DN/DWN

P.12 >

ビジネスシーンで活躍!

- プリント、ファクスを1台にまとめたい
- 仕事用に使用したい



MFC-J898N



MFC-J6995CDW



MFC-J6980CDW



MFC-J6580CDW

P.14 >

おトク 買った後こそコストが大切！
大容量「ファーストタンク」なら、さらにおトク！

ブラザーのA4インクジェットプリンターなら

標準モデル*1でも
このスペック！



例:DCP-J978N-W

さらに
「ファーストタンク*2」なら

**FIRST
TANK**



例:DCP-J988N

もっとおトクに！
もっとたくさんプリントできる！

A4カラー文書*3

1枚あたりのインクコスト	約 8.4円 (税抜)	
1回のインク交換で印刷できる枚数	カラーインク (シアン・マゼンタ・イエロー)	約 500枚
	ブラックインク	約 375枚

L判写真*4

1枚あたりのインク・用紙合計コスト	約 18.6円 (税抜)
1回のインク交換で印刷できる枚数	約 199枚

A4カラー文書*5

1枚あたりのインクコスト	約 3.7円 (税抜)	
1回のインク交換で印刷できる枚数	カラーインク (シアン・マゼンタ・イエロー)	約 5,000枚
	ブラックインク	約 6,000枚

L判写真*4*5

1枚あたりのインク・用紙合計コスト	約 10.0円 (税抜)
1回のインク交換で印刷できる枚数	約 1,850枚

*測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。
*1 「標準モデル」とはDCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J898Nです。その他の機種については各製品ページをご覧ください。
*2 「ファーストタンク」とはDCP-J988N、MFC-J1500Nです。その他の機種については各製品ページをご覧ください。
*3 製品同梱のスターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。
*4 使用した用紙:BP71GLJ500(写真光沢紙L判500枚パック)。価格はインクカートリッジ代とL判写真光沢紙代との合計値です。
*5 印刷コスト・印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。

インクの量を調整して節約！

「インク節約モード」を選択すれば、輪郭を強調し、輪郭以外の色は淡くプリント。カラーインクの使用量を抑えられます。

※搭載モデル:全モデル ※プリントはWindowsのみです。
※図はイメージです。
*6 通常モードと比較した場合。印刷物によって変わります。DCP-J988Nの場合です。



このサンプルは
インクを
約**40%***
節約しています

使い終わったインクだけ交換できる！

インクを1色ずつ交換できる「4色独立カートリッジ」を採用。無駄なく、手間なく交換できて、経済的です。

※搭載モデル:全モデル



カートリッジタイプ
だから
手も汚れにくく、
交換もかんたん！

キレイ 低インクコストでも高いクオリティは譲れない。
キレイな画質 & 便利を実現！

「できる4色インク」でキレイな仕上がりを実現！

写真あざやか、細かい文字もくっきり！

写真に強い染料カラーインク + 文書に強い顔料ブラックインク


「空」「肌」「髪」が
よりあざやかに



写真をあざやかに発色できる染料カラーインク。空や肌の色を日本人が好ましいと感じる色に調節。より印象的な写真に仕上げます。

※MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDW、MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDWは全色顔料インクとなります(マゼンタには一部染料が含まれています)。

読みやすい
文書印刷




文字がにじみにくい顔料ブラックインク。小さな文字でも見やすく、漢字のはね・はらいなども美しく表現できます。

艶

より美しく!「画彩 写真仕上げ Proモード」

富士フィルムのインクジェットペーパー「画彩 写真仕上げ Pro」に対応した専用モードを搭載。ご家庭でより美しい写真プリントが可能になりました。

プリント時に
用紙を選択
するだけ



※対応サイズ:Lサイズ、2Lサイズ、KGサイズ、A4サイズ
※搭載モデル:DCP-J988N、MFC-J1500N、DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J898N
※手差しトレイでのみ利用できます。

「あなたもブラザーのキレイさを体感してみませんか?」

お好きな写真を3枚まで!
“無料でプリント”サービス!
お申し込みはこちらから!

PRIVIO
お試しプリント工房

ブラザー お試し 検索

プリビオ本体正面から、ラクラク操作!



タッチ
パネル

直感的に操作ができるタッチパネルを搭載。見やすい角度に調整できます。



前面
給紙

前面用紙トレイだから、給紙も簡単。トレイは本体に収納できるので、見た目もスッキリ。



前面
インク
交換

面倒なインク交換もワンタッチ。プリンター本体正面から、簡単に入れ替えできます。

「静音モード」で夜中や赤ちゃんのお昼寝中のプリントも静かで安心!

プリント中の動作音を抑えます。タッチパネルから簡単に設定できます。

アプリ パソコンがなくてもプリントできる！
スマホからもかんたんにプリント。

ブラウザならスマホアプリが充実



ダウンロードは
こちら！

Brother iPrint & Scan
iPhone/iPadなどのiOS端末やAndroid搭載の
端末から、写真やドキュメント、Webページをプリント
できます。

**はがき
プリント
brother** **Brother**
いつでも はがき・年賀状プリント
パソコンを使わず、スマホだけで年賀状や季節の
挨拶などはがきが作成できます。

Brother 名刺・カードプリント*1
スマホから簡単に名刺
やカードを作成！パン
コンは不要です。

Brother ディスクレーベルプリント*2
CD/DVD/ブルーレイ
ディスクのレーベルを
スマホで簡単作成。

その他、プリビオで使えるプリントツール

AirPrint*3
無線LAN環境だけで、iOS
端末から簡単プリント！

Brother プリントサービス プラグイン
インストールすれば、Androidアプリケーション
メニューにある印刷ボタンからプリントできます。

Google クラウド プリント
プリビオを登録しておくだけで、外出先でも
対応アプリから直接プリントできます。

*アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
*仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。*各端末のOS対応状況は当社ホームページをご覧ください。
*「Brother 名刺・カードプリント」で作成した名刺、「Brother ディスクレーベルプリント」で作成したレーベルのプリントには、別途「Brother iPrint&Scan」アプリが必要です。
*1 DCP-J988N、MFC-J1500N、DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J898Nに対応。 *2 DCP-J978N、MFC-J898Nに対応。 *3 iOS端末用です。

スマホ・タブレットからの印刷はかんたん3ステップ！

ステップ 1 スマホ・タブレットで
プリントツールを利用！

- Brother iPrint & Scan
- Brother プリントサービス プラグイン
- AirPrint
- Google クラウド プリント

ステップ 2 かんたん
ワイヤレス接続！



ステップ 3 出力したいデータを選
んでプリント！



お手持ちのスマホ・タブレットにあわせて選べる無線LAN接続

無線LANルーター不要、プリンターと直接接続Wi-Fi Direct®
Wi-Fi機能搭載のスマホやタブレットなら、自宅に無線LAN環境が
なくても、プリビオと接続して、直接プリント指示が出せます。
*MFC-J907DN/DWN、MFC-J837DN/DWNは非対応。



無線LANルーターで接続 インフラストラクチャ通信
お手持ちの無線LANルーターを通じてパソコン、スマホ、タブレットと接続します。



年賀状 こだわりの年賀状をもっと楽しく、
かんたん作成！

スマホアプリで！

**はがき
プリント
brother** **Brother** いつでも はがき・年賀状プリント

スマホやタブレットを使って、手間なく
スムーズに、楽しく年賀状が作れます。
App Store、Google Playからダウンロードしてください。



ダウンロードは
こちら！

*MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDW、MFC-J6995CDW、
MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDWは光沢はがき非対応。

必ず3ステップでかんたん作成！



宛名作成もおまかせ！

かんたん宛名作成
スマホに登録済みの住所を宛名面へ
自動的に反映できます。*新規作成も可能です。
住所録インポート
「筆王」「筆ぐるめ」「筆まめ」などの各種
人気年賀状ソフトからも、簡単に宛名面が
作成できます。



たくさん写真を送りたい方におすすめ！

思い出いっぱい年賀状
スマホに撮りためた写真をQRコードに
して、年賀状にプリント。受け取った人は
QRコードを読み取るだけで、フォトアル
バムとして閲覧できます。
*「思い出いっぱい年賀状」の作成には、別途スマホ
アプリ「Scene」のインストールが必要となります。
*図はイメージです。



もっと楽しくにぎやかに！

スタンプ機能
年賀素材やアイコンなど、様々なスタ
ンプをご用意。好きな位置に好きな
大きさで配置できます。
*一部スタンプ機能非対応のテンプレートがあります。



さらに、年賀状以外にも季節や行事のはがきもプリントできる！ 選べるテンプレートは300種*以上！



*「Brother いつでも はがき・年賀状プリント」に内蔵されているテンプレートの数量です。

*アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。
*仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。*各端末のOS対応状況は当社ホームページをご覧ください。

Webのアプリで！

ブラウザの無料Webアプリ
Web年賀状キット2019
年賀状の文面・宛名面が、Web上で簡単に作成できます。



プリンターだけで！

**お気に入り
素材合成**
A4お絵かきシート
「お絵かきシート」に描いた絵を
スキャン。はがきサイズに調整
してプリントすれば、お子さまの
絵が年賀状に。

ラプリーカラーチェンジ
A4用紙にモノクロで描いた絵や文字を
カラフルな色へ簡単に交換できます。
手書き宛名シート
「宛名シート」に書き込んだ宛名をスキャン
すると、手書き文字をはがきに自動配置し、
プリントできます。

ダウンロードして
使おう！ **Print Terrace** 家族で楽しめる！ブラウザオリジナルコンテンツ
https://online.brother.co.jp/ot/ **プリントテラス** 検索





プリンターのお悩みを解決！
使える、ラクラク、
ブラザーの大容量「ファーストタンク」!

FIRST TANK



何度も何度もインク交換。正直面倒くさい!

ファーストタンクなら1回のインク交換でなんと、1年以上*1使えます!

大容量インクカートリッジのファーストタンク。

1本でブラックインクなら標準モデル*2対応のインクカートリッジ*3約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載。A4モノクロ文書なら約6,000枚*4プリントできます。透明のカートリッジで残量確認も簡単に行えます。

[標準モデル*2] (LC3111BK/C/M/Y)

[ファーストタンク] (DCP-J988N, MFC-J1500N対応のLC3135BK/C/M/Y)



*1 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。
*2 DCP-J978N, DCP-J577N, MFC-J898N。その他の機種については各製品ページをご覧ください。 *3 LC3111BK/C/M/Y *4 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。
※測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。

インク残量をおよその印刷可能枚数で表示

インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。




カートリッジタイプだから交換時に手が汚れにくい!

ファーストタンクのインクは交換簡単なカートリッジタイプ。本体から取り出して新しいカートリッジに差し替えるだけで交換でき、手が汚れにくい構造です。



急なインク切れでも約200枚*5印刷できる!

インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚*5印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。



*5 ISO/IEC 24711 準拠の目安枚数。使用状況により異なります。



プリンターって買った後の方がお金がかかりそう。

標準モデル*1と比べてランニングコストを約55%*2カットしました!

標準モデル*1のインクカートリッジ*3と比べ、印刷の美しさはそのままに1枚あたりのインクコストをおトクにしました。


[1枚あたりのインクコスト]	
A4カラー文書	A4モノクロ文書
約 3.7 円 (税抜)	約 0.7 円 (税抜)
[1回のインク交換で印刷できる枚数]	
A4カラー文書	
カラーインク	ブラックインク
約 5,000 枚 (標準モデル*1の約10倍)	約 6,000 枚 (標準モデル*1の約16倍)

L判ふちなし:
1回のインク交換で印刷できる枚数 約 **1,850** 枚

*1 DCP-J978N, DCP-J577N, MFC-J898N。その他の機種については各製品ページをご覧ください。
*2 ファーストタンクモデルのインクコストは標準インクカートリッジ(LC3111BK/C/M/Y) 対応モデルの約44.1%です。1枚あたりのインクコスト(A4カラー文書)と比較して算出しました。
*3 LC3111BK/C/M/Y
*4 印刷コスト・印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。
※測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。

プリントするほど、
トータルコストがおトクに!

トータルコストのシミュレーションはこちらから!



私に必要な機能が搭載されているのかな?

機能で選べる充実のラインアップ! 様々なモデルをご用意しています。



A4多機能プリンター
DCP-J988N
P.9



A4ファクス付複合機
MFC-J1500N
P.9



A3ファクス付複合機 3段給紙モデル
MFC-J6999CDW
P.13



A3ファクス付複合機 2段給紙モデル
MFC-J6997CDW
P.13



A3単機能プリンター 2段給紙モデル
HL-J6000CDW
P.13

だから「ファーストタンク」におまかせ!



低コスト・高画質

年費状
スマホプリント!

大容量
ファーストタンク

ホーム向け
プリンター!

電話&
ファクスモデル

ビジネス向け
プリンター!

便利機能・環境

消耗品仕様

ラインアップ

DCP-J988N

Wi-Fi CERTIFIED NEW



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

仕事でも家庭でも、便利に使える機能が充実。
頼れる大容量インク対応プリンター。



A4サイズ (1枚あたり)		L判ふちなし (1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト*1	モノクロ文書印刷コスト*1	コスト	スピード
約 3.7円 (税抜)	約 0.7円 (税抜)	約 10.0円 (税抜)	約 14秒

4色独立 顔料ブラックインク + 染料カラーインク
対応インク: 大容量 LC3133BK・LC3133C・LC3133M・LC3133Y
超・大容量 LC3135BK・LC3135C・LC3135M・LC3135Y

基本機能	印刷A4	コピー	スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コネクト電話機	画質	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi	ダイレクトプリント	メモリーカード	タッチのプリント認識	USBメモリー

MFC-J1500N

Wi-Fi CERTIFIED NEW



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

コンパクトなボディで大容量インクに対応。
仕事用に適したA4ファクス付複合機。



A4サイズ (1枚あたり)		L判ふちなし (1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト*1	モノクロ文書印刷コスト*1	コスト	スピード
約 3.7円 (税抜)	約 0.7円 (税抜)	約 10.0円 (税抜)	約 14秒

4色独立 顔料ブラックインク + 染料カラーインク
対応インク: 大容量 LC3133BK・LC3133C・LC3133M・LC3133Y
超・大容量 LC3135BK・LC3135C・LC3135M・LC3135Y

基本機能	印刷A4	コピー	スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コネクト電話機	画質	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi	ダイレクトプリント	メモリーカード	タッチのプリント認識	USBメモリー

*1 印刷コスト算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。*測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。

A4ファーストタンクモデル限定 最長3年間*保証でロングユースも安心!「ハイブリ」

スマホアプリ「ハイブリ」から「2年間で1回使える無償修理サービス」にご登録いただくと、修理期間が延長。安心してご利用いただけます。
*3年間の無償修理を保証するものではありません。*ご登録後、「2年間で1回使える無償修理サービス」のご利用可能対象期間中にBrother Onlineを解約されますと、本サービスをご利用いただけなくなりますのでご注意ください。
*メーカー保証および「2年間で1回使える無償修理サービス」は引き取り修理となります。

ご購入日	半年	1年	2年	3年
1年間のメーカー保証		2年間で1回使える無償修理サービス		
ハイブリ登録受付期間(半年)				

詳しくはウェブサイト「Brother Online」よりご確認ください。▶ <https://online.brother.co.jp/>
[スマホをお持ちでない方] パソコン(Web)「Brother Online」から、「Brother Online ハイブリ」へご登録いただくと「2年間で1回使える無償修理サービス」をご利用いただけます。

本サービスのご利用に関する注意事項

- プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。)
- ブラザー純正インクをご使用のお客様のみ「2年間で1回使える無償修理サービス」をご利用いただけます。
- 本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内に「Brother Online ハイブリ」へのご登録を完了していることが条件となります。

ホームからビジネスまで。様々なシーンで活躍する「ファーストタンク」。



はじめての大容量にオススメ! 使いやすさも「ファーストタンク」の魅力です。

インク交換の回数が、年に1回以下*1に
大容量タイプのインクカートリッジを搭載。インク交換のわずらわしさを解消、印刷コストを低減します。

モノクロ A4文書	1枚あたりのインクコスト	約 0.7円 (税抜)*2	1回のインク交換で印刷できる枚数	約 6,000枚 *2
-----------	--------------	----------------------	------------------	--------------------

ブラックインクならこれ1本で標準モデル*3の約**16本分**のインク量!

*1 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。
*2 印刷コスト・印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC3135BK/C/M/Yです。*3 DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J898N。その他の機種については各製品ページをご覧ください。
*測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。

本体正面からラクラク操作

- 前面インク交換** 面倒なインク交換もワンタッチ。プリンター本体正面から、簡単に入れ替えができます。
- 前面給紙最大150枚** 前面給紙だから上下幅が限られたスペースに設置しても簡単に給紙できます。
- 2.7型タッチパネル** カラータッチパネルを搭載し、本体で様々な操作・設定が行えます。

さらに、便利に使える機能が充実

- 各種メディアからダイレクトプリント** パソコンを使用しないで、USBメモリーやSDカードから直接データをプリントすることができます。
- 自動両面プリントで用紙を節約** 用紙代を1/2に節約できます。用紙の向きを変える手間もかかりません。
- ADFで読み取りかんたん** ADF(自動原稿送り装置)を搭載。最大20枚の用紙を一度にまとめて読み取りできます。

低コスト・高画質
年費状
スマホプリント!
大容量ファーストタンク
ホーム向けプリンター
電話&ファクスモデル
ビジネス向けプリンター
便利機能・環境
消耗品仕様
ラインナップ



インテリアに合わせて選べるスタイリッシュプリンター



DCP-J978N-W/DCP-J978N-B NEW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

便利な機能で利用シーンも広がる。
家族みんなで使える多機能モデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.4円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約14秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC3111BK・LC3111C・LC3111M・LC3111Y

基本機能	A4 プリントA4	コピー	A4 スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
画質	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	2.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 スライドトレイ付 2段	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	タッチ操作 対応のメモリー	USBメモリー

*測定条件につきましては18ページをご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。 *1 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。

DCP-J577N NEW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

無線LAN接続でどこにでも置ける。
標準的な機能をそそえたシンプル機能モデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.4円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約34秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC3111BK・LC3111C・LC3111M・LC3111Y

基本機能	A4 プリントA4	コピー	A4 スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
画質	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	2.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 スライドトレイ付 2段	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	タッチ操作 対応のメモリー	USBメモリー

*測定条件につきましては18ページをご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。 *1 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。

MFC-J997DN/DWN

MFC-J997DWNは
コードレス電話機2台付

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

ファクスも、電話も!
機能充実の大容量給紙モデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.5円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約14秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC2111BK・LC2111C・LC2111M・LC2111Y

基本機能	A4 プリントA4	コピー	A4 スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
画質	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	2.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 スライドトレイ付 2段	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	タッチ操作 対応のメモリー	USBメモリー

MFC-J907DN/DWN

MFC-J907DWNは
コードレス電話機2台付

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

無線ファクスを備えた
大容量給紙モデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.5円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約14秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC2111BK・LC2111C・LC2111M・LC2111Y

基本機能	A4 プリントA4	コピー	A4 スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
画質	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	2.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 スライドトレイ付 2段	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	タッチ操作 対応のメモリー	USBメモリー

*測定条件につきましては18ページをご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

安心&使いやすい電話機能!

とりたくない
着信を拒否!
おことわり機能*1

受けたくない番号を
登録して着信拒否!
迷惑電話番号指定*2

着信を鳴らさず、
自動で留守電対応!
おやすみモード*3

4段階から設定できる
受話音量

大きく表示できる
漢字液晶対応

暗い場所でも
しっかり確認できる
ダイヤルライト

*1 親機、コードレス電話機ともに搭載(親機のおことわり機能はMFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWNのみ搭載) *2 別途契約会社へナンバーディスプレイの申し込みが必要です。 *3 搭載モデル: MFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWN

MFC-J737DN/DWN

MFC-J737DWNは
コードレス電話機2台付

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

コードレス電話機付き
エントリーモデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.5円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約34秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC2111BK・LC2111C・LC2111M・LC2111Y

基本機能	A4 プリントA4	コピー	A4 スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
画質	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	2.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 スライドトレイ付 2段	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	タッチ操作 対応のメモリー	USBメモリー

MFC-J837DN/DWN

MFC-J837DWNは
コードレス電話機2台付

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

無線接続ですっきり
使えるファミリーモデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.5円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約14秒

4色独立 顔料ブラック + 染料カラーインク 対応インク: LC2111BK・LC2111C・LC2111M・LC2111Y

基本機能	A4 プリントA4	コピー	A4 スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
画質	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・便利機能	2.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 スライドトレイ付 2段	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	タッチ操作 対応のメモリー	USBメモリー

*測定条件につきましては18ページをご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

電波干渉に強いDECT方式*に対応

他の無線LAN機2.4GHz方式と干渉しない
DECT1.9GHz方式に対応。
ノイズが少ないクリアな音質で通話できます。



*一般社団法人 電波産業会基準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。

コードレス電話機は合計4台まで登録可能

低コスト高画質

年費状
スマホプリント!

大容量
ファーストタンク

ホーム向け
プリンター

電話&
ファクスモデル

ビジネス向け
プリンター

便利機能・環境

消耗品仕様

ラインナップ

スモールオフィスでも頼もしい、多彩なビジネスモデル

ビジネスで活躍！大容量タイプ

「ファーストタンク」について詳しくは7ページへ

3段トレイ A3複合機

MFC-J6999CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅575mm×奥行き477mm×高さ445mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは449mmです。

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書 印刷コスト 約 3.7円(税抜)	モノクロ文書 印刷コスト 約 0.7円(税抜)	4色独立・全色顔料インク 対応インク: LC3139BK・LC3139C・LC3139M・LC3139Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 3段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

2段トレイ A3複合機

MFC-J6997CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅575mm×奥行き477mm×高さ375mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは379mmです。

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書 印刷コスト 約 3.7円(税抜)	モノクロ文書 印刷コスト 約 0.7円(税抜)	4色独立・全色顔料インク 対応インク: LC3139BK・LC3139C・LC3139M・LC3139Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 2段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

コンパクト A3プリンター

HL-J6000CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅575mm×奥行き477mm×高さ315mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは379mmです。

A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書 印刷コスト 約 3.7円(税抜)	モノクロ文書 印刷コスト 約 0.7円(税抜)	4色独立・全色顔料インク 対応インク: LC3139BK・LC3139C・LC3139M・LC3139Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。
-------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 2段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

コンパクト A4複合機

MFC-J898N

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅400mm×奥行き341mm×高さ172mm(突起部を除く)

A4サイズ(1枚あたり)	カラー文書印刷コスト*1 約 8.4円(税抜)	モノクロ文書印刷コスト*1 約 2.7円(税抜)	4色独立 顔料ブラックインク + 染料カラーインク
L判ふちなし(1枚あたり)	コスト*1 約 18.6円(税抜)	スピード 約 14秒	対応インク: LC3111BK・LC3111C・LC3111M・LC3111Y

基本機能	プリントA4 コピー スキャンA4 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 6000dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 2段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

2段トレイ A3複合機

MFC-J6980CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅575mm×奥行き477mm×高さ375mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは379mmです。

A4サイズ(1枚あたり)	カラー文書印刷コスト*2 約 6.0円(税抜)	モノクロ文書印刷コスト*2 約 1.3円(税抜)	4色独立・全色顔料インク 対応インク: 標準 LC3117BK・LC3117C・LC3117M・LC3117Y 大容量 LC3119BK・LC3119C・LC3119M・LC3119Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 2段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

※測定条件につきましては、MFC-J898Nは18ページ、MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDWにつきましては「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご覧ください。

*1 製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。
*2 インクコスト算出に使用したインクカートリッジはLC3119BK/CM/Yです。

13～14ページに記載している各機種の詳細は「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご参照ください。

ビジネスインクジェット

高生産性 低コスト 高耐久 3つの変革でビジネスを前へ!

2段トレイ A3複合機

MFC-J6995CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅575mm×奥行き477mm×高さ375mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは379mmです。

A4サイズ(1枚あたり)	カラー文書印刷コスト*1 約 4.0円(税抜)	モノクロ文書印刷コスト*1 約 0.9円(税抜)	4色独立・全色顔料インク 対応インク: LC3129BK・LC3129C・LC3129M・LC3129Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶3.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 2段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

コンパクト A3複合機

MFC-J6580CDW

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱 (価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



横幅575mm×奥行き477mm×高さ305mm(突起部を除く) ※多目的トレイを含めた高さは310mmです。

A4サイズ(1枚あたり)	カラー文書印刷コスト*2 約 6.0円(税抜)	モノクロ文書印刷コスト*2 約 1.3円(税抜)	4色独立・全色顔料インク 対応インク: 標準 LC3117BK・LC3117C・LC3117M・LC3117Y 大容量 LC3119BK・LC3119C・LC3119M・LC3119Y ※マゼンタには一部染料が含まれています。
---------------------	--------------------------------	---------------------------------	--

基本機能	プリントA3 コピー スキャンA3 ファックス PCファックス みるだけ受信 コーレス電話機	画質	4色独立インク 最大解像度 4800dpi 最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN 有線LAN USB接続
操作・便利機能	液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®	ダイレクトプリント	メモリーカード タッチのプリント&スキャン USBメモリー		

※測定条件につきましては「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご覧ください。 ※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。
*1 HL-J6000CDWはプリントのみ。

低コスト・高画質

年賀状

大容量

ホーム向け

電話&ファクスモデル

ビジネス向け

便利機能・環境

消耗品仕様

ラインナップ

便利機能でますます広がるプリントライフ!

プリント機能

カラーインクが急に切れても大丈夫「クロだけ印刷」

搭載モデル:全モデル

カラーインクが切れても、最長30日間は、黒インクのみを使用したモノクロ印刷が可能です。

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。



パソコンなしでも写真や画像を「ダイレクトプリント」

パソコンを使わずに、メモリーカードやUSBメモリーから直接写真をプリントできます。



メディアを入れて液晶画面で選ぶだけ!

※DCP-J577N、MFC-J737DN/DWNはUSBメモリー非対応。
※MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDW、MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDWはメモリーカード非対応。
※各機種の対応メディアは21～24ページの仕様一覧でご確認ください。

写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」

搭載モデル:DCP-J978N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J898N

CD/DVD/BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。

※印刷時はCD/DVD/BDレーベル印刷用トレイがいったん後ろに突き出るため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。



収納トレイ付

用紙コストを節約できる「自動両面プリント」

搭載モデル:MFC-J737DN/DWN、MFC-J837DN/DWNを除く全モデル

プリント画面で設定するだけで、自動で両面プリントを行います。用紙の使用量が半分となります。

カラーインクの使用量を抑える「インク節約モード」

搭載モデル:全モデル

輪郭を強調し、輪郭以外の部分は淡くプリント。インクの使用量が約40%に抑えられ、インクコストが節約できます。

※プリントはWindowsのみです。
※通常モードと比較した場合、印刷物によって変わります。DCP-J988Nの場合です。

給紙機能

かんたん給紙「前面用紙トレイ」(スライドトレイ付前面2段給紙)

搭載モデル:DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J737DN/DWN、MFC-J837DN/DWN、MFC-J898N

プリビオ正面から簡単に給紙できます。しかもA4サイズの紙とL判/はがきが同時にセットできる2段構造。紙の入れ替えの手間も減らせます。



前面2段給紙

用紙の切り替えもかんたん!

A4印刷時はレバーを手前に引く

L判印刷時はレバーを奥にずらす

さまざまな用紙が使える「手差しトレイ」

搭載モデル:DCP-J988N、MFC-J1500N、DCP-J978N、DCP-J577N、MFC-J737DN/DWN、MFC-J837DN/DWN、MFC-J898N

封筒や厚紙など、さまざまな用紙を手早くセットできます。




コピー機能

本のコピーもかんたんキレイ「ブックコピー機能」

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなど、スキャン時にできる影部分も除去します。インクのムダ使いも減らせます。



1枚にまとめて用紙を節約「4in1/2in1機能」

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル


4枚分または2枚分 of 原稿を1枚に縮小コピー。用紙を節約できます。



よりキレイに読みやすく「裏写り除去コピー機能」

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

裏面に書かれた、必要のない情報が写り込むのを防ぎます。



スキャン機能

複数枚の原稿をスピーディーに読み取る「ADF(自動原稿送り装置)」

搭載モデル:DCP-J988N、MFC-J1500N、DCP-J978N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J898N、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDW

コピーやファクスなどの原稿を複数枚連続で読み取ることができます。

※機種によって読み取り枚数は異なります。
詳しくは21～24ページの仕様一覧でご確認ください。



まとめて保存したい時は「おまかせ一括スキャン」

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

「おまかせ一括スキャン」で、読み取り台に並べた原稿をまとめてデータ保存できます。雑誌や名刺などのデータ管理に便利です。



スキャンしたデータをPDFにダイレクト変換

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

プリビオ本体の液晶からスキャンアイコンを選択するだけで、スキャンした書類や名刺を簡単にPDFに変換できます。スキャンしたデータはメモリーカードやUSBメモリーに直接保存可能です。



※DCP-J577N、MFC-J737DN/DWNはUSBメモリー非対応。
※MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDWはメモリーカード非対応。
※各機種の対応メディアは21～24ページの仕様一覧でご確認ください。

ワイヤレス接続

スマホを近づけるだけ「タッチ de プリント&スキャン」

搭載モデル:DCP-J988N、MFC-J1500N、DCP-J978N、MFC-J907DN/DWN、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、HL-J6000CDW、MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW

NFC対応のスマホやタブレットなら、プリビオ本体にタッチするだけでプリントやスキャンができます。無線LANの設定も必要ありません。

※対応のモバイル端末や条件等については当社ホームページをご覧ください。 ※HL-J6000CDWはプリントのみ。

プリンターと直接接続「Wi-Fi Direct®」

搭載モデル:MFC-J907DN/DWN、MFC-J837DN/DWNを除く全モデル

Wi-Fi機能搭載のスマホやタブレットなら、プリビオと接続して、直接プリント指示が出せます。



無線LANルーターにワンタッチ接続「WPS対応」

搭載モデル:全モデル

無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。



ファクス機能

「みただけ受信」で用紙代を節約「みてから送信」で誤送信を防止

搭載モデル:MFC-J1500N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J837DN/DWN、MFC-J898N、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDW

受信したファクスの内容を印刷する前に本体液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。



「PCファクス送受信」でプリントコストを節約

搭載モデル:MFC-J1500N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J837DN/DWN、MFC-J898N、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDW

パソコンから直接ファクスを送受信。パソコンで作成した書類等も印刷せずに直接送信できます。また、受信時もパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、用紙代・インク代を大幅に節約できます。
※受信はWindowsのみ。



「ファクスクラウド転送」でファクスの内容を外出先で確認・共有

搭載モデル:MFC-J1500N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J837DN/DWN、MFC-J898N、MFC-J6999CDW、MFC-J6997CDW、MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDW

プリビオで受信した内容を、あらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどのクラウド上に転送・保存できます。クラウド上に保存したファクスの内容は、インターネットを経由して他の人とも共有でき、外出先からも確認可能です。




クラウドへのリンク機能

プリントも、スキャンも、シェアもかんたん!プリンター本体が直接クラウドとつながる

搭載モデル全モデル

スマホやパソコンを使わずに、クラウド上にアップされた写真へプリビオが直接アクセスし、プリントできます。また、プリビオ本体でスキャンしたデータをクラウド上にアップロードして共有することも可能です。

※HL-J6000CDWはプリントのみ。



たとえば、こんな使い方!

ストレージサービス

- ・ストレージ内のデータをプリント
- ・プリビオでスキャンしたデータを共有



お役立ちツール

ビジネスシーンで活躍する便利な機能を搭載。より使いやすく、定期的にアップデートを実施しています。

スキャン to Office文書

搭載モデル:HL-J6000CDWを除く全モデル

手持ち資料をスキャンするだけでOffice (Word, Excel, PowerPoint)データに変換。文書はOCR(光学文字認識)でテキストに、画像はJPEGとして編集できます。



※インターネットへの接続環境が必要です。
※付属のアプリケーションソフトの対応状況は、当社ホームページをご確認ください。

メール添付印刷

搭載モデル:DCP-J988N, MFC-J1500N, DCP-J978N, DCP-J577N, MFC-J898N, MFC-J6999CDW, MFC-J6997CDW, HL-J6000CDW

メール添付送信によって、簡単にプリント機能を利用できます。プリンタードライバーのインストール無しで、ご利用いただけます。



セキュア印刷(クラウド版)

搭載モデル:DCP-J988N, MFC-J1500N, DCP-J978N, DCP-J577N, MFC-J898N, MFC-J6999CDW, MFC-J6997CDW, HL-J6000CDW

インターネット経由で印刷したいファイル登録し、パスワードによって安全に印刷できます。プリンタードライバーのインストール無しで、ご利用いただけます。



転送サービス(NTTボイスワープなど)について


転送サービス(NTTボイスワープなど)をブラザープリビオシリーズにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。ファクスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者に、お問い合わせください。

よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

プリビオは、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。



使用環境

	Windowsの場合	Macの場合
CPU	32ビット(×86)または64ビット(×64)のプロセッサ	Intel®プロセッサ
ディスク容量	1.95GB以上の空き容量	630MB以上の空き容量

※CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 ※各機種別のOS対応状況は21~24ページをご確認ください。

ランニングコスト & 印刷スピード | プリビオでおトク & 快適にプリント!

	DCP-J988N MFC-J1500N	A4インクジェット プリンター*1	MFC-J6999CDW MFC-J6997CDW HL-J6000CDW	MFC-J6995CDW	MFC-J6980CDW MFC-J6580CDW
L判サイズ(ふちなし写真印刷) 1枚あたりのインク用紙合計コスト ◎使用した用紙:BP71(GLJ500)写真光沢紙(100枚/パック) ◎価格はインクカートリッジ代と写真光沢紙代との合計値です。	約10.0円	約18.6円			
A4サイズ(カラー文書印刷) 1枚あたりのインクコスト	約3.7円	約8.4円*2	約3.7円	約4.0円	約6.0円
A4サイズ(モノクロ文書印刷) 1枚あたりのインクコスト	約0.7円	約2.7円	約0.7円	約0.9円	約1.3円
L判サイズ(ふちなし写真印刷) 1枚あたりの印刷スピード	約14秒	約14秒*3			

※上記金額は税抜価格です。 *1 DCP-J988N, MFC-J1500Nは除く。 *2 MFC-J997DN/DWN, MFC-J737DN/DWN, MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWNは約8.5円。 *3 DCP-J577N, MFC-J737DN/DWNは約34秒。

印刷コスト・印刷枚数算出条件

<A4インクジェットプリンター>
【概要】印刷コスト算出方法は、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第2版」に準拠しています。A4サイズ(カラー文書印刷)一般文書用紙規格(ISO/IEC 24711(測定方法)及びISO/IEC 24712(測定画像))に準拠し、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めた。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。L判サイズ(フル印刷)写真画像(イールド規格(ISO/IEC 29102(測定方法)及び29103(測定画像))に準拠し、各インクカートリッジのイールド(印刷可能枚数)を求めた。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計のインク用紙合計コストを算出しました。
【印刷に使用したアプリケーションソフト】A4サイズ(カラー文書印刷): Adobe® Reader X, A4サイズ(モノクロ文書印刷): Adobe® Reader XL
L判サイズ(フル印刷): FAXビューア/フルページ写真プリント
※MFC-J6999CDW, MFC-J6997CDW, HL-J6000CDW, MFC-J6995CDW, MFC-J6980CDW, MFC-J6580CDWの印刷コスト・印刷枚数算出条件および印刷スピード算出条件につきましては「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご確認ください。 ※一部プリンターは製品が「インク交換」を表示した時点で測定を開始しています。

【算出用サンプル】(A4サイズ・カラー)



【算出用サンプル】(A4サイズ・モノクロ)



【算出用サンプル】(L判サイズ)



◎ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(http://direct.brother.co.jp/top/)の2018年9月時点における各色単体価格(税込)から税抜価格を算出したものを採用しました。◎コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。◎ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。◎プリビオは印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

A4サイズ(文書印刷)の印刷スピード算出条件

<A4インクジェットプリンター>
【概要】国際標準ISO/IEC 24734, 24735, 29183(Word/Excel/PDF複数文書もしくはPDF文書の連続印刷)に基づく印刷速度及びコピー速度(片面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734, 24735は標準設定のプリント及びコピー速度の測定方法です。普通紙プリントスピードはISO/IEC 24734片面印刷ESATの平均値です。普通紙コピースピードはISO/IEC 29183 sESAT/sFCOTの平均値です。普通紙ADFコピースピードはISO/IEC 24735片面印刷ESATの平均値です。sESAT, sESAT1 sセット目の印刷時間は除きます。
【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100, スペック:CPU Pentium® DUAL-CORE 3.20GHz, OS:Windows 7 Professional(SP1)
【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe® Reader XI, Microsoft Office Excel 2010, Microsoft Office Word 2010
※MFC-J6999CDW, MFC-J6997CDW, HL-J6000CDW, MFC-J6995CDW, MFC-J6980CDW, MFC-J6580CDWの印刷コスト・印刷枚数算出条件および印刷スピード算出条件につきましては「ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ」をご確認ください。

【算出用サンプル】(A4サイズ)



L判サイズ(フォト印刷)の印刷スピード算出条件

<A4インクジェットプリンター>
【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」N5Aデータ【使用した用紙】BP71写真光沢紙L判
【PC環境】PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100, スペック:CPU Pentium® DUAL-CORE 3.20GHz, OS:Windows 7 Professional(SP1)
【設定】プリンタードライバーの「普通」モード出力(デフォルトは「高画質」モードです)
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューア/フルページ写真プリント
※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、給紙開始から排紙が終了した時点で測定。※印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みます。※印刷スピード測定の際のデータはオリジナルデータからサイズをL判に加工し、測定。

【算出用サンプル】(L判サイズ)



オプション

ご家族の使い方にあわせて、コードレス電話機の数を増やせます。

増設用コードレス電話機	BCL-D120K-BK 18,000円 JANコード 4977766728430	BCL-D120K-WH 18,000円 JANコード 4977766728423	BCL-D110BK 16,000円 JANコード 4977766705516	BCL-D110WH 16,000円 JANコード 4977766705509	
適用機種	MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN* MFC-J737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN* MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN*	MFC-J990DN/DWN* MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J990DN/DWN* MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN*	MFC-J897DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J980DN/DWN* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN*	MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J960DN/DWN* MFC-J955DN/DWN* MFC-J860DN/DWN* MFC-J810DN/DWN* MFC-J710D/DW*	MFC-J705D/DW* MFC-J960DN/DWN* MFC-J955DN/DWN* MFC-J860DN/DWN* MFC-J810DN/DWN* MFC-J710D/DW*

コードレス電話機は合計4台まで増やせます。 ◎コードレス電話機1台付モデルは3台増設可能。 ◎コードレス電話機2台付モデルは2台増設可能。 ◎表示価格は希望小売価格(税抜)です。

コードレス電話用バッテリー	BCL-BT30 1,600円 JANコード 4977766639910	BCL-BT 1,600円 JANコード 4977766053785
適用機種	MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN* MFC-J737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN* MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN*	MFC-J987DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J980DN/DWN* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J735CD/DW*

*コードレス電話機2台付モデル

接続方法

電話回線に簡単に接続することができます。

一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからプリビオ本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。




ひかり電話をご利用の場合

◎ひかり電話で単一の電話番号を使う場合




◎ひかり電話で複数の電話番号を使う場合



※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。 ※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。 ※回線種別装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。 ※お住まいの環境やご利用の電話会社により、接続方法や接続する機器が左記と異なる場合があります。

ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用の場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。



※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。 ※詳しくは設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

IPフォンなどのIP網をご利用の場合

◎IPフォンをご利用の場合
回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。

◎IP網を使用してファクス通信を行う場合
契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

外付け電話機を使う(MFC-J1500N, MFC-J6999CDW, MFC-J6997CDW, MFC-J898N, MFC-J6995CDW, MFC-J6980CDW, MFC-J6580CDW)

本体に現在お持ちの電話機を接続してご利用になれます。

※外付け電話機には一般の電話機をご使用ください。ファクス機能付電話機は接続できません。(設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。)

外付け電話機接続例
電話機
MFC-J1500N
留守番電話機など

MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWNでは、一般回線、ひかり電話、ADSLなど、回線を利用するすべての場合において、複合機本体ではなく、通信ボックスへ電話線を接続します。

インクカートリッジ 独立型のインクカートリッジで低ランニングコストを実現。

○DCP-J988N ○MFC-J1500N

大容量 超・大容量

純正3133 純正3135

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3133BK	4977766788960	ブラック / 大容量	約3,000枚
LC3133C	4977766788977	シアン / 大容量	約1,500枚
LC3133M	4977766788984	マゼンタ / 大容量	約1,500枚
LC3133Y	4977766788991	イエロー / 大容量	約1,500枚
LC3135BK	4977766788922	ブラック / 超・大容量	約6,000枚
LC3135C	4977766788939	シアン / 超・大容量	約5,000枚
LC3135M	4977766788946	マゼンタ / 超・大容量	約5,000枚
LC3135Y	4977766788953	イエロー / 超・大容量	約5,000枚

○DCP-J978N ○DCP-J577N ○MFC-J898N ○DCP-J973N ○DCP-J572N ○MFC-J893N

純正3111

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3111BK	4977766775731	ブラック	約375枚
LC3111C	4977766775588	シアン	約500枚
LC3111M	4977766775595	マゼンタ	約500枚
LC3111Y	4977766775601	イエロー	約500枚
LC3111BK-2PK	4977766779197	ブラック2個パック	—
LC3111-4PK	4977766779203	お徳用4色パック	—

○DCP-J983N

純正21E

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC21EBK	4977766759632	ブラック	約2,340枚
LC21EC	4977766759601	シアン	約1,230枚
LC21EM	4977766759618	マゼンタ	約1,230枚
LC21EY	4977766759625	イエロー	約1,230枚
LC21E-4PK	4977766763615	お徳用4色パック	—

○DCP-J968N ○DCP-J767N ○DCP-J567N ○MFC-J887N ○MFC-J997DN/DWN ○MFC-J737DN/DWN ○MFC-J907DN/DWN ○MFC-J837DN/DWN ○DCP-J963N ○DCP-J762N ○DCP-J562N ○MFC-J880N ○MFC-J990DN/DWN ○MFC-J900DN/DWN ○MFC-J830DN/DWN ○MFC-J730DN/DWN

純正211

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC211BK	4977766747516	ブラック	約375枚
LC211C	4977766747523	シアン	約499枚
LC211M	4977766747530	マゼンタ	約499枚
LC211Y	4977766751698	イエロー	約499枚
LC211BK-2PK	4977766751711	ブラック2個パック	—
LC211-4PK	4977766751728	お徳用4色パック	—

○DCP-J957N ○DCP-J575N ○DCP-J557N ○MFC-J877N ○MFC-J987DN/DWN ○MFC-J897DN/DWN ○MFC-J827DN/DWN ○MFC-J727D/DW ○DCP-J952N ○DCP-J752N ○DCP-J552N ○MFC-J870N ○MFC-J980DN/DWN ○MFC-J890DN/DWN ○MFC-J820DN/DWN ○MFC-J720D/DW

純正111

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC111BK	4977766724593	ブラック	約550枚
LC111C	4977766724609	シアン	約550枚
LC111M	4977766724616	マゼンタ	約550枚
LC111Y	4977766724623	イエロー	約550枚
LC111BK-2PK	4977766724678	ブラック2個パック	—
LC111-4PK	4977766724685	お徳用4色パック	—

○DCP-J4225N ○MFC-J4725N ○DCP-J4220N ○MFC-J4720N

大容量 大容量

純正213 純正215 純正217

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC213BK	4977766739962	ブラック	約3,000枚
LC213C	4977766739979	シアン	約1,500枚
LC213M	4977766739986	マゼンタ	約1,500枚
LC213Y	4977766739993	イエロー	約1,500枚
LC213-4PK	4977766741439	お徳用4色パック	—
LC217BK	4977766740005	ブラック / 大容量	約6,000枚
LC215C	4977766740012	シアン / 大容量	約5,000枚
LC215M	4977766740029	マゼンタ / 大容量	約5,000枚
LC215Y	4977766740036	イエロー / 大容量	約5,000枚
LC217/215-4PK	4977766741446	お徳用4色パック / 大容量	—

○MFC-J4910CDW ○DCP-J4215N ○DCP-J4210N ○MFC-J4510N

大容量 大容量

純正113 純正115 純正117

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC113BK	4977766715218	ブラック	約3,000枚
LC113C	4977766715225	シアン	約1,500枚
LC113M	4977766715232	マゼンタ	約1,500枚
LC113Y	4977766715249	イエロー	約1,500枚
LC113-4PK	4977766715355	お徳用4色パック	—
LC117BK	4977766715256	ブラック / 大容量	約6,000枚
LC115C	4977766715263	シアン / 大容量	約5,000枚
LC115M	4977766715270	マゼンタ / 大容量	約5,000枚
LC115Y	4977766715287	イエロー / 大容量	約5,000枚
LC117/115-4PK	4977766715362	お徳用4色パック / 大容量	—

○DCP-J137N ○DCP-J152N

純正110

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC110BK	4977766724548	ブラック	約375枚
LC110C	4977766724555	シアン	約500枚
LC110M	4977766724579	マゼンタ	約500枚
LC110Y	4977766724586	イエロー	約500枚
LC110BK-2PK	4977766724647	ブラック2個パック	—
LC110-4PK	4977766724654	お徳用4色パック	—

○MFC-J6999CDW ○MFC-J6997CDW ○HL-J6000CDW

超・大容量

純正3139

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3139BK	4977766788106	ブラック / 超・大容量	約6,000枚
LC3139C	4977766788113	シアン / 超・大容量	約5,000枚
LC3139M	4977766788120	マゼンタ / 超・大容量	約5,000枚
LC3139Y	4977766788137	イエロー / 超・大容量	約5,000枚

○MFC-J6995CDW

大容量

純正3129

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3129BK	4977766761949	ブラック	約3,000枚
LC3129C	4977766761956	シアン	約1,500枚
LC3129M	4977766761963	マゼンタ	約1,500枚
LC3129Y	4977766761970	イエロー	約1,500枚

○MFC-J6980CDW ○MFC-J6580CDW

大容量

純正3117 純正3119

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC3117BK	4977766761864	ブラック	約550枚
LC3117C	4977766761871	シアン	約550枚
LC3117M	4977766761888	マゼンタ	約550枚
LC3117Y	4977766761895	イエロー	約550枚
LC3117-4PK	4977766769488	お徳用4色パック	—
LC3119BK	4977766761901	ブラック / 大容量	約3,000枚
LC3119C	4977766761918	シアン / 大容量	約1,500枚
LC3119M	4977766761925	マゼンタ / 大容量	約1,500枚
LC3119Y	4977766761932	イエロー / 大容量	約1,500枚
LC3119-4PK	4977766769495	お徳用4色パック / 大容量	—

○MFC-J6973CDW ○MFC-J6573CDW ○MFC-J6970CDW ○MFC-J6570CDW

大容量 大容量

純正113 純正115 純正119

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC113BK	4977766715218	ブラック	約3,000枚
LC113C	4977766715225	シアン	約1,500枚
LC113M	4977766715232	マゼンタ	約1,500枚
LC113Y	4977766715249	イエロー	約1,500枚
LC113-4PK	4977766715355	お徳用4色パック	—
LC119BK	4977766724630	ブラック / 大容量	約6,000枚
LC115C	4977766715263	シアン / 大容量	約5,000枚
LC115M	4977766715270	マゼンタ / 大容量	約5,000枚
LC115Y	4977766715287	イエロー / 大容量	約5,000枚
LC119/115-4PK	4977766724708	お徳用4色パック / 大容量	—

インクカートリッジ 独立型のインクカートリッジで低ランニングコストを実現。

○MFC-J5720CDW ○MFC-J5620CDW ○MFC-J5820DN

大容量 大容量

純正213 純正215 純正219

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC213BK	4977766739962	ブラック	約3,000枚
LC213C	4977766739979	シアン	約1,500枚
LC213M	4977766739986	マゼンタ	約1,500枚
LC213Y	4977766739993	イエロー	約1,500枚
LC213-4PK	4977766741439	お徳用4色パック	—
LC219BK	4977766740043	ブラック / 大容量	約6,000枚
LC215C	4977766740012	シアン / 大容量	約5,000枚
LC215M	4977766740029	マゼンタ / 大容量	約5,000枚
LC215Y	4977766740036	イエロー / 大容量	約5,000枚
LC219/215-4PK	4977766741453	お徳用4色パック / 大容量	—

○DCP-J940N ○DCP-J740N ○DCP-J540N ○MFC-J840N ○MFC-J960DN/DWN ○MFC-J710D/DW ○MFC-J840DN/DWN ○MFC-J810DN/DWN ○MFC-J6710CDW ○MFC-J6510DW ○MFC-J5910CDW ○MFC-J955DN/DWN ○MFC-J825N ○MFC-J705D/DW ○DCP-J925N ○DCP-J725N ○DCP-J525N

純正12

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC12BK	4977766695954	ブラック	約375枚
LC12C	4977766695961	シアン	約500枚
LC12M	4977766695978	マゼンタ	約500枚
LC12Y	4977766695985	イエロー	約500枚
LC12BK-2PK	4977766697941	ブラック2個パック	—
LC12-4PK	4977766697958	お徳用4色パック	—

○MFC-J950DN/DWN ○MFC-J855DN/DWN ○MFC-J850DN/DWN ○MFC-J805D/DW ○MFC-J800D/DW ○MFC-J700D/DW ○MFC-J615N ○MFC-935CDN/CDWN ○MFC-930CDN/CDWN ○MFC-735CD/CDW ○MFC-695CDN/CDWN ○MFC-675CD/CDW ○MFC-670CD/CDW ○MFC-495CN ○MFC-490CN ○MFC-6890CN ○MFC-6490CN ○MFC-5890CN ○DCP-J715N ○DCP-J515N ○DCP-595CN ○DCP-535CN ○DCP-390CN ○DCP-385C ○DCP-165C

純正11

型番	JAN	仕様	印刷可能枚数*
LC11BK	4977766658867	ブラック	約375枚
LC11C	4977766658874	シアン	約500枚
LC11M	4977766658881	マゼンタ	約500枚
LC11Y	4977766658898	イエロー	約500枚
LC11BK-2PK	4977766660761	ブラック2個パック	—
LC11-4PK	4977766660754	お徳用4色パック	—

専用紙

[上質普通紙] [インクジェット紙] (マット仕上げ) [写真光沢紙]

BP60PA3 BP60PA BP60MA3 BP60MA BP71GA3 BP71GA4 BP71GLJ100 BP71GLJ300

BP60PA3 オープン価格 JANコード:4977766661539 上質普通紙 A3 25枚

BP60PA 650円(税抜) JANコード:4977766628501 上質普通紙 A4 25枚

BP60MA3 オープン価格 JANコード:4977766661553 インクジェット紙(マット仕上げ) A3 25枚

BP60MA 480円(税抜) JANコード:4977766628518 インクジェット紙(マット仕上げ) A4 25枚

BP71GA3 オープン価格 JANコード:4977766658409 写真光沢紙 A3 20枚

BP71GA4 オープン価格 JANコード:4977766660815 写真光沢紙 A4 20枚

BP71GLJ50 オープン価格 JANコード:4977766658362 写真光沢紙 L判 50枚

BP71GLJ100 オープン価格 JANコード:4977766658379 写真光沢紙 L判 100枚

BP71GLJ300 オープン価格 JANコード:4977766658386 写真光沢紙 L判 300枚

BP71GLJ500 オープン価格 JANコード:4977766651555 写真光沢紙 L判 500枚



ブラザー純正消耗品の **innobella** をお使いください。




印刷品質を安定させ、「きれい」を最大限に引き出すために、ブラザー純正消耗品「イノベラ」のご使用をおすすめします。

写真の保存性に関して | アルバム保存:100年以上 耐光性:50年以上

ブラザーの染料インクと純正用紙の組み合わせにより高い保存性を実現します。同等機種で、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法JEITA CP-3901の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法及び寿命判断基準に準じて算出した予測値です。実際の保存年数は保存方法、保存環境によって異なります。表示年数は、JEITA CP-3901の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法によりシミュレーションされたものであり、ブラザー工業(株)が保証するものではありません。【写真プリントを長持ちさせるために】写真プリントは日差しや外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避けた条件下で保存してください。本カタログ掲載の対象モデル:DCP-J988N, MFC-J1500N, DCP-J978N, DCP-J577N, MFC-J997DN/DWN, MFC-J737DN/DWN, MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWN, MFC-J898N



低コスト・高画質
年賀状
スマホプリント!
大容量
ファーストタンク
ホーム向け
プリンター
電話 & ファクスマodel
ビジネス向け
プリンター
便利機能・環境
消耗品仕様
ラインナップ

仕様		DCP-J988N	MFC-J1500N	
本体	JANコード	4977766783866	4977766789783	
	液晶ディスプレイ	2.7型TFT		
	タッチパネル	有り		
	用紙サイズ	L判~A4		
	給紙トレイ/排紙トレイ枚数	最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)		
	手差しトレイ	有り(1枚)		
	多目的トレイ	—		
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚)		
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN		
	記録方式	カラーインクジェット		
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)		
	対応OS*33*34 (OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします)	Windows 10、8/8.1、7 SP1 Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.11.6~		
	メモリー容量	128MB		
	電源	AC100V 50/60Hz		
	消費電力*3	スリープモード時:約1.0W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	スリープモード時:約1.3W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	
自動電源OFF	有り	—		
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)			
稼働音	50dBA以下			
静音モード	有り			
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	435×341×195mm(突起部を除く) 約8.7kg 	435×341×195mm(突起部を除く) 約8.8kg 		
カラープリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi		
	最小液滴量	1.5pl		
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm		
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3/3ipm		
	対応用紙サイズ	[用紙トレイ/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、2L判、L判、封筒*7*25*26*27、 はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード		
	対応用紙種類(給紙枚数)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、インデックスカード(30枚)		
	自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、A5、B5、B6、はがき)		
	CD/DVD/BDレーベルプリント	—		
	カラーコピー	解像度*5	最大1200×1200dpi	
		コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm(ADFコピー時)	
連続コピー枚数		最大99枚		
縮小・拡大コピー		有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)		
両面コピー		有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)		
CD/DVD/BDレーベルコピー		—		
その他コピー機能	ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー			
カラーズキャン	光学解像度*10	最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)*36		
	ソフトウェア補間解像度	最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)*36		
	カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット		
	グレースケール	256階調		
	スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒		
ダイレクトプリント	対応メディア*13	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)		
	デジカメプリント解像度*5	最大6000×1200dpi		
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG		
	動画プリント	—		
	PictBridge	—		
ネットワーク*14	有線LAN	有り(10Base-T/100Base-TX)		
	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)		
	WPS	有り		
	Wi-Fi Direct®	有り		
	タッチ de プリント&スキャン(NFC)	有り		
	付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	

DCP-J978N	DCP-J577N	MFC-J997DN/DWN
DCP-J978N-B:4977766794169 DCP-J978N-W:4977766794176	4977766794152	MFC-J997DN:4977766763806 MFC-J997DWN:4977766763813
2.7型TFT		
有り		
L判~A4		
最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)		最大150枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)
有り(1枚)		—
—		有り(最大A4普通紙:80枚)
有り(普通紙:最大20枚)	—	有り(普通紙:最大20枚)
Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN
カラーインクジェット		
上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)		
Windows 10、8/8.1、7 SP1 Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.11.6~		Windows 10、8/8.1、7、Vista Windows XP SP3(32bit版)/SP2(64bit版) Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.9.5~
128MB		
AC100V 50/60Hz		
スリープモード時:約0.9W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約17W	スリープモード時:約0.7W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約17W	スリープモード時:約2.2W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W
有り		—
温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)		
50dBA以下		
有り		
400×341×172mm(突起部を除く) 約8.6kg 	400×341×151mm(突起部を除く) 約7.1kg 	400×402×172mm(突起部を除く) 約9.3kg*29 
最大6000×1200dpi*32		
1.5pl		
約10/12ipm	約6/12ipm	約10/12ipm
約3/3ipm	約1.7/3ipm	約3/3ipm
[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、2L判*30、 封筒*7*25*26*27、往復はがき*8*35、インデックスカード、ポストカード [スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード		[用紙トレイ/多目的トレイ] A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、L判、2L判、 はがき*8、往復はがき*8、ポストカード、封筒*7*25*26*27、 インデックスカード
[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) [スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、はがき(20枚)*28、 ポストカード(20枚)		[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)*8 [多目的トレイ] 普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(20枚)*7*25*26*27、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8
有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、A5、B5、B6、はがき)		有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき)
有り	—	有り
最大1200×1200dpi	最大1200×600dpi	最大2400×1200dpi
約6/6ipm(ADFコピー時)	約2.7/5.6ipm	約6/6ipm(ADFコピー時)
最大99枚		
有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)		
有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)		
—		有り
ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー		
最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)*36		最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)*11
最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)*36		最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)*11
入力:30ビット、出力:24ビット		
256階調		
約4.4/3.4秒		
USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、 メモリースティックDuo/PRO Duo(128MB/32GBまで)、 SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)
最大6000×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大6000×1200dpi
JPEG		
—		有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)
—		有り
有り(10Base-T/100Base-TX)	—	有り(10Base-T/100Base-TX)
有り(IEEE802.11b/g/n)		有り(IEEE802.11b/g/n)
有り		
有り		
有り		
—		
CD-ROM、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物		CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、 写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物

低コスト・高画質
年費削減
大容量
ホーム向け
ビジネス向け
電話&ファクスマodel
便利機能・環境
消耗品仕様
ラインアップ

仕様		MFC-J737DN/DWN	MFC-J907DN/DWN	MFC-J837DN/DWN	
本体	JANコード	MFC-J737DN:4977766763738 MFC-J737DWN:4977766763745	MFC-J907DN:4977766763783 MFC-J907DWN:4977766763790	MFC-J837DN:4977766763752 MFC-J837DWN:4977766763769	
	液晶ディスプレイ	2.7型TFT			
	タッチパネル	有り			
	用紙サイズ	L判~A4			
	給紙トレイ/排紙トレイ枚数	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大150枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	
	手差しトレイ	有り(1枚)	—	有り(1枚)	
	多目的トレイ	—	有り(最大A4普通紙:80枚)	—	
	ADF(自動原稿送り装置)	—	有り(普通紙:最大20枚)	—	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN			
	記録方式	カラーインクジェット			
	印刷マージン*2	上下左右0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)			
	対応OS*33*34 (OSは最新バージョンをお使いいただく ことをおすすめします)	Windows 10、8/8.1、7、Vista Windows XP SP3(32bit版)/SP2(64bit版) Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.9.5~			
	メモリー容量	128MB			
	電源	AC100V 50/60Hz			
	消費電力*3	スリープモード時:約2.0W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	スリープモード時:約1.5W、待機時(電源OFF時):0.2W、コピー時*4:約19W		
自動電源OFF	—				
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)				
稼働音	50dBA以下				
静音モード	有り				
外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	400×341×151mm(突起部を除く) 約7.2kg*29	400×402×172mm(突起部を除く) 約9.3kg*29	400×341×151mm(突起部を除く) 約7.2kg*29		
カラープリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi			
	最小液滴量	1.5pl			
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約6/12ipm	約10/12ipm		
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	—	約3/3ipm	—	
	対応用紙サイズ	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、エクゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判*30、 封筒*7*25*26*27、はがき*8、往復はがき*8、 インデックスカード、ポストカード [スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード	[用紙トレイ/多目的トレイ] A4、レター、エクゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、L判、2L判、 はがき*8、往復はがき*8、ポストカード、封筒*7*25*26*27、 インデックスカード [スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、エクゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判*30、 封筒*7*25*26*27、はがき*8、往復はがき*8、 インデックスカード、ポストカード [スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード	
	対応用紙種類(給紙枚数)	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 インデックスカード(40枚)、インデックスカード(30枚) [スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、 はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)*8 [多目的トレイ] 普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(20枚)*7*25*26*27、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 インデックスカード(30枚)、ポストカード(40枚) [スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、 はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)	
	自動両面プリント	—	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エクゼクティブ、 A5、B5、はがき)	—	
	CD/DVD/BDレベールプリント	—	有り	—	
	カラーコピー	解像度*5	最大2400×1200dpi		
		コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約2.7/5.6ipm	約6/6ipm(ADFコピー時)	約5.6/5.6ipm
		連続コピー枚数	最大99枚		
		縮小/拡大コピー	有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)		
		両面コピー	—	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	—
	CD/DVD/BDレベールコピー	—	有り	—	
	その他コピー機能	ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー			
カラー スキャン	光学解像度*10	最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)*11			
	ソフトウェア補間解像度	最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)*11			
	カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット			
	グレースケール	256階調			
	スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒			
ダイレクト プリント	対応メディア*13	メモリースティックDuo/PRODuo(128MB/32GBまで)、 SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード(plus)(2GB/4GBまで)	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、メモリースティックDuo/PRODuo(128MB/32GBまで)、 SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード(plus)(2GB/4GBまで)	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード(plus)(2GB/4GBまで)	
	デジカメプリント解像度*5	最大2400×1200dpi	最大6000×1200dpi		
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG			
	動画プリント	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)			
	PictBridge	—	有り		
ネットワーク *14	有線LAN	—			
	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)			
	WPS	有り			
	Wi-Fi Direct®	—			
	タッチ de プリント&スキャン(NFC)	有り			
		—			
		—			
付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物				

仕様		MFC-J1500N	MFC-J997 DN/DWN	MFC-J737 DN/DWN	MFC-J907 DN/DWN	MFC-J837 DN/DWN	MFC-J898N
4977766794183							
2.7型TFT							
データ圧縮方式							
L判~A4							
最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)							
有り(1枚)							
—							
有り(普通紙:最大20枚)							
Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN							
カラーインクジェット							
上下左右0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)							
Windows 10、8/8.1、7 SP1 Windows Server 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.11.6~							
128MB							
AC100V 50/60Hz							
スリープモード時:約1.2W、待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約18W							
—							
温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)							
50dBA以下							
有り							
400×341×172mm(突起部を除く) 約8.6kg							
							
							
最大6000×1200dpi							
1.5pl							
約10/12ipm							
約3/3ipm							
[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、2L判*30、封筒*7*25*26*27、 はがき*8*35、インデックスカード、ポストカード [スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード							
[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 インデックスカード(30枚)、ポストカード(40枚) [スライドトレイ(上段)] インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、 はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)							
有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、A5、B5、B6、はがき)							
有り							
最大1200×1200dpi							
約6/6ipm(ADFコピー時)							
最大99枚							
有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)							
有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)							
—							
ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー							
最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)*36							
最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)*36							
入力:30ビット、出力:24ビット							
256階調							
約4.4/3.4秒							
USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード(plus)(2GB/4GBまで)							
最大6000×1200dpi							
JPEG							
—							
有り(10Base-T/100Base-TX)							
有り(IEEE802.11b/g/n)							
有り							
—							
—							
CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、 ユーザーズガイド、保証書他印刷物							

カラーファクス *15

仕様	MFC-J1500N	MFC-J997 DN/DWN	MFC-J737 DN/DWN	MFC-J907 DN/DWN	MFC-J837 DN/DWN	MFC-J898N
無線ファクス	—			有り		—
みただけ受信/みてから送信	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)					
データ圧縮方式	カラー-JPEG、モノクロ:MH/MMR					
走査線密度	カラー モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)				
最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)		主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)				
適用回線*16	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線					
通信速度	最大33.6kbps(自動切替)	最大14.4kbps(自動切替)			最大33.6kbps(自動切替)	
Super G3 ファクスモデム*17	有り	—			有り	
電送時間*18	3秒台	7秒台			3秒台	
メモリー代行 受信枚数*19	最大180ページ (モノクロ)	最大320ページ (モノクロ)	最大120ページ (モノクロ)		最大320ページ(モノクロ)	最大200ページ (モノクロ)
順次同報送信*20	有り(モノクロ、最大250箇所)				有り(モノクロ、最大50箇所)	有り(モノクロ、 最大250箇所)
ファクス転送	有り(モノクロ)				—	有り(モノクロ)
PCファクス送受信*21	有り(モノクロ、A4サイズ)					
親切受信	有り					

電話機能

仕様	MFC-J1500N	MFC-J997 DN/DWN	MFC-J737 DN/DWN	MFC-J907 DN/DWN	MFC-J837 DN/DWN	MFC-J898N
どれちゃう受話器	—	有り				—
電話帳ダイヤル件数	100件×2番号	本体:100件×2番号	コードレス電話機:100件			100件×2番号
着信メモリー件数	—	30種類(本体)、 6種類(コードレス電話機)		6種類(コードレス電話機)		—
留守番電話録音時間	—	3分/件、合計29分もしくは99件				—
会話録音	—	3分/件、合計29分もしくは99件				—
ナンバーディスプレイ 機能(有料)*22	有り					
ファクス/電話自動切替	有り					
通信拒否(おことわり)	—	有り(親機/子機)		有り(子機)		—
トリプル通話 (三者通話)	—	有り		有り (MFC-J907DWN のみ、MFC-J907DN は子機を増設した 場合)	有り (MFC-J837DWN のみ、MFC-J837DN は子機を増設した 場合)	—
電話帳転送	—	有り				—
外付け電話機接続機能*23	有り	—				有り

コードレス電話機

仕様	MFC-J997 DN/DWN	MFC-J737 DN/DWN	MFC-J907 DN/DWN	MFC-J837 DN/DWN
コードレス電話機タイプ	デジタル			
液晶表示	全角3行×6文字			
ダイヤルライト	有り			
スピーカホン	有り			
連続通話使用時間/ 連続待機時間	約8時間*24/約200時間			
充電時間	約12時間			
使用可能距離	約100m(見通し距離)			
増設台数	合計4台まで(MFC-J997 DNはあと3台、MFC-J99 7DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J73 7DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J907 DNはあと3台、MFC-J90 7DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J837 DNはあと3台、MFC-J83 7DWNはあと2台)
無接点充電	有り			
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ)質量	コードレス電話機:44×29×163mm 約150g(バッテリー含む) 通信ボックス:35.8×126.7×126mm 約245g(MFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWNは除く) 充電器:75×75×32mm 約125g			

*1 USBについては、各対応OSのブレンストールモデルに対応。また、各対応OSのブレンストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。
Hi-Speed USB2.0でのご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1
の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。*2 アプリ
ケーションや用紙種類・サイズによって異なる場合があります。*3 USB接続時の数値です。*4 画質・標準・原稿ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷
時。(ADF非搭載モデルはフラットベッド使用)*5 副走査×主走査の解像度です。*6 測定条件につきましては18ページをご確認ください。*7 対応している封筒
のサイズは、洋形2号封筒、洋形4号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、COM-10、DL封筒です。*8 [はがき]とは日本郵便株式会社「通常郵便書留」の
普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。往復はがきには「折り目はあるが折らないタイプ」のものを「ご使用ください」。*9 原稿枚数、内容、コピーモードによ
ってできない場合があります。*10 ADF読取時は、1200(主走査)×600dpi(副走査)となります。*11 Windows 10/8/8.1/7/Vista/XP/WIAドライ
バーをご使用の場合は、最大1200(主走査)×1200dpi(副走査)までの読み取りとなります。ただし、添付のスキナーユーティリティを使用すれば19200
(主走査)×19200dpi(副走査)まで利用できます。*12 100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。デー
タ転送時間は含みません。*13 3号版の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCメモリーカード、microSDHCメモリー
カード、メモリースティックマイクロ(M2)、マルチメディアカードmobileもお使いいただけます。セキュリティ設定やハブ機能付きのUSBフラッシュメモリーは、本製
品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能/MagicGate™の音楽データは非対応です。マイクロドライブはご使用になれません。*14 接続は
排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式は
WEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。*15 受信時に出力可能なサイズはA4のみ
です。*16 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォニアダプター)に接続する場合、プロビオの回線種別設定は、ご利用の電話機と契約してい
る回線種別に手動で設定してください。プロビオの回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などへ電話がかげられな
かったり、ファクスの送信ができない場合があります。*17 IP網ではスーパーG3の最高速度での通信はできない場合があります。*18 A4判700字程度の原稿を
高速モード、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。*19 A4判
700字程度の原稿をモノクロ標準画質で送信した時の電送時間です。本機搭載メモリーをファクス受信にのみ利用した場合(MMR圧縮)の容量であり、他機
種の併用により変動します。*20 MFC-J1500N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWN、MFC-J898Nは、電話帳登録(100件×2番号)+手入力
ダイヤル(50件)、MFC-J907DN/DWN、MFC-J837DN/DWNは、手入力ダイヤル(50件)です。*21 PCファクス受信はWindowsのみです。*22 番号表
示、着信記録表示、着信記録プリント、キャッチホンディスプレイ(コードレス電話機付モデルのみ)が可能です。別途契約会社との契約が必要です。*23 外付
け電話機を接続している場合、プロビオの呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1~2回鳴る場合があります。*24 コードレス電話機の使
用環境によって短くなる場合があります。*25 厚さ最大0.52mmまで対応しています。*26 坪量80g/m²~95g/m²のものをお使いください。*27 印刷時にペ
ンのアプリケーション上で余白の設定が必要となる場合があります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は
故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。窓付き封筒、エンボス加工がされたもの、留め金が付いたもの、内側に印刷がほどこされているもの、ふたにの
りが付いているもの、二重封筒(ふたの部分に二重になった封筒)、ふたが円弧、または三角のもの。*28 [はがき]とは日本郵便株式会社「通常郵便書留」
の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。*29 通信ボックスおよびコードレス電話機を除いた場合の質量です。*30 手差しトレイにはL判も対応してい
ます。*31 光沢紙をご使用の場合には、0.27mm以下の厚さのものをお使いください。*32 DCP-J577NはmacOSご利用の場合、最大解像度が
3600×1200dpiとなります。*33 最新OSの対応状況につきましては、当社ホームページをご覧ください。*34 Windows Server OSはネットワークプリントのみ
対応となります。*35 手差しトレイにはがきも対応しています。*36 Windows 10/8/8.1/7でWIAライブラリーをご使用の場合は、最大1200(主走査)×
1200dpi(副走査)までの読み取りとなります。ただし、添付のスキナーユーティリティを使用すれば19200(主走査)×19200dpi(副走査)まで利用できます。

PRIVIO LINE UP

カテゴリー		 大容量 <small>インクカートリッジ搭載 1回のインク交換で1年以上印刷可能!</small>					HOME		TEL&FAX MODEL				BUSINESS				
機種																	
基本機能	プリント	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A3)	
	コピー	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3)	● (最大A3)	—	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A3)	
	スキャン	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3、両面同時)	● (最大A3、両面同時)	—	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A4)	● (最大A3、両面同時)	● (最大A3、両面同時)	● (最大A3)	
	ファクス	—	●	●	●	—	—	—	●	●	● (無線ファクス)	● (無線ファクス)	●	●	●	●	
	コードレス電話機	—	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	—	—	—	●	●	●	●	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	
インターフェイス	ネットワーク	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
操作・便利機能	タッチパネル液晶	2.7型	2.7型	3.7型	3.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	3.7型	3.7型	2.7型	
	前面給紙	●	●	● (3段)	● (2段)	● (2段)	● (スライドトレイ付2段)	● (スライドトレイ付2段)	●	● (スライドトレイ付2段)	●	● (スライドトレイ付2段)	● (スライドトレイ付2段)	● (2段)	● (2段)	●	
	手差しトレイ	●	●	—	—	—	●	●	—	●	—	●	—	—	—	—	
	多目的トレイ	—	—	●	●	●	—	—	●	—	●	—	—	●	●	●	
	ADF (自動原稿送り装置)	● (20枚)	● (20枚)	● (50枚)	● (50枚)	—	● (20枚)	—	● (20枚)	—	● (20枚)	—	● (20枚)	● (50枚)	● (50枚)	● (30枚)	
	自動両面プリント	●	●	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	
	CD/DVD/BDレーベルプリント	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	
	A3プリント・コピー	—	—	●	●	▲ (プリントのみ)	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	
	ドライブレック	メモリーカード	●	●	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—
		USBメモリー	●	●	●	●	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●
スマホ・タブレット接続*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
Wi-Fi Direct®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●		
画質	解像度*2	最大6000dpi	最大6000dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大6000dpi	最大6000dpi*4	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	
	最小インク液滴サイズ	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	1.5 pl	
	インク色数	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	
コスト・スピード*3	A4文書インクコスト(カラー/モノクロ)	約3.7円/約0.7円	約3.7円/約0.7円	約3.7円/約0.7円	約3.7円/約0.7円	約3.7円/約0.7円	約8.4円/約2.7円	約8.4円/約2.7円	約8.5円/約2.7円	約8.5円/約2.7円	約8.5円/約2.7円	約8.5円/約2.7円	約8.4円/約2.7円	約4.0円/約0.9円	約6.0円/約1.3円	約6.0円/約1.3円	
	L判写真コスト(インク+用紙)	約10.0円	約10.0円	—	—	—	約18.6円	約18.6円	約18.6円	約18.6円	約18.6円	約18.6円	約18.6円	—	—	—	
	L判写真スピード(普通モード)	約14秒	約14秒	—	—	—	約14秒	約34秒	約14秒	約34秒	約14秒	約14秒	約14秒	—	—	—	
	A4普通紙スピード(カラー/モノクロ)	約10/12 ipm	約10/12 ipm	約20/22 ipm	約20/22 ipm	約20/22 ipm	約10/12 ipm	約6/12 ipm	約10/12 ipm	約6/12 ipm	約10/12 ipm	約10/12 ipm	約10/12 ipm	約20/22 ipm	約20/22 ipm	約20/22 ipm	
掲載ページ		9ページ	9ページ	13ページ	13ページ	13ページ	11ページ	11ページ	12ページ	12ページ	12ページ	12ページ	14ページ	14ページ	14ページ	14ページ	

*1 スマホ/タブレットにて使用する場合は、専用アプリのインストールが必要です。詳細は5ページをご参照ください。*2 副走査の解像度です。最小1/6,000インチのドット間隔でプリントします。*3 測定データおよび測定条件につきましては、18ページをご覧ください。

*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。※価格はすべて税抜です。

低コスト・高画質

年賀状
スマホプリント!

大容量
ファーストタンク

ホーム向け
プリンター

電話 &
ファクスマモデル

ビジネス向け
プリンター

便利機能・環境

消耗品仕様

ラインナップ

電話・電波に関する注意事項

コードレス電話機の電波について

(MFC-J997DN/DWN, MFC-J737DN/DWN, MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWN)

●本製品は、1.9GHz帯の周波数を使用するデジタルコードレス電話機です。時分割多元接続方式広帯域デジタルコードレス電話機（一般社団法人 電波産業会 標準規格「ARIB STD-T101」）の規格に準拠しています。本製品に表示されている右記の記号は、1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話機の種類であることを示しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。

1.9-D

●本製品の使用周波数に関するご注意。

本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話機の無線局が運用されています。本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を変えるなどで互いに干渉が起きないようにしてください。

●CSデジタル放送をご利用の環境で本製品を使用すると、CSデジタル放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は次のように対応してください。
・CSデジタル放送受信機から本製品または通信BOX、子機を離して設置する。
・シールド性の高いCS-BS対応分波器または分配器、接続ケーブルを使用する。

●1.9GHz帯の周波数を使用するコードレス機器と2.4GHz帯の周波数を使用するコードレス機器とは、無線接続の互換性はありません。

電波に関するご注意

「2.4」：2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。
「DS」：変調方式がDS-SS方式であることを表す。（IEEE802.11bのとき）

2.4 DS4/OF4

「OF」：変調方式がOFDM方式であることを表す。（IEEE802.11g/nのとき）

「4」：想定される干渉距離が40m以下であることを表す。

「-」：全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

◎無線LAN ご使用時のご注意

この製品使用の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）が運用されています。

- 1.製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が使用されていないことを確認してください。
- 2.万一、製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用周波数を変更するため、速やかに無線LANの使用チャンネルか内線用の通信チャンネルを変更するか、または電波の放射を停止した上、ブラザーコールセンターへお問い合わせください。
- 3.その他、製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ブラザーコールセンターへお問い合わせください。

製品の修理について

当社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または当社ホームページをご確認ください。
※DCP-J988N、MFC-J1500Nの「2年間で1回使える無償修理サービス」については9ページをご覧ください。

オンラインユーザー登録




Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1 あなたがお持ちの製品に関する最新の情報をご提供します。
- ポイント2 各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映されて便利です。
- ポイント3 登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン等をご提供します。

<https://online.brother.co.jp/>

安心オンラインサポート サポートナビ



お困りの際は、サポートコンシェルジュの「ゆずっち」が、お客様の製品を診断し対処方法をわかりやすくご案内します。万が一故障と診断された場合、修理申し込みもできます。



<https://myportal.brother.co.jp/snavi/SelectModel.aspx>

ブラザー サポートナビ 検索



SupportCenterを使えば、製品マニュアルやサポート動画など最新のお役立ち情報・製品の状態や消耗品の残量などを手軽にモバイル端末から確認することができます。
※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、Google Play、App Storeへ接続する際の接続料は、お客様のご負担となります。



消耗品はブラザー純正品をお使いください。

純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
<http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm>

ブラザープリビオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください（純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません）。

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ <http://www.brother.co.jp/>

ブラザーコールセンター

A4インクジェットプリンター-複合機はこちら

0570-061015

DCP-J988N, MFC-J1500Nはこちら

0570-061016

A3インクジェットプリンター-複合機はこちら

0570-061017

受付時間：9:00～18:00(月～土)

※日曜日・祝日・当社指定休日を除きます。

Eメールでのお問い合わせ先：<http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>



※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
 ※画面や一部の印刷サンプルの写像是ハモミ合成です。
 ※カタログに使用した写真、写真のランプ点灯はイメージで実際と異なる場合があります。
 ※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
 ※本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり海外では使用できません（海外との通信はできます）。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。
 ※停電中は本機で電話がかけたり受けたりすることはできません。停電に対応している電話機を外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます（外付け接続機能のないモデルは除く）。
 ※ホームテレホン・ビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン・ビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
 ※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
 ※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造日切後5年です（印刷物は2年です）。
 ※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁止

られています。
 ※著作権の目的となる著作物（書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など）は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁止されています。
 ※Microsoft Windows, OneNote, OneDriveは、米国Microsoft Corporation（マイクロソフト社）の米国およびその他の国における商標および登録商標です。
 ※macOS, iPod touch, iPhone, iPad, iPad mini, AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。
 ※Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。
 ※メモリスティックは、ソニー（株）の登録商標です。
 ※SDメモリーカードは、パナソニック（株）、サンディスク（株）、（株）東芝の登録商標です。
 ※PictBridgeは、CIPA（Camera & Imaging Products Association）の商標です。
 ※「Evernote」、「エバーノート」、「Evernoteの象のロゴ」はEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。
 ※「AOSS™」は、株式会社バッファローの商標です。
 ※Google クラウド プリントおよびGoogle Playは、米国及び他の国のGoogle Inc.の登録商標または商標です。

サポートサイト

Q&Aやユーザーズガイドや最新ドライバーのダウンロードはこちら。

<http://www.brother.co.jp/support/>

オンラインチャット

商品選び・使い方などのご質問に、担当者がお答えします。

http://support.brother.co.jp/j/s/support/contactus_cat/chat/index.html

受付時間：9:00～17:00（月～金）※土曜日・日曜日・祝日・当社指定休日を除きます。

スマホの方はコチラから！



安全にお使いいただくために

- ご使用前に、製品付属の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- コードレス子機付の製品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く（手術室・集中治療室など）ではご使用にならないでください。

■お問い合わせ、ご相談は、



ブラザー販売株式会社
〒467-8577 名古屋市中区瑞穂区苗代町15-1

2018年9月現在