

# PRIVIO

# 賢く選べば、ブラザー。



賢者が薦める  
プリンター。

{ コストとパフォーマンスの黄金比 }



DCP-J983N



NEW DCP-J572N



NEW DCP-J973N-W



NEW DCP-J973N-B



コストを抑えて、賢く印刷!

— ランコステイムス



ADF搭載で、仕事もはかどる。

— ヨミトリウス



レーベル印刷も、お任せあれ。

— レーベリオン



ブラザーなら、

賢者も納得の多機能っぷり!

コンパクト、即ち、場所を選ばない。

— コンパクトウス



アプリでかんたん、そのまま印刷。

— アプリウス



高画質は必要条件だ。

— ガシツキレイダス



— ニーズに合わせて賢く選べる、充実のラインアップ —

インクコストがおトクな大容量モデル

9ページ



DCP-J983N



便利な機能が充実! 多機能プリンター

11ページ



DCP-J973N-W



DCP-J973N-B



使える機能を厳選! コンパクトプリンター

12ページ



DCP-J572N



置き場所自在な電話・ファクス付モデル

13ページ



MFC-J997DN/DWN



MFC-J737DN/DWN



MFC-J907DN/DWN



MFC-J837DN/DWN

ビジネス向けファクス付モデル A3印刷タイプもラインアップ!

15ページ



MFC-J893N



MFC-J6995CDW



MFC-J6980CDW



MFC-J6580CDW



MFC-J6973CDW

文書も、写真も  
低インクコストで、おトクにプリント!



写真プリントをより美しく!  
4色インクなのにキレイな画質



ブラザーのA4インクジェットプリンターなら!

標準モデル\*1でも  
このスペック!

さらに  
「たっぷりインク」なら

もっとおトクに!  
もっとたくさんプリントできる!



例: DCP-J973N-W

A4カラー文書

1枚あたりのインクコスト	約8.4円(税抜)	
1回のインク交換で印刷できる枚数	カラーインク (マゼンタ・シアン・イエロー)	約500枚
	ブラックインク	約375枚

L判写真\*2

1枚あたりのインク・用紙合計コスト	約18.6円(税抜)
1回のインク交換で印刷できる枚数	約199枚



DCP-J983N

A4カラー文書

1枚あたりのインクコスト	約4.6円(税抜)	
1回のインク交換で印刷できる枚数	カラーインク (マゼンタ・シアン・イエロー)	約1,230枚
	ブラックインク	約2,340枚

L判写真\*2

1枚あたりのインク・用紙合計コスト	約15.1円(税抜)
1回のインク交換で印刷できる枚数	約400枚

\*1 「標準モデル」とはDCP-J973N、DCP-J572N、MFC-J893Nです。その他の機種については各製品ページをご覧ください。  
\*2 使用した用紙:BP71GLJ500(写真光沢紙L判500枚パック)。価格はインクカートリッジ代とL判写真光沢紙代との合計値です。

インクの量を調整して節約!

「インク節約モード」を選択すれば、輪郭を強調し、輪郭以外の色は淡くプリント。カラーインクの使用量を抑えられます。

\*搭載モデル:全モデル ※プリントはWindows®のみです。  
\*図はイメージです。  
\*3 通常モードと比較した場合。印刷物によって変わります。A4インクジェットプリンターの場合です。



このサンプルは  
インクを  
約50%  
節約しています

使い終わったインクだけ交換できる!


インクを1色ずつ交換できる「4色独立カートリッジ」を採用。無駄なく、手間なく交換できて、経済的です。

\*搭載モデル:全モデル



カートリッジタイプ  
だから  
手も汚れにくく、  
交換もかんたん!

「できる4色インク」でキレイな仕上がりを実現!



写真あざやか!細かい文字もくっきり!

「空」「肌」「髪」がより鮮やかに!

写真をあざやかに発色できる染料カラーインク。空や肌の色を日本人が好ましいと感じる色に調節。より印象的な写真に仕上げます。

読みやすい文書印刷!

文字がにじみにくい顔料ブラックインク。小さな文字でも見やすく、漢字のはね・はらいなども美しく表現できます。

\*MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDWは全色顔料インクとなります(マゼンタには一部染料が含まれています)。

だからキレイ!「できる4色インク」

色再現領域が13%拡大!

シアンインクを改良し、色の表現領域を拡大。髪などの暗い部分がよりキレイに表現できるようになりました。

※2014年A4インクジェットプリンターとの比較。  
※MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDW、MFC-J6973CDWは非対応。

インクの液滴サイズは最小1.5pL!

1.5pLという極小サイズのインク液滴を吐出。ムラなく滑らかな高画質で再現できます。

※pL(ピコリットル)=1兆分の1リットル  
※画像はイメージです。

NEW より美しく!「画彩 写真仕上げ Proモード」

富士フィルムのインクジェットペーパー「画彩 写真仕上げ Pro」に対応した専用モードを搭載。ご家庭でより美しい写真プリントが可能になりました。

くっきりメリハリが美しい!

専用モードの搭載でよりくっきりプリントできるから、メリハリが詰まった、キレイな写真が印刷できます。

プリント時に用紙を選択するだけ!

※対応サイズ:Lサイズ、2Lサイズ、KGサイズ、A4サイズ  
※搭載モデル:DCP-J973N、DCP-J572N、MFC-J893N  
※手差しトレイでのみ利用できます。  
※「画彩」は、富士フイルム株式会社の商標または登録商標です。

低コスト、高画質

コンパクト!スマホプリント、便利機能

年賀状、プリントコンテンツ

大容量インクモデル

ホーム向けプリンター

ファクスマodel

ビジネス向けプリンター

環境利機能

消耗品仕様

ラインアップ

# どこでも、誰でも、使いやすい! コンパクトボディ&充実の便利機能



# 接続もかんたん スマホから直接プリント!



コストがおトクな「たっぷりインク」モデルでも従来のインクカートリッジ\*1対応モデルと比べて横幅はたった+2cm!  
\*1 LC211M, LC211C, LC211Y, LC211BK ▶詳しくは9ページへ

標準モデルも従来よりコンパクト!

	DCP-J973N 体積 <b>15% DOWN!</b> (従来モデル比*2)
	DCP-J572N 体積 <b>16% DOWN!</b> (従来モデル比*2)

\*2 2014年モデルとの比較です。\*突起部を除く。

## プリビオ本体正面から、ラクラク操作!

タッチパネル

直感的に操作ができるタッチパネルを搭載。モニターを見やすい角度に調整できます。

前面給紙

前面用紙トレイだから、給紙もかんたん。トレイは本体に収納できるので、見た目もスッキリ。

前面インク交換

面倒なインク交換もワンタッチ。プリンター本体正面から、かんたんに入れ替ええます。

## 使い方広がる! 多彩な便利機能を搭載! ▶詳しくは16~18ページへ

<h3>プリント機能</h3> <p><b>CD/DVD/BDレーベルプリント</b> プリンター本体の上蓋にCD/DVD/BDレーベル印刷用トレイを収納できます。</p> <p>収納トレイ付</p> <p><b>ダイレクトプリント</b> メディアのデータを、パソコンを使わずそのままプリント!</p> <p><b>クロだけ印刷*</b> カラーインクが切れても最長30日間、ブラックインクだけで印刷可能!</p>	<h3>節約機能</h3> <p><b>自動両面プリント</b> 用紙の消費量が半分となり節約に!</p> <p><b>インク節約モード</b> インクの消費量を約50%抑えて、コストを節約! ※通常モードと比較した場合、印刷物によって変わります。A4インクジェットプリンターの場合です。</p>	<h3>スキャン機能</h3> <p><b>ADF(自動原稿送り装置)</b> 複数枚の原稿をスピーディにスキャン!</p> <p><b>給紙機能</b> 「前面用紙トレイ」と背面の「手差しトレイ」/「多目的トレイ」用途にあった給紙方法を選んで、さまざまな種類の用紙が印刷可能!</p>
--	--	---

\*用紙の設定によって「クロだけ印刷」ができない場合があります。\*電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。

## 「静音モード」で夜中や赤ちゃんのお昼寝中のプリントも静かで安心!

プリント中の動作音を抑えます。タッチパネルからかんたんに設定できます。

## かんたん3ステップでプリント完了! /

### ステップ1 スマホ・タブレットでアプリをダウンロード!

ブラザーオリジナルアプリ

**スマホからのプリント・スキャンがかんたん!**  
**Brother iPrint & Scan**

iPhone/iPadなどのiOS端末やAndroid搭載の端末から、写真やドキュメント、Webページをプリントできます。

ダウンロードはこちら!

※Android端末については、Wi-Fi Direct®/タッチ de プリント&スキャン以外の無線通信を行う場合は、別途無線LANルーターが必要です。  
\*MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWNは無線LANルーターが必要です。\*iOS 10.0以上、Android 4.2以上の端末に対応。

インク情報を手軽にチェック!\*  
スマホから、インクの残量や型番を確認可能。インク切れ防止、型番を調べるときに便利です。

コピー結果をプレビュー&編集!\*  
プリントする前に、コピーした原稿をスマホで閲覧。切り抜きや拡大/縮小、傾き補正もできます。

※プリビオと同じWi-Fiネットワーク内で利用できます。MFC-J6973CDWは非対応。

### その他、プリビオで使えるプリントツール

- AirPrint** ※iOS端末用  
無線LAN環境だけで、iOS端末からかんたんプリント!
- Brother プリントサービス プラグイン**  
インストールすれば、Androidアプリケーションメニューにある印刷ボタンから印刷できます。
- Google クラウド プリント**  
プリビオに登録しておくだけで、外出先でも対応アプリから直接プリントできます。

### ステップ2 出力したいデータを選んでプリビオに接続!

スマホの中にある写真、クラウドにアップした書類、閲覧中のWebページ

### お手持ちのスマホ・タブレットにあわせて選べる無線LAN接続

無線LANルーター不要、プリンターと直接接続 **Wi-Fi Direct®**  
Wi-Fi機能搭載のスマホやタブレットなら、自宅に無線LAN環境がなくても、プリビオと接続して、直接プリント指示が出せます。  
\*MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWNは非対応。

無線LANルーターで接続 **インフラストラクチャ通信**  
お手持ちの無線LANルーターを通じてパソコン、スマホ、タブレットと接続します。

### ステップ3 完成!

写真プリント、書類プリント、Webプリント

NEW! その他便利なアプリも無料でダウンロードできる!

- Brother 名刺・カードプリント\*1**  
スマホから名刺が作成可能。写真を入れたオリジナル名刺もかんたんに作れます。
- Brother ディスクレーベルプリント\*2 \*3**  
自分だけのCD/DVD/BDのレーベルをスマホで作れます。
- はがき印刷 Brother いつでも はがき・年賀状プリント**  
スマホだけで年賀状を作成できます。今年は、年賀状だけでなく、1年中使えるテンプレートが増えました。▶詳しくは7ページへ

\*1 DCP-J973N, DCP-J572N, MFC-J893Nに対応。\*2 DCP-J973N, MFC-J893Nに対応。\*3 ご利用には、本体のファームウェアの更新が必要です。更新にはネットワーク環境が必要となります。\*iOS 10.0以上、Android 4.4以上の端末に対応。\*このページで紹介しているアプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。

低コスト! 高画質! コンパクト! スマホプリント! 便利機能!

年賀状・コンテンツ

大容量インク

ホーム向け

ビジネス向け

環境利機能

消耗品仕様

ラインアップ

# こだわりの年賀状も! アプリを使ってかんたん作成



# 家族みんなが楽しめる! オリジナルプリントコンテンツも充実



## スマートフォンのアプリで!

はがきプリント スマホアプリ Brother いつでも はがき・年賀状プリント


スマホやタブレットを使って、手間なくスムーズに、楽しく年賀状が作れます。App Store、Google Playからダウンロードしてください。



ダウンロードはこちら!

※MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDWは光沢はがき非対応。  
※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。  
※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。※iOS 8.1以上、Android 4.1以上の端末に対応。

## わずか3ステップでかんたん作成!



好きなテンプレートを選ぶ 写真を選ぶ プリントする

**NEW!** 年賀状だけでなく、年中使える!

はがき・年賀状プリント  
大好評の年賀状アプリに季節の挨拶や、ダイレクトメールのテンプレートを追加。3ステップのかんたん印刷はそのままに、1年中使えるアプリに進化しました。

たくさん写真を送りたい方におすすめ!

思い出いっぱい年賀状  
スマホに撮りためた写真をQRコードにして、年賀状にプリント。受け取った人はQRコードを読み取るだけで、フォトアルバムとして閲覧できます。

※「思い出いっぱい年賀状」の作成には、別途スマホアプリ「Scene」のインストールが必要となります。  
※図はイメージです。

宛名作成もおまかせ!

かんたん宛名作成  
スマホに登録済みの住所を宛名面へ自動的に反映できます。 ※新規作成も可能です。

住所録インポート  
「筆王」「筆ぐるめ」「筆まめ」などの各種人気年賀状ソフトからも、かんたんに宛名面が作成できます。

人気のスマホアプリを使って、年賀状をもっとアレンジ! 写真プリントをもっと楽しく!

はがき はがきデザインキット2018  
日本郵便のアプリと連携。豊富なテンプレートの中から好みの年賀状を作成し、プリンタでプリントできます。

LINE Camera  
撮影から画像補正、スタンプを使った画像の加工、カラー調整まで、写真についてのさまざまな機能を搭載。Brother iPrint&Scanを使ってプリントできます。

## Webのアプリで!

### ブラザーの無料Webアプリ Web年賀状キット2018

年賀状の文面・宛名面が、Web上でかんたんに作成できます。

Web年賀状キット 検索 ソフトのインストールは不要!



※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

## プリンターだけで!

※インターネット接続環境が必要です。

お気に入り素材合成  
スキャンで取り込んだ素材を年賀状の背景デザインとして利用できます。

ラプリーカラーチェンジ  
A4用紙にモノクロで描いた絵や文字をカラフルな色へかんたんに変換できます。

A4お絵かきシート  
「お絵かきシート」に描いた絵をスキャン。はがきサイズに調整してプリントすれば、お子さまの絵が年賀状に!

手書き宛名シート  
「宛名シート」に書き込んだ宛名をスキャンすると、手書き文字をはがきに自動配置し、プリントできます。

宛名シートに書き込んで、バランスを補正しプリント。

## 市販の年賀状ソフトで!

各種人気年賀状ソフトと連携してラクらくプリント。宛名面・文面のふちなし印刷、自動両面印刷\*1もOK!

※製品に付属していません。別途お問い合わせください。  
※MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDWは年賀状ソフトとの連携非対応。  
\*1 MFC-J837DN/DWN、MFC-J737DN/DWNは非対応。



ソースネクスト 筆王 富士ソフト 筆ぐるめ 筆まめ 筆まめ

## Print Terrace

ブラザーオリジナルの無料ダウンロードコンテンツを取り揃えたスペシャルサイト。もっと楽しく、もっと便利なプリントライフをサポートします。

<https://online.brother.co.jp/ot/>

プリントテラス 検索




### 毎年新しいデザインが登場! 年賀状素材



### スクラップブックに使える フォトブック素材



### 本格的な洋裁型紙や塗り絵で楽しもう 大人の趣味



### お祝い事やイベントに! 季節のカード・グリーティングカード



### 名刺や各種伝票、のしまでラインアップ ビジネスステンプレート



### 遊びからお勉強まで親子で楽しめる キッズ向け素材



その他ここでしか手に入らない有名キャラクターアイテムも!

暮らしに役立つ情報とプリンター活用術をご紹介!

### プリント日和

<http://www.brother.co.jp/product/printer/sp/magazine/>



誰でもかんたんにオリジナル紙ヒコーキが作れる!

### 飛べ!世界でひとつの紙ヒコーキ

<https://online.brother.co.jp/service/paperplane/main/>



低コスト、高画質、便利機能、コンパクト! スマホプリント、年賀状・プリントコンテンツ、大容量インクモデル、ホーム向け、ビジネス向け、ファクスモデル、環境機能、消耗品仕様、ラインアップ

# DCP-J983N

大容量インクモデルなら  
一度のインク交換でたっぷり印刷!



## DCP-J983N



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

たっぷりインクなのに、コンパクト。  
おトクにプリントできる多機能モデル。



A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書印刷コスト 約 <b>4.6円</b> (税抜)	モノクロ文書印刷コスト 約 <b>1.0円</b> (税抜)	L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 <b>15.1円</b> (税抜)	スピード 約 <b>14秒</b>
<b>4色独立 染料カラー + 顔料ブラック</b> 対応インク: LC21EM・LC21EC・LC21EY・LC21EBK					
<b>基本機能</b> A4印刷 A4コピー A4スキャン FAX PCファクス みるだけ受信 コーレス電話機		<b>画質</b> 4色独立インク 最大解像度 6000dpi 最小液滴量 1.5pl		<b>インターフェイス</b> 無線LAN 有線LAN USB接続	
<b>操作・便利機能</b> 液晶2.7型 TFT タッチパネル 前面給紙 スラットレイ付2段 自動両面プリント ADF 手差しトレイ 多目的トレイ レーベル印刷 大容量インク スマートフォン Wi-Fi Direct®		<b>ダイレクトプリント</b> メモリーカード タッチパネル&スキャン USBメモリー			

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

# 大容量インクモデルは、購入後が違う!!

ポイント  
**1**

今までの約**2.5倍**\*1プリントできるのに、  
インクコストは約**1/2**\*2!  
さらに、インク交換回数も少なくてラクラク!

ブラザー従来のインクカートリッジ\*3と比べ、  
印刷の美しさはそのままに1枚あたりの  
インクコストをおトクにしました。


	A4カラー文書	A4モノクロ文書
1枚あたりの インクコスト	約 <b>4.6円</b> (税抜)	約 <b>1.0円</b> (税抜)
1回のインク交換で 印刷できる枚数	カラーインク 約 <b>1,230枚</b>	ブラックインク 約 <b>2,340枚</b>

従来の約**2.5倍** (カラーインク) / 従来の約**6倍** (ブラックインク)

L判ふちなし: 1回のインク交換で印刷できる枚数 **約400枚**

※測定データおよび測定条件につきましては、21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。  
\*1 A4カラー文書印刷におけるカラーインクの場合の枚数。  
\*2 DCP-J983Nのインクコストは従来の約54.1%です。  
従来のインクカートリッジ(LC211M、LC211C、LC211Y、LC211BK)の1枚あたりのインクコスト(A4カラー文書)と比較して算出しました。  
\*3 LC211M、LC211C、LC211Y、LC211BK

プリントするほど、  
トータルコストがおトクに!




トータルコストのシミュレーションはこちらから!

大容量タイプもカートリッジ式! 手が汚れにくくラクラク交換!

ポイント  
**2**

通常のメーカー保証に加えて、  
**2年間で1回使える無償修理サービスがセット!** **最長3年間**\*4!

「2年間で1回使える無償修理サービス」はDCP-J983N 限定です。 \*4 3年間の無償修理を保証するものではありません。



「2年間で1回使える無償修理サービス」のご利用は、  
スマホアプリ「ハイブリ」からご登録が必要です。

スマホを使って、外出先でもインクの型番・残量が確認できる!

スマホアプリをダウンロードして登録!

本サービスのご利用に関する注意事項

- ✓ プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。)
- ✓ ブラザー純正インクをご使用のお客様のみ「2年間で1回使える無償修理サービス」をご利用いただけます。
- ✓ 本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内に「Brother Online ハイブリ」へのご登録を完了していることが条件となります。

※メーカー保証および「2年間で1回使える無償修理サービス」は引き取り修理となります。  
パソコン(Web)「Brother Online」から、「Brother Online ハイブリ」へご登録いただくと「2年間で1回使える無償修理サービス」をご利用いただけます。  
**Brother Online** <https://online.brother.co.jp/>  
※ご登録後、「2年間で1回使える無償修理サービス」のご利用可能対象期間中にBrother Onlineを解約されると、本サービスをご利用いただけなくなりますのでご注意ください。

低コスト  
高画質  
コンパクト!  
スマホプリント  
便利機能  
年賀状・  
プリント  
コンテンツ  
大容量インク  
モデル  
ホーム向け  
プリント  
ファクスマodel  
ビジネス向け  
プリンター  
環境利機能  
消耗品仕様  
ラインアップ

# DCP-J973N-W

インテリアに溶け込む  
シンプルなスタイル



# DCP-J973N-B

落ち着いた空間に馴染む  
シックなスタイル



## DCP-J973N-W/DCP-J973N-B **NEW** **WiFi**

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

家族みんなが使いやすい  
便利機能が充実!  
好みに合わせて選べる2色。



A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書印刷コスト 約 <b>8.4</b> 円(税抜)	モノクロ文書印刷コスト 約 <b>2.7</b> 円(税抜)	L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 <b>18.6</b> 円(税抜)	スピード 約 <b>14</b> 秒	<b>4色独立</b> 染料カラー + 顔料ブラック インク + インク 対応インク:LC3111M・LC3111C・LC3111Y・LC3111BK
------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------	---

<b>基本機能</b>	A4 プリントA4	コピー	A4 スキャンA4	ファックス	PCファックス	みらだけ受信	コトレス電話機	<b>画質</b>	M C M Y K 4色独立 インク	最大解像度 6000dpi	1.5μ 最小液滴量	インター フェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
<b>操作・ 便利機能</b>	2.7m 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 スライトレイ付 2段	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	ダイレクト プリント	メモリーカード	タッチ パネル アルタスキャン	USBメモリー

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

### ADF(自動原稿送り装置)

A4用紙をまとめて連続スキャン!



※搭載モデル:DCP-J973N

### 自動両面プリント

用紙代を1/2に節約!



### CD/DVD/BDレーベルプリント

オリジナルレーベルで思い出を管理!



※搭載モデル:DCP-J973N

### 前面用紙トレイ/手差しトレイ

2つの給紙方法を選択可能。  
さまざまな用紙を簡単に  
セットできます。

#### 前面用紙トレイ

2種類の用紙を同時に  
セットできる2段構造



#### 手差しトレイ

封筒や名刺を  
印刷したい  
ときに便利

### スマホでラクラク!

パソコンを使わず  
プリントできる!



詳しくは6ページへ



いつでもはがき・  
年賀状プリント  
詳しくは7ページへ

### タッチ de プリント&スキャン\*1



\*1 対応モデル:DCP-J973N

## DCP-J572N **NEW** **WiFi**

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

無線LANでかんたん接続!  
シンプル機能のスタンダードモデル。



A4サイズ (1枚あたり)	カラー文書印刷コスト 約 <b>8.4</b> 円(税抜)	モノクロ文書印刷コスト 約 <b>2.7</b> 円(税抜)	L判ふちなし (1枚あたり)	コスト 約 <b>18.6</b> 円(税抜)	スピード 約 <b>34</b> 秒	<b>4色独立</b> 染料カラー + 顔料ブラック インク + インク 対応インク:LC3111M・LC3111C・LC3111Y・LC3111BK
------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------	----------------------------	-----------------------	---

<b>基本機能</b>	A4 プリントA4	コピー	A4 スキャンA4	ファックス	PCファックス	みらだけ受信	コトレス電話機	<b>画質</b>	M C M Y K 4色独立 インク	最大解像度*2 6000dpi	1.5μ 最小液滴量	インター フェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
<b>操作・ 便利機能</b>	2.7m 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 スライトレイ付 2段	自動両面プリント	ADF	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	ダイレクト プリント	メモリーカード	タッチ パネル アルタスキャン	USBメモリー

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。  
\*2 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。

低コスト  
高画質

コンパクト!  
スマホプリント  
便利機能

年賀状・  
プリント  
コンテンツ

大容量インク  
モデル

ホーム向け  
プリンター

ファクスモデル

ビジネス向け  
プリンター

環境機能

消耗品仕様

ラインアップ

# 電話&ファクスを搭載。すっきり置いて、便利に使える!

## MFC-J997DN/DWN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



ファクスも、電話も、プリントも!  
機能充実の大容量給紙対応モデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.5円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約14秒

4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク 対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK

<b>基本機能</b>	プリントA4	コピー	スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
<b>画質</b>	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
<b>操作・便利機能</b>	液晶2.7型 TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	USBメモリー

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

## MFC-J737DN/DWN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



はじめての複合機に最適!  
コードレス電話機付エントリーモデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.5円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約34秒

4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク 対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK

<b>基本機能</b>	プリントA4	コピー	スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
<b>画質</b>	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
<b>操作・便利機能</b>	液晶2.7型 TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	USBメモリー

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

## MFC-J907DN/DWN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



無線ファクスと大容量給紙トレイに対応。  
多機能ビジネスモデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.5円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約14秒

4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク 対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK

<b>基本機能</b>	プリントA4	コピー	スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
<b>画質</b>	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
<b>操作・便利機能</b>	液晶2.7型 TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	USBメモリー

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

## MFC-J837DN/DWN

オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



ファクスもプリントも無線で接続!  
すっきり使えるファミリーモデル。



A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約8.5円(税抜)	約2.7円(税抜)	約18.6円(税抜)	約14秒

4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク 対応インク: LC211M・LC211C・LC211Y・LC211BK

<b>基本機能</b>	プリントA4	コピー	スキャンA4	ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話機
<b>画質</b>	4色独立インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インターフェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
<b>操作・便利機能</b>	液晶2.7型 TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	ダイレクトプリント	メモリーカード
	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	USBメモリー

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

### 大満足のファクス機能! 詳しくは17ページへ



\*1 ご利用には「Brother iPrint&Scan」アプリが必要となります。詳しくは6ページをご覧ください。プロビオと同じWi-Fiネットワーク内で利用できます。

### 安心 & 使いやすい電話機能!

とりたくない着信を拒否!  
「おことわり機能」\*2

受けたくない番号を登録して着信拒否!  
「迷惑電話番号指定」\*3

着信を鳴らさず、自動で留守電対応!  
「おやすみモード」\*4

さらに! /

- 4段階から設定できる「受話音量」
- 大きく表示できる「漢字液晶対応」
- 暗い場所でもしっかり確認できる「ダイヤルライト」

\*2 親機、コードレス電話機ともに搭載(親機のおことわり機能はMFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWNのみ搭載) \*3 別途契約会社へナンバードイスプレイの申し込みが必要です。 \*4 搭載モデル:MFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWN

コードレス電話機は合計4台まで登録可能

### キレイな発色のプリント機能!



### 狭い場所でもすっきり置ける!



プロビオ本体から受話器を取り外せて、コンパクトなファクスに!

プロビオ本体      コードレス電話機

\*6 搭載モデル:MFC-J907DN/DWN、MFC-J837DN/DWN

### 一度に大容量給紙!



\*7 搭載モデル:MFC-J997DN/DWN、MFC-J907DN/DWN

電波干渉に強いDECT方式\*に対応

他の無線LAN機2.4GHz方式と干渉しないDECT1.9GHz方式に対応。ノイズが少ないクリアな音質で通話できます。



\*一般社団法人 電波産業会基準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。

低コスト、高画質

コンパクト! スマホプリント、便利機能

年賀状、プリントコンテンツ

大容量インクモデル

ホーム向けプリント

ファクスモデル

ビジネス向けプリント

環境利機能

消耗品仕様

ラインアップ



# ビジネスシーンで活躍する、ファクス付プリンター。

## MFC-J893N NEW



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



コンパクトでも機能充実の  
A4対応モデル。

横幅400mm×奥行き341mm×高さ172mm(突起部を除く)

A4サイズ(1枚あたり)		L判ふちなし(1枚あたり)	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	コスト	スピード
約 <b>8.4円</b> (税抜)	約 <b>2.7円</b> (税抜)	約 <b>18.6円</b> (税抜)	約 <b>14秒</b>

4色独立 染料カラーインク + 顔料ブラックインク 対応インク: LC3111M・LC3111C・LC3111Y・LC3111BK

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

基本機能	A4 プリントA4	コピー	A4 スキャンA4	ファクス	FAX PCファクス	みるだけ受信	コントロールパネル
画質	4色独立 インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インター フェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・ 便利機能	2.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 スライドトレイ付 2段	自動両面プリント	ADF	ダイレクト プリント	メモリーカード
	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	USBメモリー

## MFC-J6980CDW



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



大容量給紙に対応の  
A3複合機。

横幅575mm×奥行き477mm×高さ375mm(突起部を除く)

A4サイズ(1枚あたり)		4色独立・全色顔料インク	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	対応インク:	標準 LC3117M・LC3117C・LC3117Y・LC3117BK 大容量 LC3119M・LC3119C・LC3119Y・LC3119BK ※マゼンタには一部染料が含まれています。
約 <b>6.0円</b> (税抜)	約 <b>1.3円</b> (税抜)		

基本機能	A3 プリントA3	コピー	A3 スキャンA3	ファクス	FAX PCファクス	みるだけ受信	コントロールパネル
画質	4色独立 インク	最大解像度 4800dpi	最小液滴量 1.5pl	インター フェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・ 便利機能	3.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 2段	自動両面プリント	ADF	ダイレクト プリント	メモリーカード
	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	USBメモリー

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

## MFC-J6973CDW



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



顔料ブラックインクの  
A3対応モデル。

横幅553mm×奥行き433mm×高さ310mm(突起部を除く)

A4サイズ(1枚あたり)		4色独立 染料カラー + 顔料ブラックインク	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	対応インク:	標準 LC113M・LC113C・LC113Y・LC113BK 大容量 LC115M・LC115C・LC115Y・LC115BK
約 <b>6.1円</b> (税抜)	約 <b>1.4円</b> (税抜)		

基本機能	A3 プリントA3	コピー	A3 スキャンA3	ファクス	FAX PCファクス	みるだけ受信	コントロールパネル
画質	4色独立 インク	最大解像度 6000dpi	最小液滴量 1.5pl	インター フェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・ 便利機能	3.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙 2段	自動両面プリント	ADF	ダイレクト プリント	メモリーカード
	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	USBメモリー

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

## MFC-J6580CDW



オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱  
(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



1段トレイの  
A3対応コンパクト複合機。

横幅575mm×奥行き477mm×高さ305mm(突起部を除く)

A4サイズ(1枚あたり)		4色独立・全色顔料インク	
カラー文書印刷コスト	モノクロ文書印刷コスト	対応インク:	標準 LC3117M・LC3117C・LC3117Y・LC3117BK 大容量 LC3119M・LC3119C・LC3119Y・LC3119BK ※マゼンタには一部染料が含まれています。
約 <b>6.0円</b> (税抜)	約 <b>1.3円</b> (税抜)		

基本機能	A3 プリントA3	コピー	A3 スキャンA3	ファクス	FAX PCファクス	みるだけ受信	コントロールパネル
画質	4色独立 インク	最大解像度 4800dpi	最小液滴量 1.5pl	インター フェイス	無線LAN	有線LAN	USB接続
操作・ 便利機能	2.7インチ 液晶TFT	タッチパネル	前面給紙	自動両面プリント	ADF	ダイレクト プリント	メモリーカード
	手差しトレイ	多目的トレイ	レーベル印刷	大容量インク	スマートフォン	Wi-Fi Direct®	USBメモリー

※測定条件につきましては21ページをご覧ください。  
※製品同梱のスターターインクカートリッジではなく、別売の対応インクカートリッジを使用して算出しました。

# 便利機能でますます広がるプリントライフ!

## プリント機能

### カラーインクが急に切れても大丈夫 「クロだけ印刷」

搭載モデル:全モデル

カラーインクが切れても、最長30日間は、  
黒インクのみを使用したモノクロ印刷が  
可能です。



※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。  
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、  
新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。

### パソコンなしでも写真や画像を 「ダイレクトプリント」

プリビオ本体にメモリーカードやUSBフラッシュメモリーを直接  
入れることで、パソコンを使わずに写真をプリントできます。



メディアを  
入れて  
液晶画面で  
選ぶだけ!

※DCP-J572N、MFC-J737DN/DWNは  
USBフラッシュメモリー非対応。  
※MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、  
MFC-J6580CDWはメモリーカード非対応。  
※各機種に対応メディアは22~24ページの  
仕様一覧でご確認ください。

### 写真や動画を楽しく管理「CD/DVD/BDレーベルプリント」

搭載モデル:DCP-J983N、DCP-J973N、MFC-J893N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J907DN/DWN

プリビオ本体に付属のブラザー純正アプリを使って、CD/DVD/BD(ブルーレイ  
ディスク)などのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。

※印刷時はCD/DVD/BDレーベル印刷用トレイがいったん後ろに突き出るため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。




収納  
トレイ付

## コピー機能

### 本のコピーもかんたんキレイ「ブックコピー機能」

搭載モデル:全モデル

本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなど、スキャン時に  
できる影部分も除去します。インクのムダ使いも減らせます。



傾き  
補正

中スジ  
除去

枠外  
の影を除去

### 1枚にまとめて用紙を節約「4 in 1/2 in 1機能」

搭載モデル:全モデル


4枚分または2枚分の原稿を1枚に縮小コピー。用紙を節約できます。



### よりキレイに読みやすく「裏写り除去コピー機能」

搭載モデル:全モデル

裏面に書かれた、必要のない情報が写り込むのを防ぎます。




## スキャン機能

### 複数枚の原稿をスピーディーに読み取る 「ADF(自動原稿送り装置)」

搭載モデル:DCP-J983N、DCP-J973N、MFC-J893N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J6995CDW、  
MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDW、MFC-J6973CDW

コピーやファクスなどの原稿を  
複数枚連続で読み取りできます。



※機種によって読み取り枚数は異なります。  
詳しくは22~24ページの仕様一覧でご確認ください。

### まとめて保存したい時は「おまかせ一括スキャン」

搭載モデル:全モデル

「おまかせ一括スキャン」で、読み取り台に並べた原稿を  
まとめてデータ保存できます。雑誌や名刺などのデータ  
管理に最適です。



### スキャンしたデータを PDFにダイレクト変換

搭載モデル:全モデル

プリビオ本体の液晶からスキャンアイコンを選択する  
だけで、スキャンした書類や名刺をかんたんにPDFに  
変換できます。スキャンしたデータはメモリーカードや  
USBフラッシュメモリーに直接保存可能です。



※DCP-J572N、MFC-J737DN/DWNはUSBフラッシュメモリー非対応。  
※MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDWはメモリーカード非対応。  
※各機種に対応メディアは22~24ページの仕様一覧でご確認ください。

低コスト  
高画質

コンパクト!  
スマホプリント  
便利機能

年賀状・  
プリント  
コンテンツ

大容量  
インク  
モデル

ホーム  
向け  
プリント

ファクス  
モデル

ビジネス  
向け  
プリンター

環境  
便利  
機能

消耗品  
仕様

ライン  
アップ

## 給紙機能

### かんたん給紙「前面用紙トレイ」(スライドトレイ付前面2段給紙)

搭載モデル:DCP-J983N, DCP-J973N, DCP-J572N, MFC-J893N, MFC-J837DN/DWN, MFC-J737DN/DWN

プリビオ正面からかんたんに給紙できます。しかもA4サイズの紙とL判／はがきが同時にセットできる2段構造。紙の入れ替えの手間も減らせます。



前面2段給紙

用紙の切り替えもかんたん!

A4印刷時はレバーを手前に引く

L判印刷時はレバーを奥にずらす

### さまざまな用紙が使える「手差しトレイ」

搭載モデル:DCP-J983N, DCP-J973N, DCP-J572N, MFC-J893N, MFC-J837DN/DWN, MFC-J737DN/DWN

封筒や厚紙など、さまざまな用紙を手早くセットできます。



## お役立ちツール

ビジネスシーンで活躍する便利な機能を搭載。より使いやすく、定期的にアップデートを実施しています。

### スキャン to Office® 文書

搭載モデル:全モデル

手持ち資料をスキャンするだけでOffice® (Word®, Excel®, PowerPoint®) データに変換。文書はOCR (光学文字認識) でテキストに、画像はJPEGとして編集できます。



## ワイヤレス接続

### スマホを近づけるだけ「タッチ de プリント&スキャン」

搭載モデル:DCP-J983N, DCP-J973N, MFC-J907DN/DWN, MFC-J6995CDW, MFC-J6980CDW, MFC-J6973CDW

NFC対応のスマホやタブレットなら、プリビオ本体にタッチするだけでプリントやスキャンができます。無線LANの設定も必要ありません。 ※対応のモバイル端末や条件等については当社ホームページをご覧ください。

### プリンタと直接接続! 「Wi-Fi Direct®」

搭載モデル:DCP-J983N, DCP-J973N, DCP-J572N, MFC-J893N, MFC-J997DN/DWN, MFC-J737DN/DWN, MFC-J6995CDW, MFC-J6980CDW, MFC-J6580CDW, MFC-J6973CDW

Wi-Fi機能搭載のスマホやタブレットなら、プリビオと接続して、直接プリント指示が出せます。



### 無線LANルーターにワンタッチ接続! WPS対応

搭載モデル:全モデル

無線LANルーターを使ってパソコンを接続すれば、ワイヤレスで部屋のどこからでもプリントできます。

無線LANルーターがWPS機能対応ならワンタッチで設定・接続が可能です。



①設定メニューで「WPS」を選ぶ

②無線LANルーターのWPSボタンを押す

## ファクス機能

### 「みるだけ受信」で用紙代を節約 「みてから送信」で間違いを防止

搭載モデル:MFC-J893N, MFC-J997DN/DWN, MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWN, MFC-J737DN/DWN, MFC-J6995CDW, MFC-J6980CDW, MFC-J6580CDW, MFC-J6973CDW

受信したファクスの内容を印刷する前に本体液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。



### 「PCファクス送受信」でプリントコストを節約

搭載モデル:MFC-J893N, MFC-J997DN/DWN, MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWN, MFC-J737DN/DWN, MFC-J6995CDW, MFC-J6980CDW, MFC-J6580CDW, MFC-J6973CDW


パソコンから直接ファクスを送受信。パソコンで作成した書類等も印刷せずに直接送信できます。また、受信時もパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、用紙代・インク代を大幅に節約できます。 ※受信はWindows®のみ。



### 「ファクスクラウド転送」でファクスの内容を外出先で確認・共有

搭載モデル:MFC-J893N, MFC-J997DN/DWN, MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWN, MFC-J737DN/DWN, MFC-J6995CDW, MFC-J6980CDW, MFC-J6580CDW, MFC-J6973CDW

プリビオで受信した内容を、あらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどのクラウド上に転送・保存できます。クラウド上に保存したファクスの内容は、インターネットを経由して他の人とも共有でき、外出先からも確認可能です。




## クラウドへのリンク機能

### プリントも、スキャンも、シェアもかんたん! プリンター本体が直接クラウドとつながる

搭載モデル:全モデル

スマホやパソコンを使わずに、クラウド上にアップされた写真へプリビオが直接アクセスし、プリントできます。また、プリビオ本体でスキャンしたデータをクラウド上にアップロードして共有することも可能です。



### たとえば、こんな使い方!

#### ストレージサービス

・ストレージ内のデータをプリント  
・プリビオでスキャンしたデータを共有



#### プリントテラス

・ダウンロードコンテンツをプリント

詳しくは8ページへ



## お役立ちツール

### Control Center4\*1

搭載モデル:全モデル

スキャンやデジカメプリント、PCファクスなど、プリビオの多彩な機能の入り口となるソフトです。

### PaperPort 14SE\*1\*2

搭載モデル:DCP-J973N, DCP-J572N, MFC-J893N, MFC-J6995CDW, MFC-J6980CDW, MFC-J6580CDW

スキャンした文章を編集できるOCR機能や、画像管理機能を備えたソフトです。

※DCP-J983N, MFC-J997DN/DWN, MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWN, MFC-J737DN/DWNは、Presto!® Page Manager®を搭載しています。

### Whiteboard Enhancer\*1\*2

搭載モデル:全モデル

ホワイトボードを撮影した写真画像を補正。文字をくっきり読みやすくします。

\*1 Windows®専用です。 \*2 インストールの際にインターネットへの接続が必要です。

### BookScan Enhancer\*1\*2

搭載モデル:全モデル

読み込んだ本の画像を自動認識し、傾き補正や影の除去を行います。

## 転送サービス(NTTボイスワープなど)について

転送サービス(NTTボイスワープなど)をブラザープリビオシリーズにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。ファクスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者に、お問い合わせください。

## よりよい地球環境を、あなたとともに

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。



## プリビオは、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

プリンターメーカー共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

【インクカートリッジ】  
里帰りプロジェクトについて詳しくはこちら  
<http://www.inksatogaeri.jp/>

【ベルマーク運動について詳しくはこちら】  
[http://www.brother.co.jp/product/support\\_info/recycle/bellmark/](http://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/)

●用紙の使用量を半減する「自動両面プリント」\*2  
●インクの消費量を削減する「インク節約モード」  
\*2 MFC-J737DN/DWN, MFC-J837DN/DWNには、搭載していません。

いつもプリントを、環境にやさしいプリントへ。ブラザーのプリンターは、さまざまなエコ機能を搭載しています。

梱包サイズの小型化とハイキューブコンテナの採用により、積載効率の向上に努めています。

ECO FIRST プラザーは環境保全への取り組みを環境大臣に約束し「エコ・ファースト企業」に認定されています。

1 設計: 資源の有効活用、リサイクルに配慮した設計

2 調達: 調達基準に基づき有害物質を含まない材料の採用

3 生産: ムダをなくし、再利用を促進し、廃棄物を削減

4 物流: 積載効率の向上と輸送方法の最適化

5 使用: 省資源・省エネルギーのための機能が満載

6 回収: 使用済みカートリッジを回収・リサイクル

設計から回収にいたるまで製品のライフサイクル

例 DCP-J983N

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

- グリーン購入法適合製品
- ENERGY STAR
- エコマーク商品
- RoHS対応

ブラザーグループのすべての工場ではISO14001\*1に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。

愛知県刈谷市刈谷工場  
\*1 ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

太陽光発電システム

高コスト、低画質、コンパクト!、便利機能、年賀状、プリント、大容量インク、ホーム向け、ファクスモデル、ビジネス向け、環境利機能、消耗品仕様、ラインアップ

消耗品

ブラザー純正消耗品で、より美しく、より快適なプリントを。

インクカートリッジ 独立型のインクカートリッジで低ランニングコストを実現。

○DCP-J973N ○DCP-J572N ○MFC-J893N

型番	JAN	仕様
LC3111BK	4977766775731	ブラック
LC3111C	4977766775588	シアン
LC3111M	4977766775595	マゼンタ
LC3111Y	4977766775601	イエロー
LC3111BK-2PK	4977766779197	ブラック2個パック
LC3111-4PK	4977766779203	お徳用4色パック

○DCP-J983N

型番	JAN	仕様
LC21EBK	4977766759632	ブラック
LC21EC	4977766759601	シアン
LC21EM	4977766759618	マゼンタ
LC21EY	4977766759625	イエロー
LC21E-4PK	4977766763615	お徳用4色パック

○DCP-J968N ○DCP-J767N ○DCP-J567N ○MFC-J887N ○MFC-J997DN/DWN  
○MFC-J737DN/DWN ○MFC-J907DN/DWN ○MFC-J837DN/DWN ○DCP-J963N  
○DCP-J762N ○DCP-J562N ○MFC-J880N ○MFC-J990DN/DWN  
○MFC-J900DN/DWN ○MFC-J830DN/DWN ○MFC-J730DN/DWN

型番	JAN	仕様
LC211BK	4977766747516	ブラック
LC211C	4977766747523	シアン
LC211M	4977766747530	マゼンタ
LC211Y	4977766751698	イエロー
LC211BK-2PK	4977766751711	ブラック2個パック
LC211-4PK	4977766751728	お徳用4色パック

○DCP-J957N ○DCP-J757N ○DCP-J557N ○MFC-J877N ○MFC-J987DN/DWN  
○MFC-J897DN/DWN ○MFC-J827DN/DWN ○MFC-J727DN/DWN ○DCP-J952N  
○DCP-J752N ○DCP-J552N ○MFC-J870N ○MFC-J980DN/DWN  
○MFC-J890DN/DWN ○MFC-J820DN/DWN ○MFC-J720DN/DWN

型番	JAN	仕様
LC111BK	4977766724593	ブラック
LC111C	4977766724609	シアン
LC111M	4977766724616	マゼンタ
LC111Y	4977766724623	イエロー
LC111BK-2PK	4977766724678	ブラック2個パック
LC111-4PK	4977766724685	お徳用4色パック

○DCP-J4225N ○MFC-J4725N ○DCP-J4220N ○MFC-J4720N

型番	JAN	仕様
LC213BK	4977766739962	ブラック
LC213C	4977766739979	シアン
LC213M	4977766739986	マゼンタ
LC213Y	4977766739993	イエロー
LC213-4PK	4977766741439	お徳用4色パック
LC217BK	4977766740005	ブラック/大容量
LC215C	4977766740012	シアン/大容量
LC215M	4977766740029	マゼンタ/大容量
LC215Y	4977766740036	イエロー/大容量
LC217/215-4PK	4977766741446	お徳用4色パック/大容量

○MFC-J4910CDW ○DCP-J4215N ○DCP-J4210N ○MFC-J4510N

型番	JAN	仕様
LC113BK	4977766715218	ブラック
LC113C	4977766715225	シアン
LC113M	4977766715232	マゼンタ
LC113Y	4977766715249	イエロー
LC113-4PK	4977766715355	お徳用4色パック
LC117BK	4977766715256	ブラック/大容量
LC115C	4977766715263	シアン/大容量
LC115M	4977766715270	マゼンタ/大容量
LC115Y	4977766715287	イエロー/大容量
LC117/115-4PK	4977766715362	お徳用4色パック/大容量

○DCP-J137N ○DCP-J152N

型番	JAN	仕様
LC110BK	4977766724548	ブラック
LC110C	4977766724555	シアン
LC110M	4977766724579	マゼンタ
LC110Y	4977766724586	イエロー
LC110BK-2PK	4977766724647	ブラック2個パック
LC110-4PK	4977766724654	お徳用4色パック

○MFC-J6995CDW

型番	JAN	仕様
LC3129BK	4977766761949	ブラック
LC3129C	4977766761956	シアン
LC3129M	4977766761963	マゼンタ
LC3129Y	4977766761970	イエロー

○MFC-J6980CDW ○MFC-J6580CDW

型番	JAN	仕様
LC3117BK	4977766761964	ブラック
LC3117C	4977766761871	シアン
LC3117M	4977766761888	マゼンタ
LC3117Y	4977766761895	イエロー
LC3117-4PK	4977766769488	お徳用4色パック
LC3119BK	4977766761901	ブラック/大容量
LC3119C	4977766761918	シアン/大容量
LC3119M	4977766761925	マゼンタ/大容量
LC3119Y	4977766761932	イエロー/大容量
LC3119-4PK	4977766769495	お徳用4色パック/大容量

○MFC-J6973CDW ○MFC-J6573CDW ○MFC-J6970CDW ○MFC-J6570CDW

型番	JAN	仕様
LC113BK	4977766715218	ブラック
LC113C	4977766715225	シアン
LC113M	4977766715232	マゼンタ
LC113Y	4977766715249	イエロー
LC113-4PK	4977766715355	お徳用4色パック
LC119BK	4977766724630	ブラック/大容量
LC115C	4977766715263	シアン/大容量
LC115M	4977766715270	マゼンタ/大容量
LC115Y	4977766715287	イエロー/大容量
LC119/115-4PK	4977766724708	お徳用4色パック/大容量

○MFC-J5720CDW ○MFC-J5620CDW ○MFC-J5820DN

型番	JAN	仕様
LC213BK	4977766739962	ブラック
LC213C	4977766739979	シアン
LC213M	4977766739986	マゼンタ
LC213Y	4977766739993	イエロー
LC213-4PK	4977766741439	お徳用4色パック
LC219BK	4977766740043	ブラック/大容量
LC215C	4977766740012	シアン/大容量
LC215M	4977766740029	マゼンタ/大容量
LC215Y	4977766740036	イエロー/大容量
LC219/215-4PK	4977766741453	お徳用4色パック/大容量



※価格は全てオープン価格

\*1 このエコマークは、LC2111シリーズ、LC1113シリーズ、LC1115シリーズ、LC1119シリーズ、LC2131シリーズ、LC2151シリーズ、LC2171シリーズ、LC2191シリーズ、LC1111シリーズ、LC1110シリーズ、LC1117シリーズ、LC1111シリーズ、LC1212シリーズ、LC1611シリーズ、LC1711シリーズに適用。  
\*2 このエコマークは、LC21E1シリーズ、LC3129シリーズ、LC3117シリーズ、LC3119シリーズ、LC3111シリーズに適用。  
\*3 LC3117シリーズ、LC1110シリーズ、LC1111シリーズ、LC1010シリーズの有効期限は製造日より5年間、その他シリーズは3年間となります。

インクカートリッジ 独立型のインクカートリッジで低ランニングコストを実現。

○MFC-J940N ○DCP-J740N ○DCP-J540N ○MFC-J840N ○MFC-J960DN/DWN  
○MFC-J710D/DW ○MFC-J860DN/DWN ○MFC-J810DN/DWN ○MFC-J6710CDW  
○MFC-J6510DW ○MFC-J5910CDW ○MFC-J955DN/DWN ○MFC-J825N  
○MFC-J705D/DW ○DCP-J925N ○DCP-J725N ○DCP-J525N

型番	JAN	仕様
LC12BK	4977766695954	ブラック
LC12C	4977766695961	シアン
LC12M	4977766695978	マゼンタ
LC12Y	4977766695985	イエロー
LC12BK-2PK	4977766697941	ブラック2個パック
LC12-4PK	4977766697958	お徳用4色パック

○MFC-J950DN/DWN ○MFC-J855DN/DWN ○MFC-J850DN/DWN ○MFC-J805D/DW  
○MFC-J800D/DW ○MFC-J700D/DW ○MFC-J615N ○MFC-935CDN/CDWN  
○MFC-930CDN/CDWN ○MFC-735CD/CDW ○MFC-695CDN/CDWN  
○MFC-675CD/CDW ○MFC-670CD/CDW ○MFC-495CN ○MFC-490CN  
○MFC-6890CN ○MFC-6490CN ○MFC-5890CN ○DCP-J715N ○DCP-J515N  
○DCP-595CN ○DCP-535CN ○DCP-390CN ○DCP-385C ○DCP-165C

型番	JAN	仕様
LC11BK	4977766658867	ブラック
LC11C	4977766658874	シアン
LC11M	4977766658881	マゼンタ
LC11Y	4977766658888	イエロー
LC11BK-2PK	4977766660761	ブラック2個パック
LC11-4PK	4977766660754	お徳用4色パック

○MFC-880CDN/CDWN ○MFC-870CDN/CDWN ○MFC-860CDN ○MFC-850CDN/CDWN  
○MFC-650CD/CDW ○MFC-630CD/CDW ○MFC-480CN/460CN ○DCP-750CN  
○DCP-350C/330C ○DCP-155C ○MFC-5860CN

型番	JAN	仕様
LC10BK	4977766645577	ブラック
LC10C	4977766645584	シアン
LC10M	4977766645591	マゼンタ
LC10Y	4977766645607	イエロー
LC10BK-2PK	4977766646178	ブラック2個パック
LC10-4PK	4977766646147	お徳用4色パック

○MFC-880CDN/CDWN ○MFC-870CDN/CDWN ○MFC-860CDN ○MFC-850CDN/CDWN  
○MFC-650CD/CDW ○MFC-630CD/CDW ○MFC-480CN/460CN ○DCP-750CN  
○DCP-350C/330C ○DCP-155C ○MFC-5860CN

型番	JAN	仕様
LC10BK	4977766645577	ブラック
LC10C	4977766645584	シアン
LC10M	4977766645591	マゼンタ
LC10Y	4977766645607	イエロー
LC10BK-2PK	4977766646178	ブラック2個パック
LC10-4PK	4977766646147	お徳用4色パック

専用紙

[ 上質普通紙 ]

[ インクジェット紙 ] (マット仕上げ)

[ 写真光沢紙 ]

BP60PA3 オープン価格 JANコード:4977766661539 上質普通紙 A3 250枚  
BP60MA3 オープン価格 JANコード:4977766661553 インクジェット紙(マット仕上げ) A3 25枚  
BP60MA 480円(税抜) JANコード:4977766628518 インクジェット紙(マット仕上げ) A4 25枚

BP71GA3 オープン価格 JANコード:4977766658409 写真光沢紙 A3 20枚  
BP71GA4 オープン価格 JANコード:4977766660815 写真光沢紙 A4 20枚  
BP71GLJ50 オープン価格 JANコード:4977766658362 写真光沢紙 L判 50枚

BP71GLJ100 オープン価格 JANコード:4977766658379 写真光沢紙 L判 100枚  
BP71GLJ300 オープン価格 JANコード:4977766658386 写真光沢紙 L判 300枚  
BP71GLJ500 オープン価格 JANコード:4977766651555 写真光沢紙 L判 500枚

ブラザー純正消耗品の innobella をお使いください。

印刷品質を安定させ、「きれい」を最大限に引き出すために、ブラザー純正消耗品「インノベラ」のご使用をおすすめします。

写真の保存性に関して | アルバム保存:100年以上 耐光性:50年以上

ブラザーの染料インクと純正用紙の組み合わせにより高い保存性を実現します。同等機種で、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法JEITA CP-3901の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法及び寿命判断基準に準じて算出した予測値です。実際の保存年数は保存方法、保存環境によって異なります。表示年数は、JEITA CP-3901の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法によりシミュレーションされたものであり、ブラザー工業(株)が保証するものではありません。【写真プリントを長持ちさせるために】写真プリントは日差しや外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避けた条件下で保存してください。本カタログ掲載の対象モデル:DCP-J983N、DCP-J973N、DCP-J572N、MFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWN、MFC-J907DN/DWN、MFC-J837DN/DWN、MFC-J893N、MFC-J6973CDW

低コスト、高画質、コンパクト! スマホプリント! 便利機能  
年賀状、プリント  
大容量インクモデル  
ホーム向け  
ビジネス向け  
環境機能  
消耗品仕様  
ラインナップ

※MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDW、MFC-J6973CDWの詳細は、「[ビジネスインクジェット複合機 総合カタログ]」をご参照ください。

使用環境	
	Windows®の場合
	Macintoshの場合
CPU	32ビット(×86)または64ビット(×64)のプロセッサ
ディスク容量	1.95GB以上の空き容量
	Intel®プロセッサ
	630MB以上の空き容量

※CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。

## ランニングコスト & 印刷スピード | プリビオでおトク & 快適にプリント!

DCP-J983N	DCP-J983N	A4インクジェットプリンター*1	MFC-J6995CDW	MFC-J6980CDW MFC-J6580CDW	MFC-J6973CDW		
DCP-J973N、DCP-J572N、MFC-J893N 【使用したインクカートリッジ】LC21EM、LC21EC、LC21EY、LC21EBK DCP-J973N、DCP-J572N、MFC-J893N 【使用したインクカートリッジ】LC3111M、LC3111C、LC3111Y、LC3111BK MFC-J6973N/DWN、MFC-J7373N/DWN、MFC-J9073N/DWN、MFC-J8373N/DWN 【使用したインクカートリッジ】LC211M、LC211C、LC211Y、LC211BK MFC-J6995CDW 【使用したインクカートリッジ】LC3129M、LC3129C、LC3129Y、LC3129BK MFC-J6580CDW、MFC-J6980CDW 【使用したインクカートリッジ】LC3119M、LC3119C、LC3119Y、LC3119BK MFC-J6973CDW 【使用したインクカートリッジ】LC115M、LC115C、LC115Y、LC115BK	<b>L判サイズ(ふちなし写真印刷) 1枚あたりのインク/用紙合計コスト</b> ◎使用した用紙:BP71GLJ500(写真光沢紙1500枚/パック) ◎価格はインクカートリッジ代と判別写真光沢紙代との合計値です。	<b>A4サイズ(カラー文書印刷) 1枚あたりのインクコスト</b>	<b>A4サイズ(モノクロ文書印刷) 1枚あたりのインクコスト</b>	<b>L判サイズ(ふちなし写真印刷) 1枚あたりの印刷スピード</b>			
	約 <b>15.1円</b>	約 <b>18.6円</b>	約 <b>4.6円</b>	約 <b>8.4円</b> <sup>*2</sup>	約 <b>4.0円</b>	約 <b>6.0円</b>	約 <b>6.1円</b>
			約 <b>1.0円</b>	約 <b>2.7円</b>	約 <b>0.9円</b>	約 <b>1.3円</b>	約 <b>1.4円</b>
			約 <b>14秒</b>	約 <b>14秒</b> <sup>*3</sup>			

※上記金額は取扱価格です。\*1 DCP-J983Nは除く。\*2 MFC-J9973N/DWN、MFC-J7373N/DWN、MFC-J9073N/DWN、MFC-J8373N/DWNは約8.5円。\*3 DCP-J572N、MFC-J7373N/DWNは約34秒。

### 印刷コスト・印刷枚数算出条件

<A4インクジェットプリンター>  
【概要】印刷コスト算出方法は、JETA発行作成の「家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン 第2版」に準拠しています。A4サイズ(カラー文書印刷)・一般文書モード(規格ISO/IEC24711(測定方法)、及びISO/IEC2472(測定方法)、及びISO/IEC2473(標準設定のプリント及びコピー速度の測定方法)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。L判サイズ(フォト印刷)・写真画像モード(規格ISO/IEC29102(測定方法)及びISO/IEC29103(測定方法)に準拠し、各インクカートリッジのモード(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計のインク/用紙合計コストを算出しました。

【印刷に使用したアプリケーションソフト】A4サイズ(カラー文書印刷): Adobe® Reader X、A4サイズ(モノクロ文書印刷): Adobe® Reader XI、L判サイズ(フォト印刷): FAXビューア/フルページ写真プリント  
※MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDW、MFC-J6973CDWの印刷コスト・印刷枚数算出条件および印刷スピード算出条件につきましてはビジネスインクジェットカタログをご参照ください。



◎ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(http://direct.brother.co.jp/top/)の2017年9月時点における各色単体価格(税込)から取扱価格を算出したものを使用しました。◎コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位まで記載しております。◎ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。◎プリビオは印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態)及び印刷中に定期的インク各色の強制吐出を行い消費します。

### A4サイズ(文書印刷)の印刷スピード算出条件

<A4インクジェットプリンター>  
【概要】国際標準ISO/IEC 24734、24735、29183(Word/Excel/PDF複数文書もしくはPDF文書の連続印刷)に基づく印刷速度及びコピー速度(片面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734、24735は標準設定のプリント及びコピー速度の測定方法です。普通紙プリントスピードはISO/IEC 24734片面印刷ESATの平均値です。普通紙コピースピードはISO/IEC 29183 eSAT/sFCOTの平均値です。普通紙ADFコピースピードはISO/IEC 24735片面印刷ESATの平均値です。eSAT、eSATは1セット目の印刷時間は除きます。

【PC環境】PCモデルLENOVO ThinkCentre M6100、スペックINTEL® CORE™i5 4440S CPU @ 2.80GHz、OS:Microsoft Windows® 7 Professional(SP1)  
【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe® Reader XI、Microsoft Office Excel 2010、Microsoft Office Word 2010

※MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6580CDW、MFC-J6973CDWの印刷コスト・印刷枚数算出条件および印刷スピード算出条件につきましてはビジネスインクジェットカタログをご参照ください。

### L判サイズ(フォト印刷)の印刷スピード算出条件

<A4インクジェットプリンター>  
【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」N5Aデータ 【使用した用紙】BP71写真光沢紙L判  
【PC環境】PCモデルLENOVO ThinkCentre M6100T、スペックCPU Pentium® DUAL-CORE 3.2GHz、OS:Windows® 7 Professional SP3  
【設定】プリンタドライバーの「普通」モード出力(デフォルトは「高画質」モードです。)  
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューア/フルページ写真プリント

※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、スライドトレイの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。※印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。※印刷スピード測定の画像データはオリジナルデータからサイズをL判に加工し、測定。

【算出用サンプル】(A4サイズ)



【算出用サンプル】(L判サイズ)



## オプション | ご家族の使い方にあわせて、コードレス電話機の数を増やせます。

増設用コードレス電話機	BCL-D120K-BK 18,000円 JANコード 4977766728430	BCL-D120K-WH 18,000円 JANコード 4977766728423	BCL-D110BK 16,000円 JANコード 4977766705516 BCL-D110WH 16,000円 JANコード 4977766705509	BCL-D100WH 16,000円 JANコード 4977766684224	
適用機種	MFC-J5820DN MFC-J9973N/DWN* MFC-J7373N/DWN* MFC-J9073N/DWN* MFC-J8373N/DWN* MFC-J990DN/DWN*	MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J9873N/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J8973N/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J8973N/DWN* MFC-J720D/DW*	MFC-J727D/DW* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J9873N/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J8973N/DWN* MFC-J720D/DW*	MFC-J960DN/DWN* MFC-J955DN/DWN* MFC-J860DN/DWN* MFC-J810DN/DWN* MFC-J710D/DW* MFC-J705D/DW*	MFC-J855DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800DN/DWN* MFC-J700D/DW*

コードレス電話機は合計4台まで増やせます。◎コードレス電話機1台付モデルは3台増設可能。◎コードレス電話機2台付モデルは2台増設可能。◎表示価格は希望小売価格(税抜)です。

コードレス電話用バッテリー	BCL-BT30 1,600円 JANコード 4977766639910	BCL-BT 1,600円 JANコード 4977766053785			
適用機種	MFC-J5820DN MFC-J9973N/DWN* MFC-J7373N/DWN* MFC-J9073N/DWN* MFC-J8373N/DWN* MFC-J990DN/DWN* MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN*	MFC-J9873N/DWN* MFC-J8973N/DWN* MFC-J8273N/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J980DN/DWN* MFC-J890DN/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J960DN/DWN*	MFC-J860DN/DWN* MFC-J810DN/DWN* MFC-J710D/DW* MFC-J955DN/DWN* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J705D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN*	MFC-J800D/DW* MFC-J700D/DW* MFC-935CDN/CDWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-880CDN/CDWN* MFC-870CDN/CDWN* MFC-860CDN MFC-850CDN/CDWN* MFC-735CD/CDW*	MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-620CLN MFC-610CLN/CLWN* MFC-615CL MFC-150CL/CLW*

\*コードレス電話機2台付モデル

## 接続方法 | 電話回線に簡単に接続することができます。

### 一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからプリビオ本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。




### ひかり電話をご利用の場合

◎ひかり電話で単一の電話番号を使う場合




◎ひかり電話で複数の電話番号を使う場合



※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。※回線終端装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が左記と異なる場合があります。

### ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。



※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

### IPフォンなどのIP網をご利用の場合

◎IPフォンをご利用の場合

回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。


◎IP網を使用してファクス通信を行う場合

契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。

### 外付け電話機を使う(MFC-J6995CDW、MFC-J6980CDW、MFC-J6973CDW、MFC-J893N)

本体に現在お持ちの電話機を接続してご利用になれます。

※外付け電話機は一般の電話機をご使用ください。ファクス機能付電話機は接続できません。(設定の方法は電話機メーカーにご確認ください)



MFC-J9073N/DWN、MFC-J8373N/DWNでは、一般回線、ひかり電話、ADSLなど、回線を利用するすべての場合において、複合機本体ではなく、通信ボックスへ電話機を接続します。

仕様	DCP-J983N	DCP-J973N	DCP-J572N
JANコード	4977766758666	DCP-J973N-B:4977766780681 DCP-J973N-W:4977766780698	4977766780711
液晶ディスプレイ	2.7型TFT		
タッチパネル	有り		
用紙サイズ	L判~A4		
給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)		
手差しトレイ	有り(1枚)		
多目的トレイ	—		
ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚)		—
インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN		Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN
記録方式	カラーインクジェット		
印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)		
対応OS*33、*34	Windows® 10、8/8.1、7、Vista® Windows® XP SP3(32bit版)/SP2(64bit版) Windows Server® 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.8.5~	Windows® 10、8/8.1、7 SP1 Windows Server® 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.10.5~	
メモリー容量	128MB		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力*3	スリープモード時:約1.0W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約18W	スリープモード時:約0.9W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約17W	スリープモード時:約0.7W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約17W
自動電源OFF	有り		
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)		
稼働音	50dBA以下		
静音モード	有り		
外形寸法(横幅×奥行×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	420×341×172mm(突起部を除く) 約8.7kg	400×341×172mm(突起部を除く) 約8.6kg	400×341×151mm(突起部を除く) 約7.1kg
印刷解像度*5	最大6000×1200dpi*32		
最小液滴量	1.5pl		
プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm		約6/12ipm
両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3/3ipm		約1.7/3ipm
対応用紙サイズ	【用紙トレイ(下段)/手差しトレイ】 A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、2L判*30、 封筒*7、25、26、27、はがき*8、往復はがき*8、 インデックスカード、ポストカード 【スライドトレイ(上段)】 L判、はがき*28、ポストカード	【用紙トレイ(下段)/手差しトレイ】 A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、2L判*30、封筒*7、25、26、27、 はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード 【スライドトレイ(上段)】L判、はがき*28、ポストカード	
対応用紙種類(給紙枚数)	【用紙トレイ(下段)】 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7、25、26、27、はがき(40枚)*8、ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) 【スライドトレイ(上段)】 インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)		
自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、A5、B5、はがき)	
CD/DVD/BDレーベルプリント	有り		—
解像度*5	最大2400×1200dpi	最大1200×1200dpi	最大1200×600dpi
コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm(ADFコピー時)		約2.7/5.6ipm
連続コピー枚数	最大99枚		
縮小・拡大コピー	有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)		
自動両面コピー	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)		
CD/DVD/BDレーベルコピー	有り		—
その他コピー機能	ページアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー		
光学解像度*10	最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)		
ソフトウェア補間解像度*11	最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)		
カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット		
グレースケール	256階調		
スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒		
対応メディア*13	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、 メモリースティック Duo/PRO Duo(128MB/32GBまで)、 SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、 SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)
デジカメプリント解像度*5	最大6000×1200dpi		最大2400×1200dpi
デジカメプリント画像フォーマット	JPEG		
動画プリント	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)		—
PictBridge	有り		—
有線LAN	有り(10BASE-T/100BASE-TX)		—
無線LAN	有り(IEEE802.11 b/g/n)		
WPS	有り		
Wi-Fi Direct®	有り		
タッチ de プリント&スキャン(NFC)	有り		—
付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物		

高コスト、  
低品質、  
コンパクト、  
スマホプリント、  
便利機能

年賀状、  
コンテンツ、  
印刷

大容量インク、  
モデル、  
印刷

ホーム向け、  
印刷

ビジネス向け、  
印刷

ファクスモデル

環境機能、  
印刷

消耗品仕様

ラインアップ

仕様	MFC-J997DN/DWN	MFC-J737DN/DWN	MFC-J907DN/DWN
JANコード	MFC-J997DN:497766763806 MFC-J997DWN:497766763813	MFC-J737DN:497766763738 MFC-J737DWN:497766763745	MFC-J907DN:497766763783 MFC-J907DWN:497766763790
液晶ディスプレイ	2.7型TFT		
タッチパネル	有り		
用紙サイズ	L判~A4		
給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大150枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	最大150枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)
手差しトレイ	—	有り(1枚)	—
多目的トレイ	有り(最大A4普通紙 80枚)	—	有り(最大A4普通紙 80枚)
ADF(自動原稿送り装置)	有り(普通紙:最大20枚)	—	有り(普通紙:最大20枚)
インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	
記録方式	カラーインクジェット		
印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)		
対応OS*33、*34 (OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします)	Windows® 10、8/8.1、7、Vista® Windows® XP SP3 (32bit版) / SP2 (64bit版) Windows Server® 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.9.5~		Windows® 10、8/8.1、7、Vista® Windows® XP SP3 (32bit版) / SP2 (64bit版) Windows Server® 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.9.5~
メモリ容量	128MB		
電源	AC100V 50/60Hz		
消費電力*3	スリープモード時:約2.2W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	スリープモード時:約2.0W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約20W	スリープモード時:約1.5W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約19W
自動電源OFF	—		
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)		
稼働音	50dB以下		
静音モード	有り		
外形寸法(幅横×奥行×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	400×402×172mm(突起部を除く) 約9.3kg*29 	400×341×151mm(突起部を除く) 約7.2kg*29 	400×402×172mm(突起部を除く) 約9.3kg*29 
プリント解像度*5	最大6000×1200dpi		
最小液滴量	1.5pl		
プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm	約6/12ipm	約10/12ipm
両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3/3ipm	—	約3/3ipm
対応用紙サイズ	[用紙トレイ/多目的トレイ] A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS)、A5、A6、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、ポストカード、封筒*7、25、26、27、インデックスカード	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS)、A5、A6、2L判*30、封筒*7、25、26、27、はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード	[用紙トレイ/多目的トレイ] A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS)、A5、A6、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、ポストカード、封筒*7、25、26、27、インデックスカード
対応用紙種類(給紙枚数)	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7、25、26、27、ポストカード(50枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)*8 [多目的トレイ] 普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、封筒(20枚)*7、25、26、27、ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7、25、26、27、はがき(40枚)*8、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)*8 [スライドトレイ(上段)] L判、はがき*28、ポストカード	[用紙トレイ] 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7、25、26、27、ポストカード(50枚)、インデックスカード(30枚)、はがき(50枚)*8 [多目的トレイ] 普通紙(80枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、封筒(20枚)*7、25、26、27、ポストカード(50枚)、インデックスカード(50枚)、はがき(50枚)*8
自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき)	—	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき)
CD/DVD/BDレーベルプリント	有り	—	有り
解像度*5	最大2400×1200dpi		
コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm(ADFコピー時)	約2.7/5.6ipm	約6/6ipm(ADFコピー時)
連続コピー枚数	最大99枚		
縮小・拡大コピー	有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)		有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)
自動両面コピー	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	—	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)
CD/DVD/BDレーベルコピー	有り	—	有り
その他コピー機能	ページレイアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー		
光学解像度*10	最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)		
ソフトウェア補間解像度*11	最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)		
カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット		
グレースケール	256階調		
スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒		
対応メディア*13	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、メモリースティックDuo/PRO Duo(128MB/32GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	メモリースティックDuo/PRO Duo(128MB/32GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、メモリースティックDuo/PRO Duo(128MB/32GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)
デジカメプリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大2400×1200dpi	最大6000×1200dpi
デジカメプリント画像フォーマット	JPEG		
動画プリント	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)		
PictBridge	有り	—	有り
有線LAN	有り(10BASE-T/100BASE-TX)	—	
無線LAN	有り(IEEE802.11 b/g/n)		
WPS	有り		
Wi-Fi Direct®	有り		
タッチ de プリント&スキャン(NFC)	—		有り
付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物		

仕様	MFC-J837DN/DWN	MFC-J893N
JANコード	MFC-J837DN:497766763752 MFC-J837DWN:497766763769	497766780704
液晶ディスプレイ	2.7型TFT	
タッチパネル	有り	
用紙サイズ	L判~A4	
給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚(普通紙:用紙厚さ0.08mm~0.15mm)	
手差しトレイ	有り(1枚)	
多目的トレイ	—	
ADF(自動原稿送り装置)	—	
インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN	Hi-Speed USB2.0*1、無線LAN
記録方式	カラーインクジェット	
印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	
対応OS*33、*34 (OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします)	Windows® 10、8/8.1、7、Vista® Windows® XP SP3 (32bit版) / SP2 (64bit版) Windows Server® 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.9.5~	Windows® 10、8/8.1、7、SP1 Windows Server® 2016、2012/2012 R2、2008/2008 R2 macOS v 10.10.5~
メモリ容量	128MB	
電源	AC100V 50/60Hz	
消費電力*3	スリープモード時:約1.5W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約19W	スリープモード時:約1.2W、 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約18W
自動電源OFF	—	
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	
稼働音	50dB以下	
静音モード	有り	
外形寸法(幅横×奥行×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	400×341×151mm(突起部を除く) 約7.2kg*29 	400×341×172mm(突起部を除く) 約8.6kg 
プリント解像度*5	最大6000×1200dpi	
最小液滴量	1.5pl	
プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm	約3/3ipm
両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	—	約3/3ipm
対応用紙サイズ	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS)、A5、A6、2L判*30、封筒*7、25、26、27、はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード	[用紙トレイ(下段)/手差しトレイ] A4、レター、エグゼクティブ、B5 (JIS)、A5、A6、2L判*30、封筒*7、25、26、27、はがき*8、往復はがき*8、インデックスカード、ポストカード
対応用紙種類(給紙枚数)	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7、25、26、27、はがき(40枚)*8、インデックスカード(30枚)、ポストカード(40枚)	[用紙トレイ(下段)] 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7、25、26、27、はがき(40枚)*8、インデックスカード(30枚)、ポストカード(40枚)
自動両面プリント	—	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、B5、はがき)
CD/DVD/BDレーベルプリント	—	有り
解像度*5	最大2400×1200dpi	
コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約5.6/5.6ipm	約6/6ipm(ADFコピー時)
連続コピー枚数	最大99枚	
縮小・拡大コピー	有り(規定サイズ及び25~400%の1%刻み)	
自動両面コピー	—	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)
CD/DVD/BDレーベルコピー	—	有り
ページレイアウトコピー(2in1 4in1 ポスターコピー)*9、2in1IDカードコピー、ブックコピー、透かしコピー、インク節約モード、裏写り除去コピー、地色除去コピー		
光学解像度*10	最大1200(主走査)×2400dpi(副走査)	
ソフトウェア補間解像度*11	最大19200(主走査)×19200dpi(副走査)	
カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット	
グレースケール	256階調	
スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒	
対応メディア*13	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、メモリースティックDuo/PRO Duo(128MB/32GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、メモリースティックDuo/PRO Duo(128MB/32GBまで)、SDメモリーカード(2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、SDXCメモリーカード(256GBまで)、マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)
デジカメプリント解像度*5	最大6000×1200dpi	
デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	
動画プリント	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	
PictBridge	有り	—
有線LAN	—	有り(10BASE-T/100BASE-TX)
無線LAN	有り(IEEE802.11 b/g/n)	
WPS	—	
Wi-Fi Direct®	—	有り
タッチ de プリント&スキャン(NFC)	—	
付属品	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、写真光沢紙L判、ユーザーズガイド、保証書他印刷物	

## カラーファクス\*15

仕様	MFC-J997 DN/DWN	MFC-J737 DN/DWN	MFC-J907 DN/DWN	MFC-J837 DN/DWN	MFC-J893N
無線ファクス	—		有り		—
みち受け受信/みちから送信	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)				
データ圧縮方式	カラー-JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR				
走査線密度	カラー:主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン) モノクロ:主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準)、7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)				
適用回線*16	一般電話回線、ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線				
通信速度	最大14.4kbps(自動切替)		最大33.6kbps(自動切替)		
Super G3 ファクスモデム*17	—	有り			
電送時間*18	7秒台		3秒台		
メモリー代行 受信枚数*19	最大320ページ (モノクロ)	最大120ページ (モノクロ)	最大320ページ(モノクロ)		最大200ページ (モノクロ)
順次同報送信*20	有り(モノクロ、最大250箇所)		有り(モノクロ、最大50箇所)		有り(モノクロ、最大250箇所)
ファクス転送	有り(モノクロ)		—		有り(モノクロ)
PCファクス送受信*21	有り(モノクロ、A4サイズ)				
親切受信	有り				

## 電話機能

仕様	MFC-J997 DN/DWN	MFC-J737 DN/DWN	MFC-J907 DN/DWN	MFC-J837 DN/DWN	MFC-J893N
とれちゃう受話器	有り		—		
電話帳ダイヤル件数	本体:100件×2番号 コードレス電話機:100件				100件×2番号
着信メモリー件数	30種類(本体)、 6種類(コードレス電話機)		6種類(コードレス電話機)		—
留守番電話録音時間	3分/件、合計29分もしくは99件				—
会議録音	3分/件、合計29分もしくは99件				—
ナンバーディスプレイ 機能(有料)*22	有り				—
ファクス/電話自動切替	有り				—
通信拒否(おこわり)	有り(親機/子機)		有り(子機)		—
トリプル通話 (三者通話)	有り		有り(MFC-J907 DWNのみ、 MFC-J907DNは子機を増設した 場合)	有り(MFC-J837 DWNのみ、 MFC-J837DNは子機を増設した 場合)	—
電話帳転送	有り				—
外付け電話機接続機能	—				有り*23

## コードレス電話機

仕様	MFC-J997 DN/DWN	MFC-J737 DN/DWN	MFC-J907 DN/DWN	MFC-J837 DN/DWN
コードレス電話機タイプ	デジタル			
液晶表示	全角3行×6文字			
ダイヤルライト	有り			
スピーカホン	有り			
連続通話使用時間/ 連続待機時間	約8時間*24/約200時間			
充電時間	約12時間			
使用可能距離	約100m(見通し距離)			
増設台数	合計4台まで(MFC-J997DNはあと3台、MFC-J997DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J737DNはあと3台、MFC-J737DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J907DNはあと3台、MFC-J907DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J837DNはあと3台、MFC-J837DWNはあと2台)
無接点充電	有り			
外形寸法 (幅横×奥行×高さ)質量	コードレス電話機:44×29×163mm 約150g(バッテリー含む) 通信ボックス:35.8×126.7×126mm 約245g(MFC-J997DN/DWN、MFC-J737DN/DWNは除く) 充電器:75×75×32mm 約125g			

\*1 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。\*2 アプリケーション/用紙種類/サイズによって異なる場合があります。\*3 USB接続時の数値です。\*4 画質:標準、原稿:ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時。(ADF非搭載モデルはフラットベッド使用)\*5 副走査主走査の解像度です。\*6 測定条件につきましては21ページをご確認ください。\*7 対応している封筒のサイズは、洋形2号封筒、洋形4号封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、COM-10、DL封筒です。\*8 [はがき]とは日本郵便株式会社「通常郵便葉書」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。往復はがきには「折り返し」のものをご利用ください。\*9 原稿枚数、内容、コピーモードによってはできない場合があります。\*10 ADF読取時は、1200(主走査)×600dpi(副走査)となります。\*11 Windows®XP/7/8/8.1/10、Vista®でWIA/ライブラリをご使用の場合は、最大1200(主走査)×1200dpi(副走査)までの読み取りとなります。ただし、添付のスキャナーユーザーマニュアルを使用すれば19200(主走査)×19200dpi(副走査)まで利用できます。\*12 100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類、条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間には含まれません。\*13 市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、miniSDHCメモリーカード、microSDHCメモリーカード、メモリースティックマイクロ(M2)、マルチメディアカード/mobileもお使いいただけます。セキュリティ設定やハブ機能付きのUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能(MagicGate™)の音楽データは非対応です。マイクロドライブはご使用になれません。\*14 接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応暗号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。\*15 受信時に出力可能なサイズはA4のみです。\*16 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプター)に接続する場合、プリオの回線種別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。プリオの回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話がかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。\*17 IP網ではスーパーG3の最高速度での通信はできない場合があります。\*18 A4判700字程度の原稿を高速モード、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種、回線状況により異なります。\*19 A4判700字程度の原稿をモノクロ標準画質で蓄積した場合の枚数です。本機搭載メモリーをファクス受信にのみ利用した場合(MMR圧縮時)の容量であり、他機能の併用により変動します。\*20 MFC-J997DN/DWN、MFC-J893N、MFC-J737DN/DWNは、電話帳登録(100件×2番号)+手入力ダイヤル(50件)、MFC-J907DN/DWN、MFC-J837DN/DWNは、手入力ダイヤル(50件)です。\*21 PCファクス受信はWindows®のみです。\*22 番号表示、着信記録表示、着信記録プリント、キャッチホンディスプレイ(コードレス電話機付モデルのみ)が可能です。別途契約会社との契約が必要です。\*23 外付け電話機を接続している場合、プリオの呼び出し回数を「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1~2回鳴る場合があります。\*24 コードレス電話機の使用環境によって短くなることがあります。\*25 厚さ最大0.52mmまで対応しています。\*26 質量80g/m<sup>2</sup>~95g/m<sup>2</sup>のものをお使いください。\*27 印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の設定は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。窓付き封筒・エンボス加工されたもの・留め金がついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分に二重になった封筒)・ふたが円弧、または三角のもの。\*28 [はがき]とは日本郵便株式会社「通常郵便葉書」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。\*29 通信ボックスおよびコードレス電話機を除いた場合の質量です。\*30 手差しトレイではL判も対応しています。\*31 光沢紙をご使用の場合は、0.27mm以下の厚さのものをお使いください。\*32 DCP-J572NはmacOSご利用の場合、最大解像度が3600×1200dpiとなります。\*33 最新OSの対応状況につきましては、当社ホームページをご覧ください。\*34 Windows Server® OSはネットワークプリントのみ対応となります。

高画質・低コスト・コンパクト・スマートフォン・便利機能

年賀状・コンテンツ

大容量インク・モデル

ホーム向け・プリンター

ファクスモデル

ビジネス向け・プリンター

環境利便機能

消耗品仕様

ライブラリー

# PRIVIO LINE UP

カテゴリー		HOME	HOME	FAX MODEL				BUSINESS					
機種		おトクにプリントできる 大容量インクモデル 	ご家庭にイチ押し! 多機能モデル ■ 2カラー	スタンダード モデル	コードレス電話機付 多機能モデル	コードレス電話機付 ファミリーモデル	無線ファクス 多機能モデル	無線ファクス ファミリーモデル	ファクス付 コンパクトモデル	A3 フラッグシップ複合機	A3 2段給紙複合機	A3 ハイスペック複合機	A3 スタンダード複合機
		 DCP-J983N	 DCP-J973N-W DCP-J973N-B	 DCP-J572N	 MFC-J997DN /DWN	 MFC-J737DN /DWN	 MFC-J907DN /DWN	 MFC-J837DN /DWN	 MFC-J893N	 MFC-J6995CDW	 MFC-J6980CDW	 MFC-J6580CDW	 MFC-J6973CDW
基本機能	プリント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	コピー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	スキャン	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A4)	● (A3,両面同時)	● (A3,両面同時)	● (A3)	● (A3,両面同時)
	ファクス	—	—	—	●	●	● (無線ファクス)	● (無線ファクス)	●	●	●	●	●
	コードレス電話機	—	—	—	●	●	●	●	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)	— (外付け電話機接続対応)
フィエイス	ネットワーク	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
操作・便利機能	タッチパネル液晶	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	3.7型	3.7型	2.7型	3.7型
	前面給紙	● (スライドトレイ付2段)	● (スライドトレイ付2段)	● (スライドトレイ付2段)	●	● (スライドトレイ付2段)	●	● (スライドトレイ付2段)	● (スライドトレイ付2段)	● (2段)	● (2段)	●	● (2段)
	手差しトレイ	●	●	●	—	●	—	●	●	—	—	—	●
	多目的トレイ	—	—	—	●	—	●	—	—	●	●	●	—
	ADF(自動原稿送り装置)	● (20枚)	● (20枚)	—	● (20枚)	—	● (20枚)	—	● (20枚)	● (50枚)	● (50枚)	● (30枚)	● (35枚)
	自動両面プリント	●	●	●	●	—	●	—	●	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A3)	● (最大A3)
	CD/DVD/BDレーベルプリント	●	●	—	●	—	●	—	●	—	—	—	—
	A3プリント・コピー	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●
	ブダイレクト メモリーカード	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	●
	USBメモリー	●	●	—	●	—	●	●	●	●	●	●	●
スマホ・タブレット接続*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wi-Fi Direct®	●	●	●	●	●	—	—	●	●	●	●	●	
画質	解像度*2	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi*4	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大6000dpi
	最小インク液滴サイズ	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl	1.5pl
	インク色数	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立	4色独立
コスト・スピード*3	A4文書インクコスト(カラー/モノクロ)	約4.6円/約1.0円(税抜)	約8.4円/約2.7円(税抜)	約8.4円/約2.7円(税抜)	約8.5円/約2.7円(税抜)	約8.5円/約2.7円(税抜)	約8.5円/約2.7円(税抜)	約8.5円/約2.7円(税抜)	約8.4円/約2.7円(税抜)	約4.0円/約0.9円(税抜)	約6.0円/約1.3円(税抜)	約6.0円/約1.3円(税抜)	約6.1円/約1.4円(税抜)
	L判写真コスト(インク+用紙)	約15.1円(税抜)	約18.6円(税抜)	約18.6円(税抜)	約18.6円(税抜)	約18.6円(税抜)	約18.6円(税抜)	約18.6円(税抜)	約18.6円(税抜)	—	—	—	—
	L判写真スピード(普通モード)	約14秒	約14秒	約34秒	約14秒	約34秒	約14秒	約14秒	約14秒	—	—	—	—
	A4普通紙スピード(カラー/モノクロ)	約10/12ipm	約10/12ipm	約6/12ipm	約10/12ipm	約6/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約10/12ipm	約20/22ipm	約20/22ipm	約20/22ipm	約20/22ipm
掲載ページ		9ページ	11ページ	12ページ	13ページ	13ページ	14ページ	14ページ	15ページ	15ページ	15ページ	15ページ	15ページ

\*1 スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要です。詳細は6~7ページをご参照ください。\*2 副走査の解像度です。最小1/6,000インチのドット間隔でプリントします。\*3 測定データおよび測定条件につきましては、21ページをご確認ください。

\*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。

低コスト  
高画質

コンパクト!  
スマホプリント  
便利機能

年賀状  
プリント  
コンテンツ

大容量  
インク  
モデル

ホーム  
向け  
プリンター

ファクス  
モデル

ビジネス  
向け  
プリンター

環境  
機能

消耗品  
仕様

ライン  
アップ

# 電話・電波に関する注意事項

## コードレス電話機の電波について

(MFC-J997DN/DWN, MFC-J907DN/DWN, MFC-J837DN/DWN, MFC-J737DN/DWN)

●本製品は、1.9GHz帯の周波数を使用するデジタルコードレス電話機です。時分多電圧接続方式広帯域デジタルコードレス電話機(一般社団法人電波産業会標準規格「ARIB STD-T101」)の規格に準拠しています。本製品に表示されている右記の記号は、「1.9GHz帯を使用するデジタルコードレス電話機の無線局の種類」であることを示しています。ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。

**1.9-D**

●本製品の使用周波数に関するご注意。

本製品の使用周波数帯では、PHSの無線局のほか異なる種類のデジタルコードレス電話機の無線局が運用されています。本製品は同一周波数帯を使用する他の無線局と電波干渉が発生しないように考慮されていますが、万一、本製品から他の無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を変えるなど互いに干渉が起きないようにしてください。

●CSデジタル放送をご利用の環境で本製品を使用すると、CSデジタル放送を視聴する際にノイズや雑音が入ることがあります。その場合は次のように対応してください。

- CSデジタル放送受信機から本製品または通信BOX、子機を離して設置する。
- シールド性の高いCS-BS対応分波器または分配器、接続ケーブルを使用する。

●1.9GHz帯の周波数を使用するコードレス機器と2.4GHz帯の周波数を使用するコードレス機器とは、無線接続の互換性はありません。

## 電波に関するご注意

「2.4」: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。  
「DS」: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。(IEEE802.11bのとき)

**2.4 DS4/OF4**

「OF」: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)

「4」: 想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。

「-」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

### ◎無線LANご使用時のご注意

この製品使用の周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が使用されていないことを確認してください。
2. 万一、製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用周波数を変更するため、速やかに無線LANの使用チャンネルか内線の通信チャンネルを変更するか、または電波の発射を停止した上、ブラザーコールセンターへお問い合わせください。
3. その他、製品から移動体識別用の特定小電力無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、ブラザーコールセンターへお問い合わせください。

## 製品の修理について

当社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、または当社ホームページをご確認ください。  
※DCP-J983Nの「2年間で1回使える無償修理サービス」については10ページをご覧ください。

## オンラインユーザー登録



### Brother Online マイ製品サポート

ご登録いただくと下記の特典があります

- ポイント1 あなたがお持ちの製品に関する最新の情報をご提供します。
- ポイント2 各種お申し込み、お問い合わせに登録情報が反映され便利です。
- ポイント3 登録会員限定のダウンロード素材、キャンペーン等をご提供します。

<https://online.brother.co.jp/>

## 安心オンラインサポート サポートナビ

はい、こちら24時間受付のコールセンターサポートナビです!

1.お持ちの製品を選択 → 2.症状を選択 → 3.対処方法をご案内

万が一、故障の場合でもそのままだま修理申込みができます

お困りの際は、サポートコンシェルジュの「ゆずっぴ」が、お客様の製品を診断! 対処方法をわかりやすくご案内します。万が一故障と診断された場合、修理申し込みもできます。



<https://myportal.brother.co.jp/snavi/SelectModel.aspx>

ブラウザ サポートナビ 検索

お困りごとを選んでください。

印刷できない

どんな症状ですか?

パソコン・スマホから印刷できない

紙が詰まる

紙が入っていない

Brother SupportCenter  
モバイルサポートアプリ

SupportCenterを使えば、製品マニュアルやサポート動画など最新のお役立ち情報・製品の状態や消耗品の残量などを手軽にモバイル端末から確認することができます。  
※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、Google Play、App Storeへ接続する際の接続料は、お客様の負担となります。

Android用



iOS用



消耗品はブラザー純正品をお使いください。  
純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。  
<http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm>

ブラザープリビオンリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません)。

## 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

### ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp/>

### ブラザーコールセンター

A4インクジェットプリンター複合機はこちら **0570-061015**

A3インクジェット複合機はこちら **0570-061017**

受付時間: 9:00~18:00(月~土) ※日曜日・祝日・当社指定休日を除きます。

Eメールでのお問い合わせ先: <http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>



表示を正しく  
家電取協

### サポートサイト

Q&Aやユーザーズガイドや最新ドライバーのダウンロードはこちら。

<http://www.brother.co.jp/support/>

### オンラインチャット

商品選び・使い方などのご質問に、担当者がお答えします。

[http://support.brother.co.jp/j/s/support/contactus\\_cat/chat/index.html](http://support.brother.co.jp/j/s/support/contactus_cat/chat/index.html)

受付時間: 9:00~17:00(月~金) ※土曜日・日曜日・祝日・当社指定休日を除きます。

スマホの方はコチラから!



※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。  
※画面や一部の印刷サンプルの写像是ハメコミ合成です。  
※カタログに使用した写真、写真のランプ点灯はイメージで実際と異なる場合があります。  
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、当社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っていません。  
※停電中は本機で電話をかけた受け付けができません。停電に対応している電話機を外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます(外付け電話機接続機能のないモデルは除く)。

※ホームテレホンビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホンビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。

※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。

※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造日切後5年です(印刷物は2年です)。

※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。

※著作権の目的と定まっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図面、写真など)は個人的に、または家庭的にその

これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。

※Microsoft Windows, OneNote, OneDriveは、米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国およびその他の国における商標および登録商標です。

※macOS, iPod touch, iPhone, iPad, iPad mini, AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。

※Androidは、Google Inc.の登録商標または商標です。

※PaperPortに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、ニュアンスコミュニケーションズジャパン株式会社にお問い合わせください。

※Nuance, PaperPortは、米国およびその他の国におけるNuance Communications, Inc.の登録商標または商標です。

※Presto! PageManagerに関する購入後の操作・アップグレードのお問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニュアンスコミュニケーションズジャパン株式会社にお問い合わせください。

(ニュアンスコミュニケーションズジャパン株式会社) <http://www.newssoft.co.jp/>

※メモリスティックは、ソニー(株)の登録商標です。

※SDメモリーカードは、パナソニック(株)、サンディスク(株)、(株)東芝の登録商標です。

※PictBridgeは、CIPA(Camera&Imaging Products Association)の商標です。

※「Evernote」、「エバーノート」、「Evernoteの象のロゴ」はEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。

※「AOSS™」は、株式会社ハッパローの商標です。

※Google クラウド プリントおよびGoogle Playは、米国及び他国のGoogle Inc.の登録商標または商標です。

※「LINE」および「LINE Camera」は、LINE株式会社の商標または登録商標です。

※本カタログに掲載されている製品は、一般公衆(アナログ)回線において、NTTのダイヤルインサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続されて、ダイヤルインサービスまたは、iナンバーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。

※本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料、使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税抜)です。

※プリンターは印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差したままの状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

### ▲安全にお使いいただくために

- ご使用前に、製品付属の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となります。
- コードレス子機付の製品を病院などでご使用される場合には、医用電気機器の近く(手術室・集中治療室など)ではご使用にならないでください。

### ■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市中区瑞穂区苗代町15-1

2018年2月現在