

**製品の修理について**  
 ブラザー製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、またはブラザーホームページをご確認ください。  
 ※一部製品が対象の長期保証サービス「Brother Online ハイブリ」については3ページをご覧ください。

**オンラインユーザー登録**

**Brother Online**

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。

詳しくはこちら



さまざまな業種で、ブラザーが選ばれています。

ユーザーズボイスはこちらから！

詳しくはこちら

**ビジネスNAVI** ブラザービジネスナビ 検索




**消耗品はブラザー純正品をおすすめします。**  
 純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。  
<https://www.brother.co.jp/product/original/>

ブラザープリンターについて、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません)。

**よりよい地球環境を、あなたとともに**

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。



循環型社会への取り組みの一環として使用済みインク/トナーカートリッジ及びドラムユニットの回収・リサイクルに取り組んでおります。

設計から廃棄にいたるまで製品のライフサイクル

例 DCP-J4143N

1 設計

2 生産

3 物流

4 使用

5 回収

6 回収

グリーン購入法適合製品

ENERGY STAR

RoHS対応

SMARI 消耗品回収

いつものプリントを、環境にやさしいプリントへ。ブラザーのプリンターは、さまざまなエコ機能を搭載しています。

異なる製品の混載や配送ルートの継続的な見直しにより、物流/運送時のCO<sub>2</sub>排出量の削減に努めています。

ブラザーグループの多くの生産拠点と販売拠点でISO 14001<sup>\*1</sup>に準拠した環境マネジメントシステムを展開しています。  
 \*1 ISO 14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

**ブラザーコールセンター** | 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

**ブラザーのホームページ** <https://www.brother.co.jp/>

**24時間いつでも、すばやく自己解決! よくあるご質問(Q&A)**  
 お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

ブラザー サポート 検索

[https://faq.brother.co.jp/app/faq\\_product\\_select/](https://faq.brother.co.jp/app/faq_product_select/)



**お急ぎの場合はチャットで質問 オンラインチャット**  
 商品選び、使い方の質問に担当者が会話形式でリアルタイムにお答えします。お電話に比べて繋がりがやすく、パソコンやスマートフォンから手軽にお問い合わせいただけます。

受付時間: 9:00~17:00(月~金) ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。  
[https://faq.brother.co.jp/app/contact\\_us\\_catalog/](https://faq.brother.co.jp/app/contact_us_catalog/)



※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。  
 ※画面や一部の印刷サンプルの写真はハモミ合成です。  
 ※カタログに使用した写真、写真のランプ点灯はイメージで実際と異なる場合があります。  
 ※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。  
 ※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、弊社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。  
 ※停電中は本機で電話をかけた受け付けはできません。停電に対応している電話機を外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます(外付け電話機機能のないモデルは除く)。  
 ※ホームテレホンビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホンビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。  
 ※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。  
 ※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。  
 ※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。  
 ※著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、映画、版画、地図、映画、写真など)は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。  
 ※Microsoft Windows、OneNote、OneDriveは、米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国及びその他の国における商標及び登録商標です。  
 ※macOS、AirPrintは、米国およびその他の国で登録されたApple Inc.の登録商標です。  
 ※Android、Google Play、Chrome OSは、Google LLCの登録商標または商標です。  
 ※SDメモリーカードは、パナソニック(株)、サンディスク(株)、(株)東芝の登録商標です。  
 ※「Evernote」、「Evernote」のロゴはEvernote Corporationの登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。  
 ※BMSecはJBMAの商標です。  
 ※QRコードは(株)デンソーウェブの登録商標です。  
 ※「LINE」はLINE株式会社の商標または登録商標です。  
 ※その他、記載の商品名、社名などは各社の登録商標または商標です。  
 ※本カタログに掲載されている製品は、一般公衆(アナログ)回線において、NTTのダイヤルインサービスには対応しておりません。ISDN回線に本製品を接続された、ダイヤルインサービスまたは、1ナランパーサービスをご利用される場合は、ターミナルアダプター側で設定を行ってください。  
 ※本カタログの掲載製品の価格には、配送料・設置調整費・増設手数料・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。  
 ※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税込)です。  
 ※ブラザープリンターは印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中(本製品の電源プラグをコンセントに差し込まれた状態)及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。



**A4インクジェットプリンター・複合機はこちら**

0570-061015

DCP-J1203N、DCP-J4143N、MFC-J4443N、MFC-J4543N、MFC-J4940DNはこちら

0570-061016

受付時間: 9:00~18:00(月~金) 9:00~17:00(土)  
 ※日曜日・祝日・ブラザー指定休日を除きます。 ※受付時間、電話番号は予告なく変更する場合があります。  
 最新の情報はブラザーホームページにてご確認ください。

**QRコード読み取り方法**

スマートフォンのカメラやQRコード読み取りアプリを起動

カメラでQRコードを読み取る

**インクカートリッジ 里帰りプロジェクト**

<https://www.inksatogaeri.jp/>

**ベルマーク回収システム**

[https://www.brother.co.jp/product/support\\_info/recycle/bellmark/index.aspx](https://www.brother.co.jp/product/support_info/recycle/bellmark/index.aspx)

**SMARI 消耗品回収**

**使用済消耗品回収・リサイクル**

SMARIを活用した消耗品回収で、お客様にも環境にも優しい、循環型社会の実現に貢献します。製品をブラザーオンラインへ登録いただいたユーザー会員のお客様は、トク刷るポイントが付与いたします。  
 ※トク刷るポイントについては3ページをご確認ください。

詳しくはこちら <https://www.brother.co.jp/product/printer/special/sumari/index.aspx>

**安全にお使いいただくために**

- ご使用前に、製品付属の「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- コードレス電話機付きの製品を病院内などでご使用される場合には、医用電気機器の近く(手術室・集中治療室など)ではご使用にならないでください。

■お買い求め、ご相談は、



2025年2月現在

[アブリオ A4インクジェットプリンターカタログ・SPコード MD7C1287C]


**アブリオ A4インクジェットプリンターカタログ**



# 文書印刷を極めた大容量

ブラザーの「FIRST TANK」シリーズは、当社従来モデルよりも大きなサイズのインクカートリッジを搭載した大容量プリンター。全色顔料インク<sup>\*1</sup>だから、文字の印刷に特に強く、細かな文字にもじみにくくキレイで読みやすいのが特徴です。もちろんモノクロの文字だけでなく、イラストやグラフなど、カラーの印刷もくっきりキレイ! 仕事の書類も読みやすく、ビジネスの用途にピッタリなんです。このほか、学校の教材を印刷したり、子どもの繰り返し学習のテキストをコピーしたり、顔料インク<sup>\*1</sup>は水にも強いのでキッチンで使うレシビをプリントしたりと、さまざまな文書印刷の場面で活躍します。

モノクロA4文書1枚 約0.8円



そして、印刷する上で大事なスピードも「FIRST TANK」は高速です。A4モノクロ文書で1分間に約20枚<sup>\*1</sup>も印刷が可能! A4カラー文書でも1分間に約19枚<sup>\*1</sup>さらに、1枚目の印刷にかかる時間も、A4モノクロ文書で約5.8秒<sup>\*1</sup>とスピーディ! 印刷の待ち時間の短縮に貢献! たくさん印刷するときも、お待たせしません。



もちろん、スマホからのプリントにも対応! スマホの中のデータを、パソコンを使わずにそのままプリントできるんです<sup>\*2</sup>。プリント、スキャン、コピーと、仕事や家庭での様々なシーンで活躍できるブラザープリンター。特に「FIRST TANK」は、大量印刷のニーズにもしっかりお応えする、約10万ページ<sup>\*1</sup>の高耐久を実現! さらに、長期間の使用をサポートする保証サービスを完備! 「FIRST TANK」なら購入後、登録をするだけで1年間のメーカー保証に加えて、保証期間を延長! 2年に1度使える無償修理サービス<sup>\*3</sup>が受けられるので安心です。文書印刷が多いという方のうれしい! に徹底的に応えた「文書印刷を極めた大容量<sup>\*1</sup> FIRST TANK」。学習に、仕事に、趣味に。文書印刷は、これ1台に全部おまかせ!



\*1 DCP-J4143N、MFC-J4443N、MFC-J4543N、MFC-J4940DNが対象となります。\*2 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご覧ください。\*3 DCP-J528N、DCP-J928N-W/B、DCP-J1800N、MFC-J905N、MFC-J739DN/DWN、MFC-J939DN/DWN、\*4 LC411BK/C/M/Y \*5 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC416XL BK/C/M/Yです。A4カラー文書を月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。\*6 解像度:普通、環境:常温常速、片面印刷時、印字/パターン:ISO/IEC 17629準拠。社内環境における計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。\*7 解像度:普通、環境:常温常速、片面印刷時、印字/パターン:ISO/IEC 24734、弊社環境において、月間使用枚数150~3,000枚時の計測結果に基づきます。\*8 スマホ/タブレットにて使用する場合、専用アプリのインストールが必要となります。詳細は3ページをご覧ください。\*9 ご利用条件については(https://online.brother.co.jp/service/hipri/)をご覧ください ※コスト算出に使用した価格はすべて税込です。 ※印刷コスト・印刷枚数算出に使用したインクカートリッジは次の通りです。ファーストタンク(DCP-J1203Nを除く)・LC416LX BK/C/M/Y ※ファーストタンク(DCP-J1203Nを除く)の同機種はLC416BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。

大容量 インクカートリッジ  
搭載  
**FIRST TANK**

文書印刷を  
極めた大容量

※DCP-J1203Nを除く。

DCP-J4143N, MFC-J4443N, MFC-J4543N, MFC-J4940DN



**極!** くっきり見やすい、全色顔料インク

モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部まで、よりきれいな仕上がりを実現しました。



4色顔料インク!  
BK C M Y

文書にも!

グラフにも!

**極!** たくさんプリントしても安心、低インクコスト

コストで比較しても、A4モノクロ文書1枚あたり、標準モデル\*2と比べて約1/3以下、カラーも半分以上でプリントできます。

ファーストタンクなら1枚あたり\*9  
A4カラー文書 約4.5円(税込)  
A4モノクロ文書 約0.8円(税込)

**極!** 待たせない、高速プリント\*9

A4モノクロ文書は1分間に約20枚、カラーは約19枚印刷可能です。さらに、1枚目からスピーディにプリントします。

	カラー	モノクロ
A4普通紙	約19ipm	約20ipm
ファーストプリント*10	約5.9秒	約5.8秒

**極!** 長く使える耐久性

約10万ページの高耐久を実現し、大量印刷に応えます。廃インクパッドの交換もありません。\*5

約10万ページ

〈1回のインク交換で1年以上\*1 使える!〉

大容量インクカートリッジ1本でブラックインクなら標準モデル\*2対応のインクカートリッジ\*3約16本分、カラーインクで約10本分のインク量を搭載しています。

[標準モデル\*2] (LC411BK/C/M/Y)

ブラック	約16本
カラー	約10本
カラー	約10本
カラー	約10本

[ファーストタンク] (DCP-J4143N, MFC-J4443N, MFC-J4543N, MFC-J4940DN対応のLC416XL BK/C/M/Y)

たった1本!

〈フロントオペレーションで交換・補充も簡単〉

本体正面から用紙の補充やインク交換が行えるため、限られたスペースでも設置できます。さらに、インクは1色ずつ交換できる4色独立タイプ。交換は差し替えるだけと簡単で、手も汚れにくい構造です。



〈インク残量をおよその印刷可能枚数で表示〉

インク交換の目安がよりわかりやすくなりました。ISOベースまたは使用状況に合わせた残りの枚数表示に対応しています。

※DCP-J1203Nはスマホアプリ[Brother Mobile Connect]で確認できます。



〈急なインク切れでも約200枚\*4印刷できる!〉

インクをカートリッジから本体のサブタンクに注入するシステムを採用。カートリッジ内のインクを使い切れます。カートリッジが空になっても約200枚印刷が可能で、インクの購入を忘れたときも安心です。



自動カットモデル  
A4用紙を半分のA5サイズに自動カット!  
1枚の用紙で使い方が広がる



DCP-J1800N

**CUT FIT** 自動カッティングプリンター「CUTFIT」  
手間をCUT! コストをCUT! 暮らしにFIT!  
自分でカットや用紙交換の手間いらず! インクや用紙の節約をしながら、使いやすいプリントサイズで、さまざまなシーンで活躍します。

〈自動カット機能!〉  
A4サイズの用紙をプリンター内でA5サイズに自動カット。

〈こんなシーンに!〉

- 子どもの計算や漢字の繰り返し学習に
- 提出用の免許証・保険証コピーに
- プレゼンや挨拶時の手元用メモに

小さく 無駄なく スマートに

※カットプリントおよびカットコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。

標準モデル  
必要ときに使える  
便利な機能がたくさん!



DCP-J928N-W/B, DCP-J528N

〈1台で多彩に使える! 充実の基本機能〉

- プリント・コピー
- ダイレクトプリント
- スキャン
- 前面用紙トレイ
- スマホ接続
- 4色独立インク
- タッチパネル液晶
- 自動両面プリント

〈ADF(自動原稿送り装置)〉  
コピーなどの原稿を複数枚連続で読み取りできます。

〈レーベルプリント〉  
CD/DVD/BDなどのレーベル面に、写真やタイトルを直接プリントできます。  
※印刷時はレーベル印刷用トレイが一時的に後ろに突き出るため、本体の背面に10cm以上スペースが必要です。  
※Windowsで対応可能です。

**極!** 待たせない、高速プリント\*9

A4モノクロ文書は1分間に約20枚、カラーは約19枚印刷可能です。さらに、1枚目からスピーディにプリントします。

	カラー	モノクロ
A4普通紙	約19ipm	約20ipm
ファーストプリント*10	約5.9秒	約5.8秒

**極!** 長く使える耐久性

約10万ページの高耐久を実現し、大量印刷に応えます。廃インクパッドの交換もありません。\*5

約10万ページ

長期保証サービス Brother Online **ハイプリ**

ファーストタンクモデルなら 登録するだけで! 安心の保証期間を2年間延長できます。

ご購入日 半年 1年 2年 3年

1年間のメーカー保証  
1年間のハイプリ登録受付期間(注)

A4大容量インクカートリッジ搭載モデル  
2年間で1回使える無償修理サービス

※ご購入後、半年以内にご登録ください。詳しくは3ページをご確認ください。

電話・ファクス付きモデル  
店舗にもオススメ!  
電話とファクスとプリンターがひとまとめで省スペース



MFC-J939DN/DWN, MFC-J739DN/DWN

〈使いやすい電話機能〉

- とりにくい着信を拒否! おことわり機能付
- 大きく表示できる漢字液晶対応
- 着信を鳴らさず、自動で留守電対応! おやすみモード
- 受けたくない番号を登録して着信拒否! 迷惑電話番号指定!
- 4段階から設定できる受話音量
- 暗い場所でもしっかり確認できるダイヤルライト

※コードレス電話機は合計4台まで登録可能。

〈プリント不要のファクス機能〉

MFC-J939DN

受信内容を液晶画面で確認 みるだけ受信

PCファクス送受信でプリントコストを節約

〈本体に収まる用紙トレイ〉

給紙の手間が減る 前面用紙トレイ

普通紙 最大100枚! はがき 最大40枚!

電波干渉に強い DECT方式\*に対応

他の無線LAN機2.4GHz方式と干渉しないDECT1.9GHz方式に対応。ノイズが少ないクリアな音質で通話できます。  
\*一般社団法人 電波産業会基準規格「ARIB STD-T101」に準拠しています。  
ARIB STD-T101に準拠していないDECT機器は国内で使用することができません。

DECT 1.9GHz

※画像はイメージです。

大容量ほどおトク! 比べてわかるランニングコスト

[1枚あたりのインクコスト*9]	A4カラー文書	A4モノクロ文書	[1回のインク交換で印刷できる枚数*9]	カラーインク	ブラックインク
<b>ファーストタンク</b> DCP-J4143N, MFC-J4443N, MFC-J4543N, MFC-J4940DN	約4.5円(税込)	約0.8円(税込)	ファーストタンク ※DCP-J1203Nを除く	約5,000枚	約6,000枚
<b>ファーストタンク</b> DCP-J1203N	約6.1円(税込)	約1.0円(税込)	ファーストタンク DCP-J1203N	約1,500枚	約2,500枚
<b>標準モデル</b> DCP-J928N-W/B	約10.4円(税込)	約3.2円(税込)	標準モデル	約500枚	約375枚

[1枚目の印刷にかかる時間*10]	カラー	モノクロ
ファーストタンク ※DCP-J1203Nを除く	約5.9秒	約5.8秒
ファーストタンク DCP-J1203N	約10.0秒	約6.5秒
標準モデル	約6.5秒	約6.0秒

\*1 印刷枚数算出に使用したインクカートリッジはLC416XL BK/C/M/Yです。A4カラー文書をひと月あたり300ページ、ファーストタンクモデルでプリントした場合を想定して算出。  
\*2 DCP-J528N, DCP-J928N-W/B, DCP-J1800N, MFC-J905N, MFC-J739DN/DWN, MFC-J939DN/DWN。  
\*3 LC411BK/C/M/Y #4 ISO/IEC 24711準拠の目安枚数。使用状況により異なります。  
\*4 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 24734、弊社環境において、月間使用枚数150~3,000枚時の計測結果に基づきます。環境によっては10万ページ以前に、廃インクパッドの交換が必要になる場合もあります。  
\*5 機種、コードレス電話機ともに搭載。  
\*6 別途契約会社ヘナバーディスプレイの申し込みが必要です。  
\*7 受信はWindowsのみ。  
\*8 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご覧ください。  
\*9 解像度:普通、環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙印刷が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。※印刷コスト印刷枚数算出に使用したインクカートリッジは次の通りです。ファーストタンク(DCP-J1203Nを除く)LC416XLBK/C/M/Y, DCP-J1203N:LC414BK/C/M/Y, DCP-J926N-W/B:LC411BK/C/M/Y ※ファーストタンク(DCP-J1203Nを除く)の同梱インクはLC416BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。

# プリンターをもっと使いやすく、もっと楽しく! 充実のサポートアプリ&サービス

## ブラザーのスマホアプリ [Brother Mobile Connect]

ダウンロードはこちらから

■ 使い慣れたスマートフォンと連携して3ステップで簡単プリント!

STEP 1 [Brother Mobile Connect] アプリを起動  
STEP 2 写真や文書など、印刷したいデータを選択  
STEP 3 スマホから簡単にプリントが完了

無線接続をアシスト!

■ お得な会員限定サービスもアプリから簡単登録!

Brother Online トク刷るポイント ハイブリ

※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。

便利な機能が他にもたくさん!

## LINEトークからプリント

公式アカウント「Brother プリント&コネクト」にデータを送信してかんたん印刷!

「Brother プリント&コネクト」で公式アカウントを検索

■ 毎日使うLINEを使って、画像を送るようにプリンターで印刷!

STEP 1 LINEでブラザーの公式アカウント「Brother プリント&コネクト」をお友達に追加  
STEP 2 セットアップ完了後「Brother プリント&コネクト」に印刷したいデータを送信  
STEP 3 プリンターから印刷完了!!

※印刷可能なファイル ●文書ファイル: PDF、TXT、Microsoft Officeファイル ●画像ファイル: JPEG、BMP、GIF、PNG

## トク刷るポイント サービス [トク刷るポイント]

詳細はこちらから

■ 使うほどおトクに! 「トク刷るポイント」とは

対象のプリンターを「トク刷るポイント」サービスに登録すると、使っているだけで自然にポイントが貯まる便利なサービスです。貯まったポイントはブラザーオンライン(ユーザー登録)のマイページからいつでも確認! 欲しいギフトを選べるので、例えば製品登録するだけでドリンクやアイスにすぐ交換できます!

※ポイントの有効期限は2年間です。※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。) ※DCP-J1203Nは登録にスマホアプリ「Brother Mobile Connect」が必要です。

■ ポイントの貯め方 (「トク刷るポイント」には3種類!)

- 初回登録ポイント **300 Point**
- カートリッジ交換ポイント **30 Point / 1回**
- 長期特典ポイント **50 Point / 12ヶ月**

※ご登録いただいたシリアルナンバーの製品が初回登録の場合に限り、初回登録ポイントとして300ポイント付与されます。

※ポイント反映は翌日となります。(ただし、お客様のネット接続環境により異なります。)

※連続ではなく、累計で12ヶ月に達した際にポイントが加算されます。

## ハイブリ 長期保証サービス [Brother Online ハイブリ]

詳細はこちらから

安心の保証期間を延長できる

Brother Online「ハイブリ」への登録で、1年間のメーカー保証に加えて、ブラザー独自の延長保証サービスが無償で受けられます。

※A4大容量インカートリッジ搭載モデルにつきましては3年間、A4標準モデルにつきましては2年間の無償修理を保障するものではありません。 ※ハイブリを使用した特別修理チケット利用回数は、1回のみとなります。 ※ブラザー純正インクご使用のお客様のみ本サービスをご利用いただけます。 ※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境(有線LAN/無線LAN)でご使用することが条件となります。(プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。) ※本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内にBrother Online「ハイブリ」へのご登録を完了することが条件となります。 ※メーカー保証および本サービスは、引き取り修理となります。 ※DCP-J1203Nはスマホアプリ「Brother Mobile Connect」から登録をお願いします。 ※その他のご利用条件については(https://online.brother.co.jp/service/hipri/)をご覧ください。

## Print Terrace プリントコンテンツがいっぱい [プリントテラス]

プリントして使えるブラザーオリジナルの無料ダウンロードコンテンツを豊富にご用意しています。

家族みんなで楽しめる  
ふれあいコンテンツ  
親子いっしょに  
アイドリング  
お魚釣り  
お魚釣り  
お魚釣り

プリふれ公式キャラクター プリふれさん

## はがき印刷専用アプリ [Brother はがき・年賀状プリント]

スマホ内の写真を使って、作成からプリントまでアプリで完結

年賀状、ビジネス向けDM、喪中ががき、暑中見舞いなど豊富なテンプレートからオリジナルのはがきを作成できます。

●様々なシーンで使用できるテンプレートがいっぱい!  
●宛名作成もおまかせ!

※「Brother はがき・年賀状プリント」に内蔵されているテンプレートの数量です。  
※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。  
※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。  
※各端末のOS対応状況はブラザーホームページをご覧ください。

# 便利機能でますます広がるプリントライフ!

## プリント機能

■ カラーインクが急に切れても大丈夫「クロだけ印刷」

搭載モデル:全モデル  
カラーインクが切れても、最長30日間は、黒インクのみを使用したモノクロ印刷が可能です。

※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。  
※電源コードを抜いたり、空になったインカートリッジを取り外した場合は、新しいインカートリッジを取り付けるまで印刷できません。

## スキャン機能

■ スキャン to Office文書

搭載モデル:DCP-J1203Nを除く全モデル  
手持ち資料をスキャンするだけでOffice (Word、Excel、PowerPoint) データに変換。文書はOCR(光学文字認識)でテキストに、画像はJPEGとして編集できます。

※インターネットへの接続環境が必要です。 ※付属のアプリケーションソフトの対応状況は、ブラザーホームページをご覧ください。

## コピー機能

■ 本のコピーもかんたん「ブックコピー機能」

搭載モデル:DCP-J1203Nを除く全モデル  
本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなど、スキャン時にできる影部分も除去します。インクのムダ使いも減らせます。

傾き補正 OFF ON  
中スジ除去  
特外の影を除去

■ 1枚にまとめて用紙を節約「2in1機能」

搭載モデル:全モデル  
※DCP-J1203Nはスマホアプリ「Brother Mobile Connect」から利用できます。  
2枚分の原稿を1枚に縮小コピー。用紙を節約できます。

## クラウドへのリンク機能

■ プリントも、スキャンも、シェアもかんたん! プリンター本体が直接クラウドとつながる

搭載モデル:DCP-J1203Nを除く全モデル  
スマホやパソコンを使わずに、直接クラウド上にアップされた写真をプリントできます。また、プリンター本体でスキャンしたデータをクラウド上にアップロードして共有することも可能です。

たとえば、こんな使い方!

ストレージサービス  
・ストレージ内のデータをプリント  
・プリンターでスキャンしたデータを共有

Box Dropbox Evernote Google Drive OneNote OneDrive

## お役立ちツール

■ Eメールプリント

搭載モデル:全モデル  
メール添付送信によって、簡単にプリント機能を利用できます。プリンタードライバーのインストール無しで、利用いただけます。

■ セキュア印刷(クラウド版)

搭載モデル:DCP-J1203Nを除く全モデル  
インターネット経由で印刷したいファイルを登録し、パスワードによって安全に印刷できます。プリンタードライバーのインストール無しで、利用いただけます。

## ファクス機能

※インターネットへの接続環境が必要です。

■ 「みるだけ受信」で用紙代を節約  
■ 「みてから送信」で誤送信を防止

搭載モデル:MFC-J4443N、MFC-J4543N、MFC-J4940DN、MFC-J905N、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN

受信したファクスの内容を印刷する前に本体液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。

■ 「PCファクス送受信」でプリントコストを節約

搭載モデル:MFC-J4443N、MFC-J4543N、MFC-J4940DN、MFC-J905N、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN

パソコンから直接ファクスを送受信。パソコンで作成した書類等も印刷せずに直接送信できます。また、受信時もパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、用紙代・インク代を大幅に節約できます。

※受信はWindowsのみ。

■ 「ファクスクラウド転送」でファクスの内容を外出先で確認・共有

搭載モデル:MFC-J4443N、MFC-J4543N、MFC-J4940DN、MFC-J905N、MFC-J939DN/DWN、MFC-J739DN/DWN

プリンターで受信した内容を、あらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどのクラウド上に転送・保存できます。クラウド上に保存したファクスの内容は、インターネットを経由して他の人も共有でき、外出先からも確認可能です。

転送サービス(NTTポスイワープなど)について

オプション	使い方にあわせて、コードレス電話機の数を増やせます。					
増設用コードレス電話機	BCL-D120K-BK 19,800円(税込)	JANコード 4977766728430			BCL-D120K-WH 19,800円(税込)	JANコード 4977766728423
適用機種	MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN* MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN	MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN*	MFC-J737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN*	MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN*	MFC-J897DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J980DN/DWN*	MFC-J890DN/DWN* MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J720D/DW*
コードレス電話機用バッテリー	BCL-BT30 1,760円(税込) JANコード 4977766639910					
適用機種	MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN* MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN MFC-J998DN/DWN* MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN	MFC-J997DN/DWN* MFC-J737DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN* MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN*	MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J827DN/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J980DN/DWN* MFC-J890DN/DWN*	MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805D/DW* MFC-J950DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW*	MFC-J700D/DW* MFC-935CDN/CDWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-880CDN/CDWN* MFC-870CD/CDWN* MFC-860CDN MFC-850CDN/CDWN*	MFC-695CDN/CDWN* MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW* MFC-650CD/CDW* MFC-630CD/CDW*

\*コードレス電話機 2台付きモデル

## 接続方法




電話回線に簡単に接続することができます。






一般回線をご利用の場合  
1. 1回線電話で単一の電話番号を使う場合  
2. 1回線電話で複数の電話番号を使う場合

ADSLをご利用の場合  
本製品をADSL環境で使用する場合、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

IPフォンなどのIP網をご利用の場合  
・IPフォンをご利用の場合  
・IP網を使用してファクス通信を行う場合

外付け電話機をご利用の場合  
本体に現在お持ちの電話機を接続してお使いいただけます。

仕様		DCP-J1203N	DCP-J4143N	MFC-J4443N				
本体	JANコード	4977766831000	4977766830973	4977766830980				
	液晶ディスプレイ	—	2.7型TFT	—				
	タッチパネル	—	有り	—				
	用紙サイズ	L判～A4	—	—				
	用紙トレイ/排紙トレイ枚数	最大150枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	最大150枚/最大100枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	—				
	用紙トレイ(2段目)	—	—	—				
	手差しトレイ	有り(1枚)	—	—				
	ADF(自動原稿送り装置)	—	有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm～0.12mm)	—				
	インターフェイス*14	Hi-Speed USB2.0*1、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz-5GHz))	Hi-Speed USB2.0*1、有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz-5GHz))	—				
	記録方式	カラーインクジェット	—	—				
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	—	—				
	メモリー容量	128MB	—	—				
	電源	AC100V 50/60Hz	—	—				
	消費電力*3	スリープモード時:約0.8W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約13W	スリープモード時:約1.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	—				
	自動電源OFF	有り	—	—				
	動作環境	温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	—	—				
	稼働音	約56dBA	約57dBA	—				
静音モード	有り	—	—					
外形寸法(幅×奥行×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	W435×D359×H161mm(突起部を除く) 約6.1kg 	W435×D343×H180mm(突起部を除く) 約8.8kg 	W435×D343×H180mm(突起部を除く) 約8.8kg 					
プリント	プリント解像度*5	最大1200×6000dpi*32	最大1200×4800dpi	—				
	最小液滴量	1.5pl	2pl	—				
	プリント速度*6	カラー	約9ipm(最速:約11枚/分)	約19ipm(最速:約29枚/分)	—			
		モノクロ	約16ipm(最速:約28枚/分)	約20ipm(最速:約35枚/分)	—			
	ファーストプリント(カラー/モノクロ)*40	約10.0/6.5秒	約5.9/5.8秒	—				
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	—	約10/11ipm	—				
	対応用紙サイズ	【用紙トレイ/手差しトレイ】 A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、 封筒*7*25*26*27	【用紙トレイ/手差しトレイ】 A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、L判、2L判、はがき*8、往復はがき*8、 封筒*7*25*26*27	【用紙トレイ/手差しトレイ】 A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5 A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、 ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、 はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27 【用紙トレイ2】 A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5	【用紙トレイ(下段)/手差しトレイ】 A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、2L判、2L判、 【スライドトレイ(上段)】 L判、はがき*28、ポストカード			
対応用紙種類(給紙枚数)	【用紙トレイ】 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	【用紙トレイ】 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7*25*26*27、 はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	【用紙トレイ】 普通紙(150枚)、インクジェット紙(20枚)、 光沢紙(20枚)*31、封筒(10枚)*7*25*26*27、 はがき(50枚)*8、ポストカード(50枚)、 インデックスカード(30枚)	【用紙トレイ(下段)】 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) 【スライドトレイ(上段)】 インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、 はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)				
自動両面プリント	—	有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	—					
CD/DVD/BDレベーパープリント*21	—	—	—					
コピー	解像度*5	最大1200×1800dpi	最大1200×2400dpi	—				
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約3/8ipm	約10.5/13ipm(ADFコピー時)	—				
	連続コピー枚数	最大99枚	—	—				
	縮小・拡大コピー	有り(規定サイズ及び25～400%の1%刻み)*34	有り(規定サイズ及び25～400%の1%刻み)	—				
	両面コピー	—	有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)	—				
その他コピー機能	ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、 2in1IDカードコピー、地色除去コピー*34	ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、 2in1IDカードコピー、フックコピー、透かしコピー、地色除去コピー	—					
スキャン	光学解像度*5	最大1200×2400dpi*10*11	最大1200×2400dpi	—				
	ソフトウェア補間解像度*5	最大19200×19200dpi*11	—	—				
	カラー階調	入力:30ビット、出力:24ビット	—	—				
	グレースケール	256階調	—	—				
スキャン速度(カラー/モノクロ)*12	約4.4/3.4秒	—	—					
ダイレクト プリント	対応メディア*13	—	USBフラッシュメモリー(256GBまで)	—				
	デジカメプリント解像度*5	—	最大1200×4800dpi	—				
デジカメプリント画像フォーマット	—	JPEG	—					
ネットワーク	WPS	有り	—	—				
	Wi-Fi Direct®(Wireless Direct)	有り	—	—				
	NFC*35	—	有り	—				
AirPrint/Mopria	対応/対応	—	—					
消耗品	対応インク	LC414BK/4977766810562/ブラック:顔料 LC414C/4977766810579/シアン:染料 LC414M/4977766810586/マゼンタ:染料 LC414Y/4977766810593/イエロー:染料	LC416XLBK/4977766809948/ブラック:顔料:大容量 LC416XLC/4977766809955/シアン:顔料:大容量 LC416XLM/4977766809962/マゼンタ:顔料:大容量 LC416XLY/4977766809979/イエロー:顔料:大容量	LC416BK/4977766809900/ブラック:顔料:標準 LC416C/4977766809917/シアン:顔料:標準 LC416M/4977766809924/マゼンタ:顔料:標準 LC416Y/4977766809931/イエロー:顔料:標準	LC416XLBK/4977766809948/ブラック:顔料:大容量 LC416XLC/4977766809955/シアン:顔料:大容量 LC416XLM/4977766809962/マゼンタ:顔料:大容量 LC416XLY/4977766809979/イエロー:顔料:大容量	LC416BK/4977766809900/ブラック:顔料:標準 LC416C/4977766809917/シアン:顔料:標準 LC416M/4977766809924/マゼンタ:顔料:標準 LC416Y/4977766809931/イエロー:顔料:標準	LC411BK/4977766810487/ブラック:顔料 LC411C/4977766810494/シアン:染料 LC411M/4977766810500/マゼンタ:染料 LC411Y/4977766810517/イエロー:染料	LC411BK-2PK/4977766813792/[ブラック2個入りパック]顔料 LC411-4PK/4977766813808/[4色入りパック]ブラック:顔料、シアン・マゼンタ・イエロー:染料
	取得環境 ラベル等*37	RoHS指令(RoHS10物質)	対応	—	—	—	—	
	グリーン購入法適合製品	対応	—	—	—	—	—	
	国際エネルギースタープログラム	対応	—	—	—	—	—	
エコマーク	対応	—	—	—	—	—		
関連規格	BMSec*38	対応	—	—	—	—		
付属品*39	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、取扱説明書、保証書他印刷物	—	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、 取扱説明書、保証書他印刷物	—	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、 取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、 子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用 バッテリーパック、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、取扱説明書、 保証書他印刷物	

MFC-J4543N	MFC-J4940DN	DCP-J1800N	DCP-J928N-W/B	DCP-J528N
4977766830997	4977766809245	4977766819244	DCP-J928N-W:4977766830959 DCP-J928N-B:4977766830942	4977766830928
2.7型TFT	—	—	—	—
有り	有り+テンキー	有り	—	—
L判～A4	—	—	—	—
最大150枚/最大100枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	—	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ0.08mm～0.15mm)	—	—
最大250枚	—	—	—	—
有り(1枚)	—	—	—	—
有り(普通紙:最大20枚 用紙厚さ:0.08mm～0.12mm)	—	—	—	—
Hi-Speed USB2.0*1、 有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz-5GHz))	Hi-Speed USB2.0*1、 有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、 無線LAN(IEEE802.11b/g/n(2.4GHz))	Hi-Speed USB2.0*1、 有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz-5GHz))	Hi-Speed USB2.0*1、 有線LAN(10Base-T/100Base-TX)、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz-5GHz))	Hi-Speed USB2.0*1、 無線LAN(IEEE802.11a/b/g/n(2.4GHz-5GHz))
カラーインクジェット	—	—	—	—
上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	—	—	—	—
128MB	—	512MB	128MB	—
AC100V 50/60Hz	—	—	—	—
スリープモード時:約1.4W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約2.1W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約0.9W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約1.1W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約21W	スリープモード時:約0.8W 待機時(電源OFF時):約0.2W、コピー時*4:約14W
—	—	有り	—	—
温度:10℃～35℃、湿度:20%～80%(結露無きこと)	—	—	—	—
約57dBA	—	約55dBA	—	約53.5dBA
有り	—	—	—	—
W435×D355×H250mm(突起部を除く) 約10.4kg 	W435×D343×H180mm(突起部を除く) 約8.8kg*29 	W400×D343×H172mm(突起部を除く) 約8.3kg 	W400×D341×H172mm(突起部を除く) 約8.4kg 	W400×D343×H151mm(突起部を除く) 約6.8kg 
最大1200×4800dpi	—	最大1200×6000dpi	—	最大1200×6000dpi*32
2pl	—	—	—	1.5pl
約19ipm(最速:約29枚/分)	—	約16.5ipm(最速:約26枚/分)	—	約9.5ipm(最速:約12枚/分)
約20ipm(最速:約35枚/分)	—	約17ipm(最速:約30枚/分)	—	約17ipm(最速:約30枚/分)
約5.9/5.8秒	—	約6.5/6.0秒	—	約9.5/6.0秒
約10/11ipm	—	約5.5/5.5ipm	—	約3.5/5.5ipm
【用紙トレイ/手差しトレイ】 A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、 ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、 はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27 【用紙トレイ2】 A4、レター、リーガル、B5(JIS)、A5	【用紙トレイ/手差しトレイ】 A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、 ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、 はがき*8、往復はがき*8、封筒*7*25*26*27	【用紙トレイ(下段)/手差しトレイ】 A4、レター、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、 インデックスカード、2L判、2L判、 【スライドトレイ(上段)】 L判、はがき*28、ポストカード	【用紙トレイ(下段)】 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) 【スライドトレイ(上段)】 インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、 はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)	【用紙トレイ(下段)】 普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)*31、 封筒(10枚)*7*25*26*27、はがき(40枚)*8、 ポストカード(40枚)、インデックスカード(30枚) 【スライドトレイ(上段)】 インクジェット紙(20枚)、L判光沢紙(20枚)*31、 はがき(20枚)*28、ポストカード(20枚)
有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	—	有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)	—	有り(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、レター、A5、B5(JIS)、B6(JIS)、はがき*33)
—	—	—	—	—
最大1200×2400dpi	—	—	—	最大1200×1800dpi
約10.5/13ipm(ADFコピー時)	—	—	—	約4/11.5ipm
最大99枚	—	—	—	—
有り(規定サイズ及び25～400%の1%刻み)	—	—	—	—
有り(片面⇒両面)(対応用紙種類:普通紙 対応用紙サイズ:A4、A5、B5)	—	—	—	—
ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*9、 2in1IDカードコピー、フックコピー、透かしコピー、地色除去コピー	—	—	—	—
最大1200×2400dpi*10*11	—	—	—	—
最大19200×19200dpi*11	—	—	—	—
入力:30ビット、出力:24ビット	—	—	—	—
256階調	—	—	—	—
約4.4/3.4秒	—	—	—	—
USBフラッシュメモリー(256GBまで)	—	—	USBフラッシュメモリー(256GBまで)、SDメモリーカード (2GBまで)、SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)	SDメモリーカード(2GBまで)、 SDHCメモリーカード(32GBまで)、 SDXCメモリーカード(256GBまで)、 マルチメディアカード/plus(2GB/4GBまで)
最大1200×4800dpi	—	最大1200×6000dpi	—	最大1200×3600dpi
JPEG	—	—	—	—
有り	—	—	—	—
有り	—	—	—	—
有り	—	—	—	—
対応/対応	—	—	—	—





カテゴリー	<b>大容量</b> インクカートリッジ搭載					自動カット モデル	標準モデル		ファクス付きモデル	電話・ファクス付きモデル			
	機種	DCP-J1203N	DCP-J4143N	MFC-J4443N	MFC-J4543N		MFC-J4940DN	DCP-J1800N	DCP-J928N-W/B	DCP-J528N	MFC-J905N	MFC-J939DN/DWN MFC-J939DWN:コードレス電話機2台付き	MFC-J739DN/DWN MFC-J739DWN:コードレス電話機2台付き
基本機能	プリント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	コピー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スキャン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ファクス	—	—	●	●	●	—	—	—	●	●	●	
	コードレス電話機	—	—	—	—	●	—	—	—	—	●	●	
インターフェイス	ネットワーク*6	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	無線/有線LAN	無線/有線LAN	無線LAN	
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
操作・便利機能	タッチパネル液晶	—	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	
	前面給紙	●	●	●	●	●	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	● (スライドトレイ付き2段)	
	手差しトレイ	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ADF(自動原稿送り装置)	—	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	● (20枚)	—	● (20枚)	● (20枚)	—	
	自動カット(A4⇒A5)*8	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
	自動両面プリント	—	●	●	●	●	● (はがきサイズ非対応)	●	●	●	●	—	
	CD/DVD/BDレーベルプリント*7	—	—	—	—	—	—	●	—	●	●	—	
	プリンタ ダイレクト	メモリーカード	—	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●
		USBフラッシュメモリー	—	●	●	●	●	●	●	—	●	●	—
	スマホ・タブレット接続*1	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Wi-Fi Direct®(Wireless Direct)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
画質	解像度*2	最大6000dpi*4 (Windowsのみ)	最大4800dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大4800dpi	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi*4 (Windowsのみ)	最大6000dpi	最大6000dpi	最大6000dpi*4 (Windowsのみ)	
	最小インク液滴サイズ	1.5 pl	2 pl	2 pl	2 pl	2 pl	2 pl	2 pl	1.5 pl	2 pl	2 pl	1.5 pl	
コスト・スピード*3	A4文書インクコスト(カラー/モノクロ)	約6.1/1.0円/枚	約4.5/0.8円/枚	約4.5/0.8円/枚	約4.5/0.8円/枚	約4.5/0.8円/枚	約10.4/3.2円/枚	約10.4/3.2円/枚	約10.4/3.2円/枚	約10.4/3.2円/枚	約10.4/3.2円/枚	約10.4/3.2円/枚	
	L判写真コスト(インク+用紙)	約17.4円/枚	約13.3円/枚	約13.3円/枚	約13.3円/枚	約13.3円/枚	約24.2円/枚	約24.2円/枚	約24.2円/枚	約24.2円/枚	約24.2円/枚	約24.2円/枚	
	A4普通紙スピード(カラー/モノクロ)	約9/16 ipm	約19/20 ipm	約19/20 ipm	約19/20 ipm	約19/20 ipm	約16.5/17 ipm	約16.5/17 ipm	約9.5/17 ipm	約16.5/17 ipm	約16.5/17 ipm	約9.5/17 ipm	
	ファーストプリント*5(カラー/モノクロ)	約10.0/6.5秒	約5.9/5.8秒	約5.9/5.8秒	約5.9/5.8秒	約5.9/5.8秒	約6.5/6.0秒	約6.5/6.0秒	約9.5/6.0秒	約6.5/6.0秒	約6.5/6.0秒	約9.5/6.0秒	
	L判写真スピード	約28秒	約14秒	約14秒	約14秒	約14秒	約14秒	約14秒	約28秒	約14秒	約14秒	約28秒	
対応インク*9	インク構成	LC414 4色独立 (ブラック:顔料/カラー:染料)	LC416XL <b>大容量</b> 4色独立 (ブラック:顔料/カラー:顔料)		LC416 <b>標準</b> 4色独立 (ブラック:顔料/カラー:顔料)		LC411 4色独立 (ブラック:顔料/カラー:染料)						
	印刷可能枚数	■ ブラック	約2,500枚印刷可能*3	約6,000枚印刷可能*3	約3,000枚印刷可能*3	約375枚印刷可能*3							
		■ カラー	約1,500枚印刷可能*3	約5,000枚印刷可能*3	約1,500枚印刷可能*3	約500枚印刷可能*3							

\*1 スマホ/タブレットに使用する場合、専用アプリのインストールが必要です。詳細は3ページをご参照ください。  
 \*2 主走査と副走査の大きい方の数値を記載しております。  
 \*3 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご確認ください。  
 環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。  
 \*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。  
 \*5 解像度:普通、ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)にプリントおよびコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。  
 \*6 有線/無線  
 \*7 Windowsのみです。  
 \*8 カット  
 \*9 消耗品は3年を目安にお使い下さい。\*コスト算出に使用した価格はすべて税込です。\*オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)

\*1 スマホ/タブレットに使用する場合、専用アプリのインストールが必要です。詳細は3ページをご参照ください。  
 \*2 主走査と副走査の大きい方の数値を記載しております。  
 \*3 測定データおよび測定条件につきましては、8ページをご確認ください。  
 環境:常温常湿、片面印刷時、印字パターン:ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。  
 \*4 macOSをご利用の場合、最大解像度は3600dpiとなります。  
 \*5 解像度:普通、ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)にプリントおよびコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。  
 \*6 有線/無線  
 \*7 Windowsのみです。  
 \*8 カット  
 \*9 消耗品は3年を目安にお使い下さい。\*コスト算出に使用した価格はすべて税込です。\*オープン価格/スターターインクカートリッジ同梱(価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



**純正** 消耗品はブラザー純正品をおすすめします。  
 純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。  
<https://www.brother.co.jp/product/original/>