

地球の未来を、“あなた”とともに。

ブラザーグループは企業活動のあらゆる面でサステナビリティに前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

ブラザー製品は、**ライフサイクル全体**において環境配慮されています。

循環型社会への取り組みの一環として使用済みインク／トナーカートリッジ及びドラムユニットの回収・リサイクルに取り組んでおります。

製品使用時の省エネや快適・安全性に配慮し、環境ラベル認証の取得を通じて環境負荷の少ない製品であることを示しています。

異なる製品の混載や配送ルートの継続的な見直しにより、物流/運送時のCO₂排出量の削減に努めています。

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。

グリーン購入法適合製品
ENERGY STAR
RoHS対応
エコマーク
Smari消費品回収

設計から廃棄にいたるまで製品のライフサイクル
例 DCP-J4250N

ブラザーグループの主要な生産拠点で環境マネジメントシステムの国際規格ISO 14001¹⁾の認証を取得しています。
*1 ISO 14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

オンラインユーザー登録

Brother Online

ご登録いただくと製品の最新情報や安心サポートをご利用いただけるようになります。

詳しくはこちら

さまざまな業種で、ブラザーが選ばれています。

ユーザーズボイスはこちらから！

ビジネスNAVI ブラザー ビジネスナビ 検索

詳しくはこちら

消耗品はブラザー純正品をおすすめします。

純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。
<https://www.brother.co.jp/product/original/>

ブラザープリンターについて、印刷品質・性能を安定した状態でご使用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません)。

製品の修理について

ブラザー製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはコールセンター、またはブラザーホームページをご覧ください。
※一部製品が対象の長期保証サービス「Brother Online Plus ハイブリ」については3ページをご覧ください。

ブラザーコールセンター | 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ <https://www.brother.co.jp>

24時間いつでも、すばやく自己解決! よくあるご質問(Q&A)

お客さまからのお問い合わせ「Q&A」形式でご覧いただけます。商品・サービスに関する疑問やお困りごと解決にお役立てください。

ブラザー サポート 検索

<https://faq.brother.co.jp/app/home/>

スマートフォンから手軽に質問! LINE公式アカウント

Brother LINE公式アカウントを友だち追加して、お問い合わせいただけます。チャットボット+オペレーターが商品選び・使い方のご質問にお答えします。

受付時間:チャットボットは24時間365日対応。オペレーターは9:00~17:00(月~金)対応。
※土曜日・日曜日・祝日・ブラザー指定休日を除きます。 <https://myportal.brother.co.jp/r/p?no=l001>

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。
※画面や一部の印刷サンプルの写像是ハメコミ合成です。
※カタログに使用した写真、写真のランプ点灯はイメージで実際と異なる場合があります。
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。
※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできます)。また、弊社は本製品に関し日本国外での保守サービスは行っておりません。
※停電中は本機で電話をかけた受け付けたりすることはできません。停電に対応している電話機を外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます(外付け電話接続機能のないモデルは除く)。
※ホームテレホンビジネスホンへの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホンビジネスホンをお買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。
※製品には保証書が付いています。ご購入の際は販売店より必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。
※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
※紙幣・有価証券・郵便切手などをコピーすることは法律で禁じられています。
※著作権の目的となっている著作物(書籍、音楽、絵画、版画、地図、映画、図画、写真など)は個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーすること以外は禁じられています。
※Microsoft Windows、OneNote、OneDriveは、米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国及びその他の国における商標及び登録商標です。



プリビオ A4インクジェットプリンターカタログ



文書印刷を
極めた大容量

SHARPNESS
文字くっきり

HIGH-SPEED
高速プリント

LOW-COST
低コスト



大容量
FIRST TANK



ビジネス品質を、すべての人へ。

ブラザーは、うれしい機能が盛りだくさん

使いやすい機能や特長がいっぱいだから、安心して選べる！



なくなった色だけを交換 4色独立インクカートリッジ

インクはなくなった色を1色ずつ交換できる4色独立タイプ。無駄なく使えて経済的です。



誰でもかんたんにできる ワンタッチインク交換

面倒なインク交換は、プリンター本体の正面からワンタッチで簡単に行えます。カートリッジ式で手も汚れにくい構造です。



使いやすくて安心の タッチパネル液晶を搭載

コピー・スキャンなどの基本操作や基本設定、エラー内容が直感的にわかるので安心してプリンターを使用できます。



用紙トレイ搭載で 紙のセットの手間を削減

A4普通紙を最大150枚セットできる用紙トレイを搭載。用紙にはこりが被る心配がなくなります。



※DCP-J1800NはA4普通紙最大100枚。

限られたスペースでも設置できる コンパクト設計

置き場所に困らないコンパクト設計を実現。基本操作や給紙、インクの交換が本体正面からできるため、限られたスペースでも設置できます。



ADF (自動原稿送り装置) で 作業の手間と時間を削減

コピーやスキャンをしたい原稿を複数枚連続で読み取ることが可能。フラットベッドで1枚ずつ差し替える必要はなく、作業の手間を軽減させます。



※DCP-J529N, DCP-J1270N, MFC-J742DN/DWNは非搭載。

FIRST TANK

文書印刷を極めた大容量！

大容量インクカートリッジ搭載 ファーストタンク

※DCP-J1270Nを除く。



小さな文字の印刷も得意な 全色顔料インク

モノクロはもちろん、カラーインクの小さな文字やグラフの細部まで、よりきれいな仕上がりを実現しました。



待たせない、高速プリント*1

A4カラー文書は1分間に約19ページ、モノクロ文書は約20ページ印刷可能。さらに、1枚目からスピーディにプリントします。

	カラー	モノクロ
A4普通紙	約19 ipm	約20 ipm
ファーストプリント*2	約5.9 秒	約5.8 秒

長く使えて安心

長く安心して使えるように約10万ページの高耐久設計を実現。日々の大量印刷にもしっかり対応。



1回のインク交換で 1年以上*4使える！

大容量インクカートリッジ1本でブラックインクなら標準モデル*5対応のインクカートリッジ*6約17本分、カラーインクで約14本分のインク量を搭載しています。

[標準モデル*5] (LC511BK/C/M/Y)



コストが安い！

大容量ほどおトク！比べてわかるランニングコスト。




	1ページあたりのインクコスト*1		1回のインク交換で印刷できるA4文書*1		インク構成	
	A4カラー文書	A4モノクロ文書	カラーインク	ブラックインク	カラーインク	ブラックインク
ファーストタンク DCP-J4250N	約 4.1 円 (税込)	約 0.8 円 (税込)	約5,000 ページ	約6,000 ページ	顔料	顔料
ファーストタンク DCP-J1270N	約 6.1 円 (税込)	約 1.0 円 (税込)	約1,200 ページ	約1,200 ページ	染料	顔料
標準モデル DCP-J929N-W/B	約11.4 円 (税込)	約 2.9 円 (税込)	約350 ページ	約 350 ページ	染料	顔料

アプリ＆サービスで、充実のプリントライフをサポート！



■ 使い慣れたスマートフォンと連携して3ステップで簡単プリント！




■ お得な会員限定サービスもアプリから簡単登録！


トク刷るポイント ハイブリ ※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。

便利な機能が
他にもたくさん！

LINEトークからプリント



■ 毎日使うLINEを使って、画像を送るようにプリンターで印刷！



※印刷可能なファイル ●文書ファイル：PDF、TXT、Microsoft Officeファイル ●画像ファイル：JPEG、BMP、GIF、PNG

登録するだけでポイントが貯まる。おトクに交換。 ブラザーのポイントサービス

詳細はこちらから

■ 使うほどおトクに！「トク刷るポイント」とは

対象のプリンターを「トク刷るポイント」サービスに登録すると、使っているだけで自然にポイントが貯まる便利なサービスです。貯まったポイントはブラザーオンライン（ユーザー登録）のマイページからいつでも確認！欲しいギフトを選ぶので、例えば製品登録だけでドリンクやアイスにすぐ交換できます！

※ポイントの有効期限は2年間です。※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境（有線LAN/無線LAN）でご使用することが条件となります。（プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。）

■ ポイントの貯め方 「トク刷るポイント」には3種類！

初回登録ポイント
300 Point

※ご購入いただいたシリアルナンバーの製品が初回登録の場合に限り、初回登録ポイントとして300ポイント付与されます。

カートリッジ交換ポイント
30~ Point /1回

※ポイント反映は翌日となります。（ただし、お客様のネット接続環境により異なります。）※純正インクの交換のみが対象となります。※1色あたり1本/日までがポイント付与対象となります。

長期特典ポイント
50 Point /12ヶ月

※1枚でも印刷されている月が有効です。※連続でなく、累計で12ヶ月に達した際にポイントが加算されます。


ハイブリ 登録するだけ！ ブラザー独自の無料長期保証サービス【ハイブリ】

詳細はこちらから

安心の保証期間を延長できる

Brother Online^{Plus}「ハイブリ」への登録で、1年間のメーカー保証に加えて、ブラザー独自の延長保証サービスが無償で受けられます。

※A4大容量インクカートリッジ搭載モデルにつきましては3年間、A4標準モデルにつきましては2年間の無償修理を保証するものではありません。※ハイブリを使用した特別修理チケット利用回数は、1回のみとなります。※ブラザー純正インクをご使用のお客様のみ本サービスをご利用いただけます。※プリンター本体をインターネットに接続できるネットワーク環境（有線LAN/無線LAN）でご使用することが条件となります。（プリンター本体にUSBケーブルのみを接続してご使用している場合は、本サービスはご利用いただけません。）※本サービスをご利用いただくためには、ご購入後、半年以内にBrother Online Plus「ハイブリ」へのご登録を完了していることが条件となります。※メーカー保証および本サービスは、引き取り修理となります。※その他のご利用条件については（https://online.brother.co.jp/service/plus/hipri/）をご確認ください。



はがき印刷専用アプリ [Brother はがき・年賀状プリント]

■ スマホ内の写真を使って、作成からプリントまでアプリで完結

年賀状、ビジネス向けDM、表中はがき、雪中見舞いなど豊富なテンプレートからオリジナルのはがきを作成できます。



●宛名作成もおまかせ！
・スマホに登録済みの住所でかんたん宛名作成
・市販のはがき作成ソフトから住所録をかんたんインポート

※「Brother はがき・年賀状プリント」に内蔵されているテンプレートの数量です。※アプリは無料でダウンロードできますが、App Store、Google Playへ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。※仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。※各端末のOS対応状況はブラザーホームページをご覧ください。

お仕事や学習にも便利な機能がいっぱい！

プリント機能

■ カラーインクが急に切れても大丈夫「クロだけ印刷」

搭載モデル：全モデル
カラーインクが切れても、最長30日間は、黒インクのみを使用したモノクロ印刷が可能です。
※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外した場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。

コピー機能

■ 本のコピーもかんたんキレイ「ブックコピー機能」

搭載モデル：全モデル
本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなど、スキャン時にできる影部分も除去します。インクのムダ使いも減らせます。


■ 1枚にまとめて用紙を節約「2in1機能」

搭載モデル：全モデル
2枚分の前稿を1枚に縮小コピー。用紙を節約できます。

クラウドへのリンク機能

■ プリントも、スキャンも、シェアもかんたん！ プリンター本体が直接クラウドとつながる

搭載モデル：全モデル
スマホやパソコンを使わずに、直接クラウド上にアップされた写真をプリントできます。また、プリンター本体でスキャンしたデータをクラウド上にアップロードして共有することも可能です。



たとえば、こんな使い方！

ストレージサービス

・ストレージ内のデータをプリント
・プリンターでスキャンしたデータを共有



ファクス機能

■ 「みるだけ受信」で用紙代を節約

■ 「みてから送信」で誤送信を防止

搭載モデル：MFC-J4450N、MFC-J4543N、MFC-J4950DN、MFC-J908N、MFC-J943DN/DWN、MFC-J742DN/DWN

受信したファクスの内容を印刷する前に本体液晶画面で確認。用紙代・インク代を節約できます。また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、誤送信防止につながります。
※カラーファクスは利用できません。

■ 「PCファクス送受信」でプリントコストを節約

■ 「みてから送信」で誤送信を防止

搭載モデル：MFC-J4450N、MFC-J4543N、MFC-J4950DN、MFC-J908N、MFC-J943DN/DWN、MFC-J742DN/DWN

パソコンから直接ファクスを送受信。パソコンで作成した書類等も印刷せずに直接送信できます。また、受信時もパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、用紙代・インク代を大幅に節約できます。
※受信はWindowsのみ。

■ 「ファクスクラウド転送」でファクスの内容を 外出先で確認・共有

搭載モデル：MFC-J4450N、MFC-J4543N、MFC-J4950DN、MFC-J908N、MFC-J943DN/DWN、MFC-J742DN/DWN

プリンターで受信した内容を、あらかじめ登録したEvernoteやDropboxなどのクラウド上に保存できます。クラウド上に保存したファクスの内容は、インターネットを経由して他の人とも共有でき、外出先からも確認可能です。

受信
※インターネットへの接続環境が必要です。

転送サービス（NTTボイスワープなど）について

転送サービス（NTTボイスワープなど）をブラザープリンターにおいてご利用の場合、電話・ファクスとすべて転送先に転送されます。ファクスのみ受信することはできません。転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者へ、お問い合わせください。

機種別対応OS一覧

機種名	Windows 11	Windows 10	Windows 8.1	Windows 7 SP1	Windows Server 2022	Windows Server 2019	Windows Server 2016	Windows Server 2012	Windows Server 2012 R2	Windows Server 2008	Windows Server 2008 R2	macOS v	Chrome OS
DCP-J1270N、DCP-J4250N、MFC-J4450N、MFC-J4950DN、DCP-J929N-W/B、DCP-J529N、MFC-J908N、MFC-J943DN/DWN、MFC-J742DN/DWN	●	●	-	-	●	●	●	-	-	-	-	13~	●
MFC-J4543N	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	12~	●
DCP-J1800N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10.15.x~	●

※Windows Server OSはネットワークプリントのみ対応となります。※macOS対応ドライバーは提供がありません。Macから印刷またはスキャンを行う場合は、AirPrintをご利用ください。※Chrome OSでは、OS標準の印刷機能とスキャン機能に対応しています。機能制限についての最新情報はブラザーサポートページ（https://support.brother.co.jp/i/s/support/os/index.html）をご確認ください。※OSは最新バージョンをお使いいただくことをおすすめします。最新のOS対応状況はブラザーサポートページ（https://support.brother.co.jp/i/s/support/os/index.html）をご確認ください。

オプション	使い方にあわせて、コードレス電話機の数を増やせます。					
増設用コードレス電話機	BCL-D120K-WH 19,800円（税込） JANコード 4977766728423					
適用機種	MFC-J4950DN MFC-J943DN/DWN* MFC-J742DN/DWN* MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN*	MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN MFC-J998DN/DWN* MFC-J4940DN MFC-J5820DN	MFC-J997DN/DWN* MFC-J737DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J897DN/DWN* MFC-J990DN/DWN*	MFC-J900DN/DWN* MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J897DN/DWN*	MFC-J827DN/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J980DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J820DN/DWN*	MFC-J720D/DW*

コードレス電話機は合計4台まで増やせます。 ●コードレス電話機1台付きモデルは3台増設可能。●コードレス電話機2台付きモデルは2台増設可能。

コードレス電話機用バッテリー	BCL-BT30 1,760円（税込） JANコード 4977766639910					
適用機種	MFC-J4950DN MFC-J943DN/DWN* MFC-J742DN/DWN* MFC-J4940DN MFC-J939DN/DWN* MFC-J739DN/DWN* MFC-J1605DN MFC-J998DN/DWN*	MFC-J738DN/DWN* MFC-J5820DN MFC-J997DN/DWN* MFC-J907DN/DWN* MFC-J837DN/DWN* MFC-J990DN/DWN* MFC-J900DN/DWN*	MFC-J830DN/DWN* MFC-J730DN/DWN* MFC-J987DN/DWN* MFC-J897DN/DWN* MFC-J727D/DW* MFC-J980DN/DWN* MFC-J890DN/DWN*	MFC-J820DN/DWN* MFC-J720D/DW* MFC-J855DN/DWN* MFC-J805DN/DWN* MFC-J850DN/DWN* MFC-J800D/DW* MFC-J700D/DW*	MFC-935CDN/CDWN* MFC-930CDN/CDWN* MFC-880CDN/CDWN* MFC-870CDN/CDWN* MFC-860CDN MFC-850CDN/CDWN* MFC-735CD/CDW*	MFC-675CD/CDW* MFC-670CD/CDW* MFC-650CD/CDW* MFC-630CD/CDW*

※コードレス電話機2台付きモデル

*1 測定データおよび測定条件につきましてはブラザーホームページをご確認ください。*2 解像度：普通、環境：常温常湿、片面印刷時、印字パターン：ISO/IEC 17629準拠。弊社内環境においての計測結果に基づきます。PC上で印刷ボタンをクリックしてから1枚目の用紙排出が完了するまでの時間。印刷データによってパフォーマンスが変わることがあります。*3 解像度：普通、環境：常温常湿、片面印刷時、印字パターン：ISO/IEC 24734。弊社環境において、月間150~3,000ページ使用時の計測結果に基づきます。環境によっては10万ページより前に、廃インクパッドの交換が必要になる場合もあります。*4 印刷ページ数算出に使用したインクカートリッジはLC516XL BK/C/M/Yです。A4カラー文書をひと月あたり300ページ印刷した場合を想定して算出。*5 DCP-J529N、DCP-J929N-W/B、MFC-J908N、MFC-J742DN/DWN、MFC-J943DN/DWN。*6 LC511BK/C/M/Y *21 インクカートリッジを含む質量です。電話・ファクス付きモデルにつきましてはコードレス電話機の質量を含みません。*22 有線・無線ネットワークの両方に対応している製品は、接続は排他的（有線・無線のどちらか一方）になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAEです。対応暗号方式はWEP（64/128ビット）/TKIP/AESです。WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。*23 スマホやタブレットに使用する場合、専用アプリのインストールが必要です。詳細は3ページをご確認ください。*24 カットプリントおよびカットコピーでは、用紙の厚みや材質によってカットできない場合があります。*25 USBフラッシュメモリー：256GB・JPEG対応です。セキュリティ設定やハブ機能付きのUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。著作権保護機能/MagicGate™の音楽データは非対応です。マイクドライブはご使用できません。*26 ①（はがき）とは日本郵便株式会社製「通常郵便用紙」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。往復はがきには「折目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。②封筒は厚さ最大0.52mmまで対応しています。質量80g/m²~95g/m²のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要となります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となりますので使用できません。密付き封筒・エンボス加工がされたもの・内側に印刷がはどこされているもの・ふたにのりが付いているもの・二重封筒（ふたの部分が二重になった封筒）・ふたが円弧、または三角のもの。③光沢紙は、0.27mm以下の厚さのものをお使いください。④手差しレイアウトはL判も対応しています。*27 主走査と副走査の大きい方の数値を記載しております。*28 Windowsのみの解像度です。macOSご利用の場合、最大解像度が1200×3600dpiとなります。*29 USB接続時の数値です。*30 画質：標準、原稿：ISO/IEC 24712印刷/タン、ADF片面印刷時、（ADF非搭載モデルはフラットベッド使用）*31 インクカートリッジ包装に記載されている消費期限内にお使いください。*32 操作などに関する詳しい説明書は同梱していません。詳細はブラザーホームページをご確認ください。*33 突起部を除く。*34 ISO/IEC 23385 準拠。*35 ブラザー独自の算出条件。デフォルトは高画質モードです。詳しくはブラザーホームページをご確認ください。

※印刷コスト印刷ページ数算出に使用したインクカートリッジは次の通りです。ファーストタンク（MFC-J4543N、DCP-J1270Nを除く）LC516XLBK/C/M/Y、MFC-J4543N/LC416XLBK/C/M/Y、DCP-J1270N/LC514BK/C/M/Y、標準モデルLC511BK/C/M/Y。コスト算出に使用した価格はすべて税込です。※ファーストタンク（MFC-J4543N、DCP-J1270Nを除く）の同梱インクはLC516BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。MFC-J4543Nの同梱インクはLC416BK/C/M/Yのスターターインクカートリッジです。※オプション「価格・スターターインクカートリッジ同梱（価格）は取り扱い販売店にお問い合わせください。※印刷コスト算出方法は、JETA作成発行の「家庭用インクジェットプリンターの印刷コスト表示に関するガイドライン第3版」に準拠しています。※一部プリンターは製品が「インク交換」を表示した時点から測定を開始しています。※ランニングコスト算出にあたり、インクカートリッジ及び用紙の価格は、2025年9月1日付のオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」（https://direct.brother.co.jp/）に掲載予定価格（税込）を参考としました。※コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載しております。※ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。※印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中（本製品の電源プラグをコンセントに差し込まれた状態）及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。※初回セットアップ時に使用したインクカートリッジではなく、2回目以降に使用した交換用インクカートリッジで算出しています。



カテゴリー		FIRST TANK				大容量インクカートリッジ搭載モデル		標準モデル		ファクス付きモデル	電話・ファクス付きモデル		
機 種		DCP-J4250N	MFC-J4450N	MFC-J4950DN	MFC-J4543N	DCP-J1270N	DCP-J1800N	DCP-J929N-W/B	DCP-J529N	MFC-J908N	MFC-J943DN/DWN	MFC-J742DN/DWN	
											 MFC-J943DWN:コードレス電話機2台付き	 MFC-J742DWN:コードレス電話機2台付き	
JANコード		4977766841139	4977766841146	4977766841153	4977766830997	4977766841849	4977766819244	W(ホワイト):4977766838726 B(ブラック):4977766838665	4977766838658	4977766838672	DN:4977766841818 DWN:4977766838696	DN:4977766838689 DWN:4977766841801	
サイズ*33		W435×D343×H180mm	W435×D343×H180mm	W435×D343×H180mm	W435×D355×H250mm	W390×D343×H148.5mm	W400×D343×H172mm	W390×D343×H182.5mm	W390×D343×H148.5mm	W390×D343×H182.5mm	W390×D343×H182.5mm	W390×D343×H148.5mm	
質量*21		約8.9kg	約8.9kg	約8.9kg	約10.4kg	約6.3kg	約8.3kg	約7.6kg	約6.3kg	約7.6kg	約7.6kg	約6.3kg	
基本機能	プリント	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	コピー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スキャン	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	ファクス	—	●	●	●	—	—	—	—	●	●	●	
	コードレス電話機	—	— (外付け電話機接続対応)	●	— (外付け電話機接続対応)	—	—	—	—	— (外付け電話機接続対応)	●	●	
インターフェース	ネットワーク*22	無線 / 有線LAN	無線 / 有線LAN	無線 / 有線LAN	無線 / 有線LAN	無線LAN	無線 / 有線LAN	無線LAN	無線LAN	無線LAN	無線LAN	無線LAN	
	USB接続	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	スマホ・タブレット接続*23	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	Wi-Fi Direct®	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	対応規格	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	AirPrint / Mopria	
操作・便利機能	タッチパネル液晶	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	2.7型	
	前面給紙トレイ	● (普通紙:最大150枚)	● (普通紙:最大150枚)	● (普通紙:最大150枚)	● (普通紙:最大150枚+250枚)	● (普通紙:最大150枚)	● (普通紙:最大100枚)	● (普通紙:最大150枚)	● (普通紙:最大150枚)	● (普通紙:最大150枚)	● (普通紙:最大150枚)	● (普通紙:最大150枚)	
	手差しトレイ	● (1枚)	● (1枚)	● (1枚)	● (1枚)	● (1枚)	● (1枚)	● (1枚)	● (1枚)	● (1枚)	● (1枚)	● (1枚)	
	ADF(自動原稿送り装置)	● (普通紙:最大20枚)	● (普通紙:最大20枚)	● (普通紙:最大20枚)	● (普通紙:最大20枚)	—	● (普通紙:最大20枚)	● (普通紙:最大20枚)	—	● (普通紙:最大20枚)	● (普通紙:最大20枚)	—	
	自動カット(A4⇒A5)*24	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	
	自動両面印刷	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
	ダイレクトプリント(USBフラッシュメモリ)*25	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	—	
	対応用紙サイズ*26	L判～A4 : (A4、レター、リーガル、B5(JIS)、B6(JIS)、A5、A6、ポストカード、インデックスカード、L判、2L判、ハガキ、往復ハガキ、Com-10、DL封筒、長形3号封筒、長形4号封筒、洋形2号封筒、洋形4号封筒)											
画質	解像度*27	最大1200×4800dpi				最大1200×6000dpi*28	最大1200×6000dpi		最大1200×6000dpi*28	最大1200×6000dpi		最大1200×6000dpi*28	
	最小インク液滴サイズ	2 pl				1.5 pl	2 pl		1.5 pl	2 pl		1.5 pl	
コスト スピード*1	A4文書インクコスト(カラー/モノクロ)	約4.1/0.8円/ページ			約4.5/0.8円/ページ	約6.1/1.0円/ページ	約10.4/3.2円/ページ	約11.4/2.9円/ページ					
	L判写真コスト(インク+用紙)	約13.0円/枚			約13.3円/枚	約18.2円/枚	約24.2円/枚	約31.0円/枚					
	A4普通紙スピード(カラー/モノクロ)	約19/20 ipm				約9/15 ipm	約16.5/17 ipm	約14.5/15 ipm	約9/15 ipm	約14.5/15 ipm		約9/15 ipm	
	A4普通紙最速スピード(カラー/モノクロ)	約29/35 ppm [Eco mode]				約11/27 ppm [Eco mode]	約26/30 ppm [Eco mode]	約23/27 ppm [Eco mode]	約11/27 ppm [Eco mode]	約23/27 ppm [Eco mode]		約11/27 ppm [Eco mode]	
	ファーストプリント(カラー/モノクロ)*2	約5.9/5.8秒				約9.6/6.2秒	約6.5/6.0秒	約6.5/6.2秒	約9.6/6.2秒	約6.5/6.2秒		約9.6/6.2秒	
	L判写真スピード(高画質)*34	非公開				約63秒	約44秒		約63秒	約44秒		約63秒	
	L判写真スピード(普通モード)*35	非公開				約28秒	約14秒		約28秒	約14秒		約28秒	
耐久性*3		約10万ページ				非公開							
消費電力*29	スリープモード時	約0.8w	約0.9w	約1.5w	約1.4w	約0.6w	約0.9w	約0.6w		約1.4w			
	待機時(電源OFF時)	約0.1 w	約0.1 w	約0.1 w	約0.2w	約0.15w	約0.2w	約0.15w		約0.15w			
	コピー時*30	約21 w	約22w	約22w	約21 w	約21 w	約21 w	約21 w		約21 w			
対応インク*31	インク構成		4色独立										
			全色顔料				ブラック:顔料 / カラー:染料						
	インク型番		LC516・LC516XL シリーズ		LC416・LC416XL シリーズ	LC514 シリーズ	LC411 シリーズ	LC511 シリーズ					
	印刷可能 ページ数*1	■ブラック(通常)	約1,000ページ		約3,000ページ	約1,200ページ	約375ページ	約350ページ					
		■ブラック(大容量)	約6,000ページ				—						
		■カラー(通常)	約1,000ページ		約1,500ページ	約1,200ページ	約500ページ	約350ページ					
■カラー(大容量)		約5,000ページ				—							
付属品*32		スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物		スターターインクカートリッジ、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電話機コード(1.5m)、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	スターターインクカートリッジ、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	スターターインクカートリッジ、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物	CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、かんたん設置ガイド、保証書他印刷物			CD-ROM、スターターインクカートリッジ、電源コード、子機、子機充電器、子機用バッテリー/子機用バッテリーカバー、かんたん設置ガイド、かんたん操作ガイド、保証書他印刷物		

※記載してある注釈につきましては4ページをご確認ください。