



よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

「RoHS指令」に対応。

EU(欧州連合)において、2006年7月に「RoHS指令(電気・電子機器における特定有害物質の使用禁止指令)」が施行されました。ブラザー工業株式会社では、全世界向けの工作機械を除く全製品でRoHS指令に対応しており、日本向けの製品に対しては、独自のマークを付けてRoHS指令に対応した製品であることを示しています。

RoHS対応

※RoHS指令に準拠しています。
このマークはブラザーが独自に規定したマークです。

「国際エネルギー省エネプログラム」の基準に適合。

当社は国際エネルギー省エネプログラムの参加事業者として、該当商品が国際エネルギー省エネプログラムの基準に適合していると判断します。
※PT-P900W、PT-P950NW、QL-1115NBW



ピータッチ用TZe/HGeテープは、(財)日本環境協会からエコマーク商品に認定されています。(2020年5月現在)

エコマークとは、環境保全に役立つと認められる商品に「エコマーク」を付けることで、環境から見た商品の情報を提供し、環境にやさしく暮らしたいと願う消費者が商品を選択しやすいようにすることを目的としています。



ピータッチ全シリーズのテープカセットの回収リサイクルを行っています。


ブラザーでは循環型社会への取り組みの一環としてピータッチの使用済みテープカセットの回収リサイクルに取り組んでおります。使用済みテープカセットがございましたら、回収にご協力お願い申し上げます。詳しくはホームページをご参照ください。

https://www.brother.co.jp/support_info/recycle/index.htm

●回収方法について

使用済みテープカセットを50個以上お取りまとめいただける場合、着払いの宅配状と回収BOXを送付いたします。50個に満たない場合、各自自治体の法令に従って処分ください。

●回収の流れ



ラベルプリンター製品ページ

<https://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>

製品の詳しい情報を掲載しています。ラインアップから基本的な機能、スペックなどを分かりやすく掲載しています。

サポートサイト

<https://www.brother.co.jp/support/>

最新OSへの対応状況、最新ソフトウェアのダウンロード、よくあるご質問など皆様のお役に立てる情報を提供しています。

業界の最前線をお届けする「ビジネスNAVI」

<https://www.brother.co.jp/product/biz/business-navi/>

ブラザー製品についての最新情報はもちろん、「ビジネストレンド」や「導入事例」、「ノウハウ資料」などをご紹介します。

ブラザーオンライン

<https://online.brother.co.jp/>

製品ご購入後にオンラインユーザー登録を行っていただくと、サポート情報や製品やサービスの最新情報、キャンペーンなどのお得な情報をお届けします。

製品の修理について

弊社製品の無償保証期間はご購入日から1年間です。保証内容については保証規定に基づきます。修理についてのお問い合わせはブラザーコールセンター、または弊社ホームページをご確認ください。

消耗品はブラザー純正品をお使いください。

本カタログのブラザー製品について、印字品質・性能を安定した状態で使用いただくために、ブラザー純正の消耗品及びオプション品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印字品質の低下や製品本体の故障など、製品に影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内や保守契約時でも有償修理となりますのでご注意ください。(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合をおこすと断定しているわけではありません。)

製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<https://www.brother.co.jp/>

サポートサイト

Q&Aや取扱説明書や最新ソフトウェアのダウンロードはこちら。

<https://www.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)

☎ 0120-590-383 (ピータッチ)

☎ 0120-590-384 (スタンブクリエーター)

受付時間：9:00～12:00 / 13:00～17:00(月～土)

*日曜・祝日・弊社指定休日を除きます。

※営業時間、電話番号については事前予告なく変更になる場合がございます。その際はホームページにてお知らせ致します。

- ※P-touch、P-TOUCH CUBE、デコラベル及び「できるラベル」はブラザー工業株式会社の登録商標です。
- ※デコラベルデザイン意匠登録済み
- ※Windowsは米国及びその他の国におけるMicrosoft Corporationの登録商標です。
- ※Apple、Mac、Mac OS、iPhone、iPad、AirPrintは米国及びその他の国におけるApple Inc.の登録商標です。
- ※iPad、iPhone、iPod、iPod touchは、米国およびほかの国々で登録されたApple Inc.の商標です。
- ※iPhoneの商標は、Apple Inc.株式会社のライセンスに基づき使用されています。
- ※QRコードは、株式会社デンソーウェブの登録商標です。
- ※Bluetoothは、Bluetooth SIGの商標であり、ブラザー工業株式会社はライセンスに基づき使用しています。
- ※Wi-Fi、Wi-Fi Protected Setupロゴ、Wi-Fi CERTIFIEDロゴ、WPA、WPA2は、Wi-Fi Allianceの商標または登録商標です。
- ※Android、Google Playは、Google Inc.の商標、または登録商標です。
- ※ESC/Pは、セイコーエプソン株式会社の登録商標です。
- ※ZINK Technology、ZINKはZINK Holdings LCCが所有する登録商標であり、ライセンスに基づき使用しています。
- ※Instagramは米国およびその他の国におけるInstagram, LLCの商標です。
- ※その他記載されている会社名、製品名などは各々の登録商標もしくは商標です。
- ※表示価格は希望小売価格(税抜)またはオープン価格です。
- ※掲載の写真やラベルサンプル等は、使用シーンのイメージです。
- ※このカタログに掲載の商品の色は、印刷物のため実際の色と多少異なる場合があります。
- ※また、商品の仕様及びデザインは、改善のため一部を予告なく変更することがあります。
- ※製品には保証書が付属しています。ご購入の際には販売店より捺印された保証書を必ずお受け取りの上、大切に保管してください。
- ※本製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後5年です(印刷物は2年です)。
- ※画面や一部の印刷サンプルの写真は、ハモミ合成です。



安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

2021年1月現在

[ピータッチシリーズ総合カタログ・SPコード:00000000]

ピータッチ 「ピータッチ」シリーズ 総合カタログ

▶ラベルライター ▶ラベルプリンター

brother
at your side

P-touch

ピータッチ

暮らしを楽しむ
ラベルライター



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市長区苗代町15-1

これからのラベルは スマホでつくる。 スマホで魅せる。

暮らしを楽しむラベルライター。

自分自身で選んだ

お気に入りのモノたちに囲まれて暮らす。

それは、毎日の暮らしを自分らしく彩ること。

いつものスマートフォンで、ラベルを気軽にデザインできる

「P-TOUCH CUBE」があれば、

お気に入りのモノたちを、より素敵に、

より自分らしく彩ることができます。

ラベリングの楽しさは、ここまで進化しました。

**TOUCH
MY LIFE.**



P-TOUCH CUBE って？



すべての操作はスマホから

スマホの専用アプリを通して、簡単にラベルデザインをすることができます。その他の操作も、すべてスマホの画面から。ラベルのある暮らしが、もっと身近に感じられます。



見て楽しいラベル活用法

専用アプリにはフォントやテープの種類、様々なシーンでの事例をご紹介します。「ラベル活用法」があります。まるでブログを読むかのように、手軽にラベル活用知識を深められます。



豊富なテンプレート搭載

専用アプリにテンプレートを多数搭載。また、オリジナルで作成する際にも様々なフォント、イラスト等をお楽しみいただけます。



いつでもどこでも隙間時間で

スマホで使えるので忙しい毎日でもちょっとした隙間時間にラベルをデザインできます。つくったラベルデータは保存しておけます。



Bluetooth®で簡単接続

アプリ内の画面ガイダンスに従って操作すればスマホと本体は簡単に繋がります。繋がったらラベルを印刷してみよう。

※PT-P710BT、PT-P910BTはUSBでパソコンとの接続も可能です。



PT-P300BT
▶ P.4へ



PT-P710BT
▶ P.5へ



PT-P910BT
▶ P.6へ



P-touch
Design&Print 2

Google Play™またはApp Storeから専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、GooglePlay、AppStoreへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

スマホアプリ | P-touch Design&Print 2

まずはスマホに、専用アプリ
「P-touch Design&Print 2」をダウンロード。
雑誌やブログを見るような気軽さで、
いつでもどこでもラベルをデザインできます。



Google Play™またはApp Storeから
専用アプリをダウンロード



※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、
Google Play、App Storeへ接続する際の通信料は
お客様のご負担となります。



豊富な種類のフォントと
1000以上のイラストを搭載



シーンや用途に合わせて選べる
テンプレートが豊富




URL・画像・動画をQRコードで
リンクできるシェアラベル機能搭載



カメラで撮影したものを自動で
テキストに変換できるので、
文字を入力する手間が省けます

※PT-P710BT、PT-P910BTのみ対応



作成したラベルデータをクラウドで
共有。遠隔地やモバイルしかない現場
へのデータ共有が可能です

※PT-P710BT、PT-P910BTのみ対応



翻訳機能で英語・中国語等100以上の
言語に対応。店舗での多言語表示に
役立ちます

※PT-P710BT、PT-P910BTのみ対応



PT-P300BT P-TOUCH CUBE

ビータッチ キューブ



Made for
iPhone | iPad | iPod

12mm幅までのテープに対応。
スマートフォン専用モデル

スマホで簡単操作

専用アプリ「P-touch Design&Print 2」
を使って、いつでもどこでもラベルづく
りが始められます。専用アプリには整理
収納術など、ラベルづくりがもっと楽し
くなるお役立ち情報もいっぱいです。



シンプルな
本体デザイン

本体にボタンは電源ボタン1つのみ。
シンプルなデザインなので、どんな
お部屋のインテリアにも馴染みます。



コンパクトで
持ち運びしやすい

本体にキーボードが無いコンパクト
設計。単4乾電池6本で駆動するので
手軽に持ち運びできます。




FOR DAILY USE | 豊かな生活を整える整理収納ラベル

毎日使うものだから、丁寧にラベルで整える。
そうすることで、おのずと生活が豊かになっていきます。




FOR DOCUMENT | 日々の書類整理を快適にするラベル

毎日増えていく大量の書類。ラベルで
ひと手間を加えて整理するだけで必要な時に
すぐ取り出せます。



FOR NAMING | ワンランク上の「魅せる」ネーミングラベル

いつもの名前付けではなく見た目にこだわった
「ネーミングラベル」で、なくしものを減らしましょう。



FOR GIFT | あたたかい気持ちを添えるギフトラッピングラベル

大切な人に贈るギフト。そこにラベルでひと工夫することで、
思いやりもいっしょにプレゼントすることができます。



PT-P300BT

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766760768
テープ幅 3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm

※サンブラテープカセット2本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字・サテンゴールドテープ白文字)

乾電池やACアダプターは同梱されておりません。本機をお買い
求めの際は乾電池やACアダプターを併せてお買い求めください。



オプション品
ACアダプター AD-24ES-01

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766796187

機能

- 180 dpi 解像度
- 20mm/sec 最高印字速度
- 手動カッター
- 9.0mm 最大印字高さ
- ACアダプター (単4乾電池6本)

対応テープ幅 3.5-12mm

接続環境 Bluetooth

ソフトウェア P-touch Design&Print 2, iPrint&Label



PT-P710BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

Made for iPhone | iPad | iPod

PCとの接続も可能。仕事使いも可能な
24mm幅対応モデル。

パソコンでの ラベルづくりにも対応

ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルラベルやExcel®などのソフトと連携したラベルもつくれます。テープ幅が広がれば表現の幅も広がります。



手間なく切れる！ オートカット機能搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



リチウムイオン 充電電池同梱

リチウムイオン充電電池を同梱しており、充電して繰り返し使用できます。持ち運びにも便利です。

※付属のUSBケーブルでパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。



FOR DAILY USE | 豊かな生活を整える整理収納ラベル

アイコンやイラストを使って子どもにもわかりやすく。ラベルの見た目も可愛く、楽しく。

文字色：黒
テープ色：白



FOR DAILY USE | シェアラベルで販売サイトに簡単アクセス

ボトルの中身がなくなりかけた時も、シェアラベルを使って販売サイトのQRコードを貼っておけば、すぐに追加注文ができます。

文字色：黒
テープ色：透明



FOR SHOP | プロの仕上がりショップラベル

お店の装飾からテイクアウト品のラッピングラベルまでかんたんにつくれます。幅広ラベルには画像やお店のロゴマークもいれられます。

文字色：金
テープ色：黒



FOR GIFT | あたためたい気持ちを添えるギフトラッピングラベル

結婚式や2次会の最後に、ゲスト一人ひとりにお礼を伝えながら手渡しするプチギフト。新郎新婦の名前入りリボンで華やかに。

文字色：金
テープ色：ホワイト
素材：リボンテープ



PT-P910BT P-TOUCH CUBE

ピータッチ キューブ

Made for iPhone | iPad | iPod

オフィスでもショップでも。
より表現力が豊かになる36mm幅対応モデル。

36mmの 幅広ラベル対応

3.5~36mmのテープ幅に対応。貼るものや用途に応じて使い分けることができます。



360dpiの高画質で ロゴやイラストを よりきれいに印刷

360dpiの高解像度で細かいイラストやロゴなどもきれいに印刷が可能です。



便利な ハーフカット機能搭載

剥がしやすいようにラベルにスリットを入れる「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。



FOR OFFICE | ワークシーンに溶け込む ラベルセット

色調、フォント等をそろえたテンプレートがあるので、統一デザインで統一感をもたせたラベルが作成できます。

文字色：白
テープ色：黒



FOR OFFICE | ラベルをホワイトボード代わりにする アイデアラベル

期間や数量など、変わることが多い部分はマーカーで書けるようにすれば便利です。

文字色：黒
テープ色：白



FOR SHOP | ワンランク上の おもてなしが伝わるラッピング

ショーケースの商品ラベルも、高級感あふれる黒のマットラベルで商品のこだわりを伝えられます。

文字色：白
テープ色：黒



PT-P710BT
希望小売価格：オープン価格
JANコード 4977766781367
テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm
※サンプルテープセット2本付き
(ラミネート24mm幅/白テープ黒文字プレミアム/ゴールドテープ黒文字)

リチウムイオン充電電池(PA-BT-005)を1個同梱しておりますがUSB-ACアダプターは同梱していません。



機能	対応テープ幅
180x360 dpi 最高解像度	3.5~24mm
20mm/秒 最高印字速度	
オートカット	
18.0mm 最大印字高さ	
リチウムイオン 充電電池対応	
接続環境	ソフトウェア
マイクロUSB インターフェイス	Windows Mac 対応OS
Bluetooth	P-touch Editor ラベル作成ソフト
P-touch Design&Print 2	brother brother iPrint&Label

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



PT-P910BT
希望小売価格：オープン価格
JANコード 4977766802024
テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm,18mm,24mm,36mm
※サンプルテープセット2本付き
(ラミネート36mm幅/クリアテープ黒文字/ラミネート24mm幅/クリアテープ黒文字)

リチウムイオン充電電池(PA-BT-003)を1個同梱しておりますがUSB-ACアダプターは同梱していません。



機能	対応テープ幅
360 dpi 解像度	3.5~36mm
20mm/秒 最高印字速度	
オート/ハーフカット	
32.0mm 最大印字高さ	
リチウムイオン 充電電池対応	
接続環境	ソフトウェア
USBタイプC インターフェイス	Windows Mac 対応OS
Bluetooth	P-touch Editor ラベル作成ソフト
P-touch Design&Print 2	brother brother iPrint&Label

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

PT-J100 W

名前付け・整理整頓にピッタリ！

シンプルで使いやすい

スタンダードタイプ



PT-J100 P

ギフト・ラッピングが

かわいく楽しく！

華やかにデコれるガーリータイプ




豊富な機能で名前付け、整理整頓用ラベルが作りやすい！

- 実用的な名前ラベル作成がらくらく！
かんたんラベルモード
テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。



かんたんラベル
10種類

実用的な記号もかわいいイラストも豊富



*入力できる記号・イラスト数になります。

入力文字をおしゃれにアレンジ！デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。



デコラベル
21種類

入力しないでラベルができちゃう！できてる！ラベル機能


豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルが作れます。



できてる！ラベル
42種類

書体6種

- 搭載漢字が豊富 (JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)
- 文字サイズ3種 (大・中・小)
- 文字装飾5種 (標準・太字・袋・影・斜体)



他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル)
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルが作れるラベル長設定機能

ギフトやラッピングがかわくなるデコ機能が充実！

- デコレーション機能へのアクセスがスムーズ！

入力文字をおしゃれにアレンジ！デコラベル機能

パターンを選択し、文字入力すると文字が柄の様に印刷され、おしゃれなラベルが作成できます。



デコラベル
21種類

入力しないでラベルができちゃう！できてる！ラベル機能

豊富な印刷データが内蔵されているので、わずかなボタン操作だけで、凝ったデザインのラベルが作れます。



できてる！ラベル
42種類

● 実用的な名前ラベル作成がらくらく！かんたんラベルモード

テンプレートを選択し、マークを選択し、テキストを入力するだけ。3ステップでできあがります。


楽しくデコれるかわいいアイコンがいっぱい！



*入力できる記号・イラスト数になります。

書体6種

- 搭載漢字が豊富 (JIS第1・第2水準すべて+JIS外漢字搭載)
- 文字サイズ3種 (大・中・小)
- 文字装飾5種 (標準・太字・袋・影・斜体)



他にも充実の機能！

- 文字ぞろえ機能
- 5文字×2行まで表示する大画面液晶
- 「かなめくり」入力方式
- 横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能 (最大5ファイル)
- 印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能
- 思い通りの長さのラベルが作れるラベル長設定機能




PT-J100 W

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766744997

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



*1 漢字はゴシックのみ *2 乾電池は別売になります



PT-J100 P

希望小売価格：オープン価格

JANコード 4977766745000

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープセット1本付き (ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)



*1 漢字はゴシックのみ *2 乾電池は別売になります

キャラクターモデルも充実!

みんな大好き!元氣なミッキーでラベルづくりがさらに楽しく!

ミッキーテープのデザインもGood!



MICKEY MOUSE

PT-J100 MCR(ミッキーレッド)

希望小売価格: オープン価格


JANコード 4977766804158

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)


ミッキーの魅力あふれるイラストやフレームがいっぱい!

イラスト 820*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる!ラベル機能 55種類

*できる!ラベルキャラクター版は13種類



女の子に大人気!キティちゃんのかわいさで気分もセンスもアップ!

キュートさあふれるハローキティテープ!



Hello Kitty

PT-J100 KTP(ハローキティピンク)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766804189

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

ハローキティのかわいいイラストやフレームが魅力的!

イラスト 820*種類




*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる!ラベル機能 55種類

*できる!ラベルキャラクター版は13種類



かわいいプーさんと仲間たちでラベルも賑やかに大変身!

テープのプーさんも魅力的!



Winnie the Pooh

PT-J100 PHY(プーさんイエロー)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766804165

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

プーさんと仲間のイラストやフレームが盛りだくさん!

イラスト 820*種類




*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる!ラベル機能 55種類

*できる!ラベルキャラクター版は13種類



スヌーピーにウッドストックなどおなじみの仲間たちがいっぱい!

ますます使いたくなるスヌーピーテープ!



SNOOPY

PT-J100 SNL(スヌーピーライトブルー)

希望小売価格: オープン価格

JANコード 4977766804172

テープ幅 3.5mm,6mm,9mm,12mm

*サンプルテープセット1本付き(ラミネート12mm幅/白テープ黒文字)

スヌーピーと仲間のイラストやフレームが充実!

イラスト 820*種類



*入力できる記号・イラスト数になります。

フレーム 100種類



できる!ラベル機能 55種類

*できる!ラベルキャラクター版は13種類



充実の機能!

- 文字ぞろえ機能 ■5文字×2行まで表示する大画面液晶 ■「かなめくり」入力方式 ■横書きまたは縦書き印刷
- つくったラベルを記憶するメモリー機能(最大5ファイル) ■印刷前に内容&長さを確認できるリアルプレビュー機能
- 同じラベルを何枚もつくれる連続印刷機能 ■思い通りの長さのラベルが作れるラベル長設定機能
- デコラベル機能21種類搭載* ■書体6種*

*P.7参照

180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印刷速度	自動カッター	9.0mm 最大印字高さ	820種類 絵画イラスト	100種類 飾り枠	単4乾電池 6本 電源	3行 最大印字行数	5文字 ×2行 表示画面	T3 3.5~12mm 対応テープ幅
----------------	------------------	--------	-----------------	-----------------	--------------	-------------------	--------------	--------------------	--------------------------

*1 漢字はゴシックのみ
*2 乾電池は別売になります



*RoHS対応

PT-D210

単体使用

初めての方でも安心!

簡単・シンプルな

スタンダードモデル



シンプルで使いやすい

●コンパクト設計

本体サイズがコンパクトで狭い場所、持ち運んでの利用が可能。収納場所も選びません。



●見やすい液晶ディスプレイ

7文字1行の見やすい大型ディスプレイ搭載。入力や編集作業がスムーズに行えます。



●便利なACアダプター同梱

乾電池(別売)とACアダプター(同梱)両方での使用が可能です。



幅広いシーンで対応可能な充実の機能

●JIS第1・第2水準漢字をフルサポート

JIS第1・第2水準漢字の完全搭載に加え、JIS外漢字116文字を搭載。漢字を使ったラベル作成もできます。

葛西-葛西 黒田-黒田

山崎-山崎 飴屋-飴屋

●高速印刷

従来機(PT-12)の約2倍の速さを実現し、ラベル作成がスムーズに行えます。


■印字速度の比較



※ACアダプター接続時

●ラベルテンプレート内蔵

ラベルテンプレートを使うと、オリジナルでおしゃれなラベルが簡単に作成できます。



コンパクトなボディに
便利な機能を満載した実力派。

- 見やすい液晶ディスプレイ
- ACアダプター同梱
- ラベルテンプレート内蔵
- 豊富な内蔵文字数

PT-D210

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758185
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm



180 dpi 解像度	20mm/秒 最高印字速度	手動カッター	9.0mm 最大印字高さ	715種類 印字イラスト	ゴシック明朝 書体
98種類 飾り枠	ACアダプター 同梱	2行 最大印字行数	7文字 ×1行 表示画面	13e TAPE 3.5~12mm	



PT-D600

PC接続 単体使用

カラー液晶搭載!

パソコン接続も可能な

キーボードモデル



カラー液晶搭載

●装着したカセットのテープ色と文字色を表示
装着されているテープカセットのテープ色と文字色が表示されます。

※テープカセットの色によっては、画面にテープ色を反映できない場合があります。その場合は白地に黒文字で表示されます。



●編集中のラベルのイメージがわかりやすい
文字の装飾や枠などの設定がカラー液晶に反映されるので、画面上で印刷するラベルのイメージを確認しながら操作できます。



パソコンからの印刷ができる

●ラベル作成ソフト(無償)で簡単ラベル作成

パソコンに接続すればラベル作成ソフトを用いて様々なバーコードやロゴ等の画像も印刷ができます。

※インストーラーダウンロードページ(brother.com/inst/ja/)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードしてください。



作業効率の大幅向上

●高速印刷

従来機(PT-2730)の約3倍の速さを実現し、作業効率が大幅UP。

■印字速度の比較



※ACアダプター接続時

操作性の大幅向上

●便利なオートカット機能を搭載

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利なオートカット機能を搭載。複数枚の連続印刷も手間なく行うことができます。



ラベル作成が手間なく簡単

●できる!ラベル

オフィス内でよく使用されるメッセージを簡単に印刷できる「できる!ラベル」が、124種内蔵されています。



パソコン接続可能

○動作環境は P28をご覧ください。➡

使いやすさを追求した、
スタイリッシュデザイン。

- カラー液晶
- テープカセットカラー検知
- オートカッター
- 9規格のバーコードフォントを搭載

PT-D600

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766758932
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother.com)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



180,360 dpi 最高解像度	30mm/秒 最高印字速度	オートカット	18.0mm 最大印字高さ	964種類 記号・イラスト	ゴシック明朝 書体	99種類 飾り枠	13e TAPE 3.5~24mm	ミニUSB インターフェイス	Windows Mac 対応	P-touch Editor ラベル作成ソフト
----------------------	------------------	--------	------------------	------------------	--------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------	-------------------------------



○最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

PT-18R/18N

PC接続 単体使用

職場でもご家庭でも
使用シーンを選ばない
コンパクトモデル



コンパクトで使いやすい機能が満載。

●手にとって使えるシンプルデザイン

手にとってキーボード入力可能なコンパクトボディ。シンプルで使いやすいキーボードデザインを採用しました。*ローマ字入力のみとなります。



●環境に配慮した経済的な充電電池タイプ

充電スタンドに置くだけの簡単で経済的な充電式。コードレスなので使う場所を選びません。*充電式はPT-18Rのみです。



●パソコン接続も縦置きでスッキリ

縦置きにすれば、デスク周りにもスッキリと設置できます。



シンプルな機能と操作で、ビジネスワークを快適に。

●ラベルを自動でカット、手間もカット

ラベルを1枚ずつカットするオートカット機能を搭載。便利な機能でラベルを快適に出力することができます。



●最大18mm幅のテープに対応

6~18mm幅のテープに対応。CDの背表紙から厚めのファイルまで、貼るものに応じて使い分けすることができます。



●見やすく使いやすい液晶ディスプレイ

8文字×3行表示の見やすい液晶画面なので、入力や編集作業がスムーズです。



パソコンにも接続できる、ラベルライターの新しいスタイル。

- 充電式 (PT-18Rのみ)
- コンパクトボディ
- パソコン接続可能

PT-18R (充電式)

希望小売価格	19,580円(税込)
JANコード	4977766622509
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm

PT-18N

希望小売価格	14,080円(税込)
JANコード	4977766622516
テープ幅	6mm, 9mm, 12mm, 18mm



180 dpi 解像度	10mm/min 最高印字速度	オートカット	15.8mm 最大印字高さ ※18mmテープ75mm	661種類 図章・イラスト	ゴシック 明朝 書体	21種類 罫り枠	充電式/リチウムイオン電池 ※PT-18Rのみ
機能	対応テープ幅	接続環境	ソフトウェア				
4行 最大印字行数	8文字 ×3行 表示画面	T3 TAPE 6~18mm インターフェイス	USB Windows Mac	接続環境	ソフトウェア		
充電電池パックBP-18 (標準付属) PT-18R専用				希望小売価格 3,520円(税込)			
JANコード 4977766624343				RoHS対応			

PT-P700/P750W

PC接続 対応

インストール不要！
すぐに使えるお手軽モデル



かんたん接続 (Windowsのみ)

簡易ラベル作成ソフト「P-touch Editor Lite」が本体に搭載されているので、パソコンにソフトウェアをインストールせずに、つないですぐに使い始めることができます。



Step.1

つなく!



Step.2

ソフトが立ちあがる!



Step.3

あとは編集・印刷するだけ!

かんたん、お手軽、コンパクト。でも高機能プリンター。

●高速ラベル印刷

最高30mm/秒の高速印刷を実現。

●便利なハーフカット機能を搭載 (PT-P750Wのみ)

ラベルを1枚ずつ自動でカットしてくれる便利な「オートカット」はもちろんのこと、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。複数枚の連続印刷を行う際にラベルがバラバラになりません。

●タッチ de コネクト

NFC対応のAndroid™デバイスをPT-P750Wにかざすと「かんたんWi-Fi接続」ができます。専用のアプリ(iPrint&Label)を利用して、モバイル端末からの印刷も可能です。オプション品のリチウムイオン充電電池を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



持ち運びもできるラベルプリンター。

- オートカッター、ハーフカッター (PT-P750Wのみ)
- ACアダプター同梱 (乾電池駆動可能)

PT-P700

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766732208
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm

PT-P750W

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766741750
テープ幅	3.5mm, 6mm, 9mm, 12mm, 18mm, 24mm



180 dpi 解像度	180x360 dpi 最高解像度	30mm/min 最高印字速度	オートカット	ハーフカット	18.0mm 最大印字高さ ※24mmテープ専用	分割印刷
機能	対応テープ幅	接続環境	ソフトウェア			
充電式/リチウムイオン電池 ※オプション品のBA-E001を利用	3.5~24mm インターフェイス	USB Windows Mac	接続環境	ソフトウェア		
オプション品 リチウムイオン充電電池BA-E001				希望小売価格 オープン価格		
JANコード 4977766743365				P-touch Editor Lite ※Windowsのみ		

○最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

PT-P900W / P950NW

PC対応 単体使用 (PT-P950NWのみ)

高速・高解像度印刷

ハーフカット対応の


業務用モデル



充実した基本機能

●テープ幅いっぱいに印刷可能

最大印字幅が約5mm拡がり、32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。



●タブレットやスマホから印刷可能

モバイル端末対応アプリ

iPrint & Label



無料の専用アプリケーション「iPrint&Label」をダウンロードすると、パソコンを使用せずにタブレットやスマホ端末とWi-Fi®で接続してラベルを印刷することができます。

※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。



●印刷速度大幅UP

TZeテープ使用時、最高60mm/秒の高速印刷を実現。従来機(PT-9700PC)と比較して印刷速度が約3倍に向上しました。

■印字速度の比較



■モード別印刷速度

「高速」印刷	最高 80mm/秒
「標準」印刷	最高 60mm/秒
「高解像度」印刷	最高 30mm/秒
「品質優先」印刷	最高 20mm/秒

※ACアダプター接続+ノーマルラミネート黒文字テープ使用時
(ノーマルラミネートテープはフレキシブルテープを除きます。)

●用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥がしやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。



●充電機対応で作業現場への持ち運びも可能

ACアダプターを同梱していますのでデスクでのご利用はもちろんの事、オプション品のリチウムイオン充電機(PA-BT-4000LI)、充電機ホルダー(PA-BB-002)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。



ラミネートラベルの主な使用用途


銘板ラベルや注意喚起ラベルに



物品管理ラベルや棚ラベルに



各種表示ラベルに



brother	物品管理票 (少額資産)
品名	ラミネートラベルライター PT-P900W
資産番号	201606-002
拠点	東京 部署 SOL企画
所属	ブラザー販売株式会社
取得年月	2016年6月

エレメント交換	無	実施日	2016年6月10日
マイル交換	29,567 km	走行距離	
次回交換	34,567 km	推奨距離	
販売店: ブラザー石浜 電話: 03-1234-5678			

ラベル作成ソフトウェアと簡易ソリューション

●ラベル作成ソフトウェア


パソコン用ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」を使用することで、シンプルな操作性でバーコードラベルも簡単に作成できます。Excel®などのデータベースを利用してラベルを作成することもできます。

●システム連携によるラベル発行

お客様のシステムに印刷機能を追加するために必要なアプリケーション開発ツール「b-PAC」を無償で提供しています。多様なラベル発行ソリューションを、安価でシンプルに構築することができます。

●パソコンを介さずに、バーコードリーダーを接続して印刷が可能

あらかじめパソコンからデータをラベルプリンターに転送しておく、またはバーコードリーダーなどの入力機器とラベルプリンターをUSB*1*2またはRS-232C*3接続することでパソコンを介さずに、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能となります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ラベルプリンターに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利なツールです。



- *1 USBのバーコードリーダーが接続できるのはPT-P950NWのみです。
- *2 PT-P950NWはBluetooth®ユニット(別売)装着時に、Bluetooth®での接続が可能です。
- *3 シリアルケーブル変換アダプター(別売)を装着することでRS-232C(D-sub 9ピン)で接続可能な外部機器と接続可能です。

- 1 パソコンからラベルプリンターにレイアウトファイルを転送。
- 2 接続機器よりバーコードを読み取り、内容に応じたラベルを印刷。
- 3 個々の製品に合わせたラベルが印刷できるので細かくて迅速な管理が可能に。

高速・高解像度のハイスペックモデル

- 36mm幅対応
- 最高印字速度80mm/秒 (「高速」印刷時)
- 最高解像度360×720dpi (「高解像度」印刷時)



PT-P900W		PT-P950NW	
希望小売価格	オープン価格	希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766760881	JANコード	4977766760942
テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGテープ(9/12/18/24/36mm)	テープ幅	TZeテープ(3.5/6/9/12/18/24/36mm) HGテープ(9/12/18/24/36mm)

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア(P-touch Editor)を使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。

360 dpi 解像度	360×720 dpi 最高解像度	60mm/秒 印字速度	80mm/秒 最高印字速度	オートハーフカット	32.0 mm 最大印字高さ	分割印刷
対応テープ幅		接続環境				
TZe TAPE 3.5~36mm	HG TAPE 9~36mm	USB インターフェイス	Wi-Fi	有線LAN 対応	Bluetooth	Windows Mac
ソフトウェア		環境認証				
P-touch Editor	iPrint&Label	ENERGY STAR	RoHS対応			


○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページに掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

各種テープ紹介 性能、カラー、デザイン。テープのバリエーションも豊かです。

使いやすい!が特徴のブラザーラミネートテープ

耐久性の高いラミネートテープ

ラミネートフィルムが印刷面を保護する独自の構造により、擦れ、汚れ、薬品、溶剤などに対して高い耐久性を発揮します。



【優れた耐久性】実験結果からも分かるように、ブラザーラミネートテープは、表面のラミネートフィルムが印刷面を保護するため、擦れや薬品の付着に対して高い耐久性を発揮します。

(測定条件)
テープ表面を砂消しゴムを用いて、1.5kgfの荷重で50往復、擦過試験機により擦過した時のテープ表面状態を比較しました。実験は、「C」の右端辺りから擦過しています。

試験機: HEIDON 表面性試験機
Type: 14DR (新東科学株式会社製)
擦過回数: 50往復
砂消しゴムの荷重: 1.5kgf
砂消しゴムの直径: 4.6mm (0.16cm²)
※No.752 (LION)
砂消しゴムの圧力: 9.0kgf/cm²
擦過試験のストローク幅: 30mm
擦過スピード: 5000mm/min



めくりやすく貼りやすい

テープの裏面(剥離紙)にスリットが入っているため、テープをめくりやすく、剥離紙から剥がしやすいので、ラベルの貼り付けもスムーズにできます。




質感豊かな マスキングテープ

和紙素材の風合いでおしゃれな雰囲気表現できるテープです。貼って剥がすことができるので、下地を傷つけずに安心してラベルを貼りかえることもできます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。

●TZe-MT3JP01M3 (3本セット)



●TZe-MT3JP02M3 (3本セット)



テープ幅: 12mm 絵柄: 6種
※詳しくは19ページをご覧ください。



カラフルに毎日の暮らしが楽しくなる豊富なテープカラー

おしゃれな自分だけのラベルが簡単に おしゃれテープ

通常のラベル作成はもちろんのこと、デザイン性の高いラベルをより素敵に表現できるおしゃれな色のテープです。つや消し加工がされているため、小物や家具に貼ってもなじみます。光の反射をしにくいため、写真撮影にも適しています。

※おしゃれテープ以外にも、つや消しテープをご用意しています。



テープ幅: 24mm 12mm カラー: 7色
※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは19ページをご覧ください。



キャラクターテープでかわいらしく キャラクターテープ

ミッキー&フレンズやプーさん、ハローキティやスヌーピーなど、お子様から大人にまで愛されている人気のキャラクターをプリントしたテープです。文具や雑貨等を明るく楽しく彩ります。キャラクター模様を組み合わせると、さらにかわいらしいラベルづくりが楽しめます。すべてのTZeテープ対応モデルにてお使いいただけます。



テープ幅: 12mm ※詳しくは20ページをご覧ください。



アイロンで簡単ラベリング 布(ファブリック)テープ

アイロンを使用して、衣類や布袋などに布製のラベルを簡単に貼り付けることができます。詳しい貼り付け方はテープカセット同梱の取扱説明書をご覧ください。



テープ幅: 18mm (白のみ) 12mm カラー: 4色 ※詳しくは20ページをご覧ください。



高級感あふれる おしゃれテープ プレミアムタイプ

宝石のような輝きをイメージさせる高級感あるテープです。パーティや贈り物など特別なシーンにお使いください。



テープ幅: 24mm 12mm カラー: 3色 ※詳しくは19ページをご覧ください。



ギフトに適した リボンテープ

粘着面のないリボンテープです。上質なリボンにメッセージや名前を添えて、ワンランクアップしたラッピングを楽しんでいただけます。



※テープ幅によってカラーの種類が異なります。詳しくは20ページをご覧ください。



機能テープ

剥がすとチェッカー模様が浮き出る改ざん防止テープ セキュリティテープ

剥がしたときにベーステープがチェッカー模様で残る為、剥がしたことが一目でわかります。改ざん防止や開封の可視化用途にお使いください。



このテープは、CUL969規格認証品です。

ローコストで経済的に ノンラミネートテープ

構造をシンプルにすることで、ローコストを実現した、ラミネート加工のない経済的なテープです。3.5mm幅から24mm幅のテープをご用意しております。



シーンも用途も幅広い 充分な貼り付け性能 強粘着ラミネートテープ

粘着剤が通常のラミネートテープの糊に比べやわらかく、細かな凹凸部分にまで粘着剤が浸透することでより強い粘着力を発揮します。



■粗面状態例
通常のテープ 凹部の奥まで粘着剤が浸透しにくい
強粘着テープ 凹凸部分まで粘着剤が浸透する

このテープは、CUL969規格認証品です。

ケーブルマーキング、曲面への貼り付けに効果的 フレキシブルIDテープ


ケーブルへの巻き付け(ラッピング・フック)用途でも、剥がれにくい特殊な粘着剤を使用しています。曲面への貼り付けにおいても、充分な粘着性能を発揮します。



このテープは、CUL969規格認証品です。

耐久性が強く視認性の高い 銀マットテープ

耐久性が強いので高温下や屋外に放置した場合も色の変化が少ないテープです。備品管理などさまざまなシーンにお使いいただけます。



※詳しくはブラザーホームページをご覧ください。

※米国UL969規格は粘着性能の規格です。[認定No.MH21016] 2021年1月現在の情報です。

サプライ品のご紹介

※表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。

TZe-〇〇〇が商品名となります

■ラミネートテープ(テープの長さ8m ※蛍光カラーは5m)

	36mm	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm	
黒文字	透明	TZe-161 2,420円 4977766701792	TZe-151 1,760円 4977766701778	TZe-141 1,760円 4977766701747	TZe-131 1,320円 4977766701693	TZe-121 1,320円 4977766701679	TZe-111 1,320円 4977766701655
黒文字	白	TZe-261 2,420円 4977766702010	TZe-251 1,760円 4977766701969	TZe-241 1,760円 4977766701921	TZe-231 1,320円 4977766701877	TZe-221 1,320円 4977766701839	TZe-211 1,320円 4977766701815
黒文字	赤	TZe-461 2,420円 4977766702188	TZe-451 1,760円 4977766702171	TZe-441 1,760円 4977766702164	TZe-431 1,320円 4977766702157	TZe-421 1,320円 4977766702140	-
黒文字	青	TZe-561 2,420円 4977766702232	TZe-551 1,760円 4977766702225	TZe-541 1,760円 4977766702218	TZe-531 1,320円 4977766702201	TZe-521 1,320円 4977766702195	-
黒文字	黄	TZe-661 2,420円 4977766702348	TZe-651 1,760円 4977766702324	TZe-641 1,760円 4977766702300	TZe-631 1,320円 4977766702287	TZe-621 1,320円 4977766702263	TZe-611 1,320円 4977766702249
黒文字	緑	-	TZe-751 1,760円 4977766702706	TZe-741 1,760円 4977766702621	TZe-731 1,320円 4977766702904	TZe-721 1,320円 4977766702584	-
黒文字※5m	蛍光オレンジ	-	TZe-B51 1,760円 4977766702713	TZe-B41 1,760円 4977766702638	TZe-B31 1,320円 4977766702911	-	-
黒文字※5m	蛍光黄	-	TZe-C51 1,760円 4977766702720	-	TZe-C31 1,320円 4977766702928	-	-
赤文字	透明	-	-	-	TZe-132 1,320円 4977766701716	-	-
赤文字	白	TZe-262 2,420円 4977766702034	TZe-252 1,760円 4977766701990	TZe-242 1,760円 4977766701945	TZe-232 1,320円 4977766701907	TZe-222 1,320円 4977766701853	-
青文字	透明	-	-	-	TZe-133 1,320円 4977766701723	-	-
青文字	白	TZe-263 2,420円 4977766702041	TZe-253 1,760円 4977766702003	TZe-243 1,760円 4977766701952	TZe-233 1,320円 4977766701914	TZe-223 1,320円 4977766701860	-
金文字	黒	-	TZe-354 1,760円 4977766702126	TZe-344 1,760円 4977766702102	TZe-334 1,320円 4977766702089	-	-
白文字	透明	-	-	TZe-145 1,760円 4977766701761	TZe-135 1,320円 4977766701730	-	-
白文字	黒	-	TZe-355 1,760円 4977766702133	TZe-345 1,760円 4977766702119	TZe-335 1,320円 4977766702096	TZe-325 1,320円 4977766702072	-
黒文字	透明(つや消し)	-	TZe-M51 1,760円 4977766789844	-	TZe-M31 1,320円 4977766703048	-	-
赤文字	透明(つや消し)	-	-	-	TZe-M32 1,320円 4977766747776	-	-
青文字	透明(つや消し)	-	-	-	TZe-M33 1,320円 4977766747783	-	-
金文字	透明(つや消し)	-	-	-	TZe-M34 1,320円 4977766747790	-	-
白文字	透明(つや消し)	TZe-M65 2,420円 4977766806510	-	-	TZe-M35 1,320円 4977766747806	-	-
黒文字	白(つや消し)	TZe-M261 2,420円 4977766806527	TZe-M251 1,760円 4977766702768	-	TZe-M231 1,320円 4977766806961	-	-

■おしゃれテープ(テープの長さ5m)

	36mm	24mm	12mm
白文字	ライトグレー(つや消し)	-	TZe-MQL55 1,760円 4977766789813
白文字	ベリィピンク(つや消し)	-	TZe-MQP35 1,320円 4977766703109
白文字	ライムグリーン(つや消し)	-	TZe-MQG35 1,320円 4977766703086
黒文字	サテンゴールド(つや消し)	-	TZe-MQ835 1,320円 4977766703062
金文字	サテンシルバー(つや消し)	-	TZe-MQ934 1,320円 4977766703079
黒文字	サテンゴールド(つや消し)	TZe-MQ851 1,760円 4977766789837	-
白文字	マットブラック(つや消し)	TZe-MQ365 2,420円 4977766806503	TZe-MQ355 1,760円 4977766789820
黒文字	クラフト(つや消し)	TZe-MQH61 2,420円 4977766806534	TZe-MQH51 1,760円 4977766806541

■マスキングテープ(テープの長さ4m)


	12mm	12mm
3本セット 白文字	クラフト	-
3本セット 白文字	ブラック	TZe-MT3JP01M3 2,145円 4977766789839
3本セット 黒文字	グレーストライプ	-
3本セット 黒文字	ハッピースター	-
3本セット 黒文字	ピンクドット	TZe-MT3JP02M3 2,145円 4977766789845
3本セット 金文字	ミント	-

■テープ3本セット(テープの長さ各5m)

	12mm	12mm
●ラミネートテープ(黒文字/白2本, 黄1本)	黒文字 白	TZe-31V3 2,200円 4977766702058
●おしゃれテープ(白文字/ライトグレー, ベリィピンク, ライムグリーン各1本)	白文字 ライトグレー(つや消し)	TZe-Q35V3 3,122円 4977766703116
	白文字 ベリィピンク(つや消し)	-
	白文字 ライムグリーン(つや消し)	-

■おしゃれテープ プレミアムタイプ(テープの長さ4m)

	24mm	12mm
黒文字	プレミアムゴールド 4977766789890	TZe-PR851 1,760円 4977766789859
黒文字	プレミアムシルバー 4977766789897	TZe-PR955 1,760円 4977766789906
金文字	プレミアムホワイト 4977766789700	TZe-PR254 1,760円 4977766789873



ピータッチ用テープカセット

プラスチックの使用量を削減した新カセット

TZeテープはプラスチックの使用量を従来から減らした新カセットを採用しています。エコマークも従来同様取得しております。

パッケージデザインはこちら▶

■ディズニーテープ(テープの長さ5m)

	12mm	12mm
黒文字	ベビーブーイエロー	TZe-DH31 1,320円 4977766702973
	ベビーミッキーイエロー	TZe-DL31 1,320円 4977766702980
	ベビーミキープルー	TZe-DB31 1,320円 4977766702966
	ミッキー&ミニピンク	TZe-DP31 1,320円 4977766702997
	プーさんイエロー	TZe-DY31 1,320円 4977766703017
	プーさんホワイト	TZe-DW31 1,320円 4977766703000

© Disney
Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A.Milne and E.H.Shepard.

■ハローキティテープ(テープの長さ5m)

	12mm	12mm
黒文字	ハローキティホワイト	TZe-HW31 1,320円 4977766702935
	ハローキティピンク	TZe-HP31 1,320円 4977766746762

©1976, 2020 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN © APPROVAL NO.S603918

■スヌーピーテープ(テープの長さ5m)

	12mm	12mm
黒文字	スヌーピーブルー	TZe-UB31 1,320円 4977766703024
	スヌーピーピンク	TZe-UP31 1,320円 4977766703031

© 2020 Peanuts Worldwide LLC 日本のスヌーピーの公式サイトは www.snoopy.co.jp

■布(ファブリック)テープ(テープの長さ3m)*

	18mm	12mm
青文字	白	TZe-FA4 1,760円 4977766702669
	ピンク	-
	ブルー	-
	イエロー	-

■リボンテープ(テープの長さ4m)*

	24mm	12mm
金文字	ワインレッド	TZe-RW54 1,375円 497766802130
金文字	ネイビーブルー	TZe-RN54 1,375円 497766802147
金文字	ピンク	-
		TZe-RW34 935円 497766769982
		TZe-RN34 935円 497766769999
		TZe-RE34 935円 497766802772

■強粘着ラミネートテープ(テープの長さ8m)*

	24mm	18mm	12mm	9mm	6mm	
黒文字	白	TZe-S251 1,760円 4977766702737	TZe-S241 1,760円 4977766702645	TZe-S231 1,320円 4977766703192	TZe-S221 1,320円 4977766702614	TZe-S211 1,320円 4977766702577

■フレキシブルIDテープ(テープの長さ8m)*

	24mm	18mm	12mm	9mm
黒文字	白	TZe-FX251 1,980円 4977766702744	TZe-FX241 1,980円 4977766702676	TZe-FX231 1,540円 4977766703178
黒文字	黄	TZe-FX651 1,980円 4977766702751	TZe-FX641 1,980円 4977766702683	TZe-FX631 1,540円 4977766703185

■ノンラミネートテープ(テープの長さ8m)

	24mm	18mm	12mm	3.5mm*
黒文字	白	TZe-N251 1,540円 4977766703802	TZe-N241 1,540円 4977766703796	TZe-N231 1,100円 4977766703789

■銀マットテープ(テープの長さ8m)

	24mm	18mm	12mm
黒文字	銀(つや消し)	TZe-M951 1,980円 4977766702775	TZe-M941 1,980円 4977766702690

■セキュリティテープ(テープの長さ8m)*

	18mm
黒文字	白
	TZe-SE4 2,860円 4977766703819

■ヘッドクリーニングテープ(約100回分)*

	18mm	12mm
対応機種	PT-P710BT, PT-D600, PT-P700, PT-P750W, PT-18R/18N	PT-D210, PT-J100, PT-P300BT
	TZe-CL4 1,540円 4977766702652	TZe-CL3 1,100円 4977766703123

*印の特殊テープをご使用の際は、テープに同梱されている取扱説明書を必ずお読みください。注意事項を十分ご確認の上、ご使用ください。
*ピータッチ単体(PC接続無し)で3.5mm幅テープをご利用の場合は、文字のサイズ・装飾、飾り枠を選択できません。詳しくは、テープに同梱されている取扱説明書をご覧ください。
*VC-500W対応のロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。

ラミネートラベルプリンターのオプション品 PT-P750W / PT-P900W / PT-P950NW

品名	PA-TDU-003	PA-BI-002	PA-BT-4000LI	PA-BB-002	BA-E001	PA-SCA-001	PA-BR-001
JANコード	4977766756358	4977766756372	4977766706872	4977766756334	4977766743365	4977766716710	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

※1 PT-P950NWのみ対応
※2 PT-P950NW, PT-P900Wに対応。リチウムイオン充電電池(PA-BT-4000LI)は充電電池ホルダー(PA-BB-002)と併せてご使用ください。
※3 PT-P750Wのみの対応

●オプション品の装着イメージ

PT-P950NW

操作パネル&液晶ディスプレイユニット/
Bluetooth®ユニット/
リチウムイオン充電電池&充電電池ホルダー

*サプライ品の種類・価格は、予告なく変更することがあります。*サプライ品の見本は、印刷のため実際の製品と色が異なる場合があります。




VC-500W P-touch Color

[カラーラベルプリンター]

カラー写真やイラスト入りのオリジナルラベルをカンタン作成。
 スマホ接続対応のフルカラーラベルプリンター登場!

コンパクトなサイズなのに 50mmまでの幅広ラベルに対応

デスクや棚に置いておなじみコンパクトサイズ。さらにピータッチシリーズでは最大のラベル幅となる50mm対応。今まで以上にラベルの使用シーンが広がります。



手間なく切れるオートカット・簡単に貼れるハーフカット機能搭載

ラベルの印刷後に自動でカットしてくれる便利な「オートカット」や、剥離紙は切らずにラベルのみにスリットを入れる便利な「ハーフカット」機能を搭載。



※PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。

ラベルの幅は全部で5種類。カセットひとつでフルカラーラベル印刷が可能。



VC-500Wならラベルの幅を選ぶだけ。ラベル選びもシンプルです。

種類	アイコン	品名	幅	長さ	希望小売価格	JANコード
フルカラーロールカセット(CZ)	9	CZ-1001	9mm	5m	オープン価格	4977766779272
	12	CZ-1002	12mm	5m	オープン価格	4977766779289
	19	CZ-1003	19mm	5m	オープン価格	4977766779296
	25	CZ-1004	25mm	5m	オープン価格	4977766779302
	50	CZ-1005	50mm	5m	オープン価格	4977766779319
クリーニングカセット(CK)*		CK-1000	50mm	2m	オープン価格	4977766779326

※文字やイラストがすれたり欠けたりした場合にご利用ください。


インクカートリッジやトナーは不要。
 特殊な構造のロールカセットでフルカラー印刷を実現。

一見すると白色のラベルですが、シアン・マゼンタ・イエローの発色層など、複数の層が重なっています。各発色層は異なる温度で発色するため、熱の加え方を調整することでフルカラー印刷が可能となります。

[ロールカセット]




ラベル断面図



カラーだから視認性・識別性がアップ。
 カラーラベルならではの表現力で、ワンランク上のクオリティに。

FOR HOME | こども部屋をかわいく整理整頓

カラーテキストや写真入りのオリジナルラベルで、整理収納や名前シールをおしゃれに。



FOR WORK | 書類整理や商品ラベルにも彩りを

書類を入れるファイルは案件別に色変えし、分かりやすく。ショップの商品ラベルにも写真やイラストを入れ、ワンランク上のこだわりを。



FOR HOBBY | 商品ラッピングもプロ並みのクオリティ

写真やカラフルなイラストのラベルでもっと楽しく、もっと自分らしく。オリジナルイラストなどで自分だけのステッカー作成もカンタン。



スマートフォンの専用アプリを使って、オリジナルカラーラベルが簡単につくれる!

専用アプリ「Color Label Editor」を使って、いつでもどこでもラベルづくりが始められます。スマホ内の写真やInstagramにアップした写真も簡単にデザインに入れられます。



QRコードで専用アプリをダウンロード



STEP 1 | デザイン作成開始

新しいデザインから作成、テンプレートから作成、以前作成したラベルの編集が選べます。

STEP 2 | デザイン編集

文字・背景・画像などの入力や編集ができます。カラーの選択も簡単。自分だけのオリジナルラベルを自由にデザインできます。

STEP 3 | ラベル印刷

スマホとプリンターをWi-Fi*接続してラベルを印刷。作成したデザインはアプリに自動保存されます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、GooglePlay™、App Storeへ接続する際の通信料はお客様のご負担となります。

パソコンと接続してラベル作成も可能

パソコンとはWi-Fi*やUSBケーブルで接続。ラベル作成ソフト(P-touch Editor)を用いて、凝ったデザインのオリジナルカラーラベルを作れます。



P-touch Editorでもカラー入力・編集に対応しています。



VC-500W

希望小売価格：オープン価格
 JANコード 4977766780568
 テープ幅 9mm, 12mm, 19mm, 25mm, 50mm

*ロールカセット1本(CZ-1004 25mm幅/5m巻)、クリーニングカセット1本(CK-1000 50mm幅/2m巻)付き
 ※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。



○ 最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。 <https://www.brother.co.jp/support/>

感熱ラベルプリンター QL-800 / 820NWB

PC専用 接続専用 単体使用

宛名・商品ラベル作成に最適
必要なときに必要な枚数
ラベル作成が可能です



主な使用用途

オフィス向け	医療現場向け	製造／物流向け	食品小売向け
<ul style="list-style-type: none"> 宛名ラベル・サインラベル・メモラベル 備品管理ラベル・訪問者用バッジ など 	<ul style="list-style-type: none"> 検体ラベル・カルテラベル お薬手帳ラベル・医薬品管理ラベル など 	<ul style="list-style-type: none"> 現品票ラベル・荷札ラベル 仕分けラベル・ロット管理ラベル など 	<ul style="list-style-type: none"> 生産者ラベル・食品表示ラベル 商品ラベル・値札ラベル など

基本機能

- 高速印刷を実現**
QL-820NWBは印字速度最高176mm/秒(毎分110枚)、QL-800は印字速度最高148mm/秒(毎分93枚)の高速印刷。
※2色印刷の印字速度最高24mm/秒。
※括弧内の枚数は宛名ラベル(DK-1201)使用時。
- ラベルカセットはワンタッチ交換**
カセット式なので、ラベル交換が簡単です。さらに、用紙サイズを自動的に認識します。
- 専用のラベル作成ソフトで簡単ラベル編集**
初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
- 高耐久オートカッター標準搭載**
オートカッターは、プレカット紙ラベルで約30万回*カット使用可能。用途に合わせたカット方法を選択できます。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。
※弊社試験によるデータで、保証値ではありません。
- 黒/赤の2色を同時に印刷**
2色発色ができる専用の感熱紙(DK-2251)で、黒/赤を同時に印字します。強調させたい部分を赤色にすることで、インバウトのあるラベル作成が可能に。注意喚起や食品表示ラベルなどの作成に便利です。
- ラベルカセットはワンタッチ交換**
カセット式なので、ラベル交換が簡単です。さらに、用紙サイズを自動的に認識します。
- 専用ラベル作成ソフトで簡単ラベル編集**
初心者の方にもパソコンで簡単にラベル作成ができる、ラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。わかりやすいインターフェイスとシンプルな操作。Excel®などデータベースを利用した作成も可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。
- ドライバーインストール不要ですぐ使える**
本体に簡易ラベル編集ソフト「P-touch Editor Lite®」が内蔵されているので、パソコンにソフトウェアをインストールすることなく、USBケーブルをつなげば、すぐにラベルが作成できます。
※Windows OSのみ対応
※QL-800のみ

QL-820NWB専用機能

- 大型モノクロ液晶を搭載**
バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。
- 豊富なインターフェイス**
USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetooth®も標準搭載。さらにオプション品のリチウムイオン充電電池(PA-BU-001)を装着すれば、持ち運んでのご利用も可能です。また、無料の専用アプリケーション「iPrint&Label」でスマートフォンやタブレットから印刷することができます。
※QL-800はUSBのみ

- パソコンを介さず外部機器を接続して印刷が可能**
「P-touchテンプレート」を使えば、バーコードリーダーなどの入力機器とプリンターを直接接続して、テキストデータを送信するだけで、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能になります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。
- 「P-touchテンプレート」とは**
バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、QL-820NWBに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利な機能です。
※入力機器側の設定変更が必要な場合やデータ転送ができない場合もあります。
- モバイル端末対応アプリ**
iPrint & Label 対応
※アプリはApp StoreまたはGoogle Play™で「iPrint&Label」と入力、検索してインストールしてください。

- 日付・時間入りラベルの作成が簡単**
お持ちのパソコンで日付・時間入り表示ラベルを簡単に作成、印刷ができます。また、時計機能が本体に内蔵されているので、あらかじめテンプレートを本体に転送しておけば、ラベル印刷は本体のみで行えます。ハンドラベラーや外注ラベルへの日付印のように日付を変更する手間も間違いの心配もなく、印字のにじみ、汚れもありません。



- バーコードフォント内蔵**
プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

QL-820NWB専用オプション品

品名	PA-BU-001	PA-BR-001
JANコード	4977766769259	4977766744645
希望小売価格	オープン価格	オープン価格

●オプション品の装着イメージ

QL-820NWB

リチウムイオン充電電池ユニット

宛名・商品ラベルに最適

- 黒赤印刷対応
- 高耐久のオートカッター搭載
- 便利なラベル作成ソフト
- Bluetooth®対応で、スマホやタブレットから印刷可能(QL-820NWBのみ)

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766769266
テープ種類	DKラベル7種類/DKテープ5種類

※本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。

機能: 300x600 dpi 最高解像度, 176mm/秒 最高印字速度, 148mm/秒 最高印字速度, オートカット, 58.9mm 最大印字幅, BLACK&RED 黒赤印刷

対応ラベル/テープ: DSK LABEL, DK TAPE, USB インターフェイス, Wi-Fi®, 有線LAN対応, Bluetooth

接続環境: Windows, Mac, P-touch Editor, P-touch Editor Lite, モバイル mobile, iPrint&Label

Works with Apple AirPrint, Made for iPhone | iPad | iPod

○最新ソフトウェアを弊社ホームページにて掲載しております。随時更新しておりますのでご利用ください。https://www.brother.co.jp/support/

感熱ラベルプリンター QL-1115NWB



お薬手帳ラベル印刷に最適な

ラベル幅4インチ対応モデル




●お薬手帳ラベル印刷に最適

90mm幅の長尺紙テープを同梱しております。必要な長さにカットできる長尺紙テープは、処方内容によってラベルの長さを調節できるので無駄のないラベル印刷が可能です。さまざまな調剤システムとの接続も可能*。特注のラベルや普通紙などを既存プリンターで印刷し、切り貼りする運用をされている調剤薬局様の業務効率化とコスト削減を実現します。
*調剤システムによっては、対応できない場合もあります。調剤システムとの接続情報は、弊社営業部またはコールセンターまでお問い合わせください。

●豊富なインターフェイス

USB、USBホスト、有線LAN、無線LAN、Bluetooth®を標準搭載。使用環境に合わせたスマートな現場を実現します。



●高耐久オートカッター標準搭載

本体に標準搭載されたオートカッターの寿命は、プレカット紙ラベルで約30万カット*。カット方法は、「1枚ずつ」「指定枚数ごと」「最後のみ」と使用環境に合わせて選択できます。
*当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。

●用途に応じて選べる豊富なラベル種類

あらかじめカットされた「プレカット紙ラベル」や、必要な長さにカットして使える「長尺紙テープ」など23mmから102mmまで用途に応じて最適なラベルが選べます。お薬手帳ラベルに最適な90mm幅のDTロールもご利用いただけます。



●本体メモリー容量7.8MB。大量のラベルデータを本体に登録可能


転送可能テンプレート数は最大255テンプレート（1テンプレートあたり最大65,000行*）
*タイトル行を含む。

●バーコードフォント内蔵

プリンター本体に文字フォントやバーコードフォントを内蔵。ESC/Pコマンドを使用した印刷も可能です。

●クロップ機能

A4サイズのPDFファイルを印刷するだけで、バーコードの位置を自動的に検知して1枚ずつ印刷できます。設定もドライバーで簡単に行うことができます。



*PDFファイルを印刷するには、Adobe Acrobat Reader DC以上を使用してください。



主な使用用途

医療現場向け

お薬手帳ラベル
カルテラベル
医薬品管理ラベル
検体ラベル など



製造/物流向け

荷札ラベル
仕分けラベル
シリアルラベル
現品票ラベル など



お薬手帳に最適な 4インチ対応モデル

- 高耐久のオートカッター搭載
- 便利なラベル作成ソフト
- クロップ機能に対応

QL-1115NWB

希望小売価格	オープン価格
JANコード	4977766784115

*本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとソフトウェア (P-touch Editor 5.2など) を使用する際は、インストーラーダウンロードページ (install.brother) からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット環境が必要となります。



機能

- 300 dpi 解像度
- 110 dpi 解像度
- 98.6 mm 最大印字幅
- オートカット

対応ラベルテープ

- DT ROLLS
- DK LABEL
- DK TAPE

接続環境

- USB インターフェイス
- 無線LAN 対応
- 有線LAN 対応
- Bluetooth

ソフトウェア

- Windows 対応OS
- P-touch Editor ラベル作成ソフト
- モバイル mobile SDK

RoHS 対応

ENERGY STAR

Made for iPhone | iPad | iPod

サプライ品のご紹介

お好みの長さで使えて、簡単に装着できる DK テープ (QL-800/QL-820NWB/QL-1115NWB用)



DKテープは、お好みの長さで使える長尺紙テープです。物品管理ラベル、セミナーバッジなど幅広い用途にお使いいただけます。特に、フィルムテープ(黄色)は、表面をフィルム加工しているため、通常の感熱ラベルに比べ光による変色を抑えたラベルです。サインや表示などに適しています。

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税込)
1	DK-2210*1	長尺紙テープ	幅29mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631549	¥1,540
2	DK-2205*1	長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766631556	¥2,200
3	DK-2606	長尺フィルムテープ(黄色)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766631587	¥6,820
4	DK-4205*2	再剥離(弱粘着タイプ)長尺紙テープ(大)	幅62mm 無定長	30.48m巻	1ロール	4977766710862	¥2,420
5	DK-2251*3	長尺紙テープ(黒赤)	幅62mm 無定長	15.24m巻	1ロール	4977766776929	¥2,750

*1 蛍光増白剤抜きのため、消費/賞味期限ラベル作成に最適です。 *2 一度貼っても簡単に剥がすことができるテープです。紙や化粧箱などにご利用ください。粘着力が弱いので段ボールには向きません。
*3 DK-2251は、黒と赤の2色発色を行う、感熱紙ロールです。高温域:黒色、低温域:赤色に発色するため、高温域の黒色を発色すると、熱がからず文字の境界部分に、低温域の赤色が発色するため、輪郭部分が赤みを帯びます。また、2色ロールの黒印字は、黒単色ロールに比べやや赤みを帯びた黒印字となります。当テープは、QL-800/QL-820NWBのみご利用いただけます。



プレカットされたラベルで、簡単に装着できる DK ラベル (QL-800/QL-820NWB/QL-1115NWB用)



DKラベルは、使いやすさを考えてあらかじめカットされたラベルです。宛名ラベルや物品表示ラベルなど幅広い用途にお使いいただけます。

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格(税込)
1	DK-1201	宛名ラベル	幅29mm×長さ90mm	400枚	1ロール	4977766631464	¥1,320
2	DK-1209	宛名ラベル(小)	幅62mm×長さ29mm	800枚	1ロール	4977766631488	¥2,200
3	DK-1207	CD/DVDフィルムラベル	58mm×58mm(円形)	100枚	1ロール	4977766631525	¥2,420
4	DK-1220*1	食品表示ラベル(大)	幅39mm×長さ48mm	620枚	1ロール	4977766667531	¥2,310
5	DK-1221*1	食品表示ラベル(小)	幅23mm×長さ23mm	1,200枚	1ロール	4977766667579	¥1,870
6	DK-1226*1	食品表示/検体ラベル	幅52mm×長さ29mm	1,000枚	1ロール	4977766667517	¥2,640
7	DK-1215*1	食品表示/検体ラベル	幅29mm×長さ42mm	700枚	1ロール	4977766709026	¥1,980

*1 蛍光増白剤抜きのラベルです。




90mm,102mmの幅広ラベル DT ロール (QL-1115NWB用)



DTロールは、QL-1115NWBでお使いいただける専用の幅広ラベルです。最大102mm幅のプレカット紙ラベルとお好みの長さで使える長尺紙テープを揃えています。荷札ラベル、仕分けラベル、お薬手帳ラベルなどさまざまな業務用途にお使いいただけます。

	品名	用紙種類	サイズ	枚数/ロール	入数	JANコード	希望小売価格
1	DT-240	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ 51mm	600枚	3ロール	4977766649087	オープン価格
2	DT-241	プレカット紙ラベル	幅102mm×長さ152mm	200枚	3ロール	4977766649117	オープン価格
3	DT-243	長尺紙テープ	幅102mm 無定長	30.48m巻	3ロール	4977766649148	オープン価格
4	DT-245	長尺紙テープ	幅 90mm 無定長	34m巻	10ロール	4977766672948	オープン価格



スタンプ クリエーター SC-370pc



スタンプ(グリップ+パッド)

品名	印面サイズ	インク色	希望小売価格	JANコード
QS-S10B	30mm×9mm	黒	1,100円	4977766054645
QS-S10R	30mm×9mm	赤	1,100円	4977766054652
QS-S10E	30mm×9mm	青	1,100円	4977766054669
QS-S20B	50mm×6mm	黒	1,320円	4977766054614
QS-S20R	50mm×6mm	赤	1,320円	4977766054621
QS-S20E	50mm×6mm	青	1,320円	4977766054638
QS-S30B	70mm×9mm	黒	1,650円	4977766054584
QS-S30R	70mm×9mm	赤	1,650円	4977766054591
QS-S30E	70mm×9mm	青	1,650円	4977766054607
QS-S35B	50mm×18mm	黒	1,650円	4977766054553
QS-S35R	50mm×18mm	赤	1,650円	4977766054560
QS-S35E	50mm×18mm	青	1,650円	4977766054577
QS-S40B	70mm×27mm	黒	1,980円	4977766054522
QS-S40R	70mm×27mm	赤	1,980円	4977766054539
QS-S40E	70mm×27mm	青	1,980円	4977766054546

交換用パッド

品名	印面サイズ	インク色	希望小売価格	JANコード
QS-P10B	30mm×9mm	黒	715円	4977766054799
QS-P10R	30mm×9mm	赤	715円	4977766054805
QS-P10E	30mm×9mm	青	715円	4977766054812
QS-P20B	50mm×6mm	黒	880円	4977766054768
QS-P20R	50mm×6mm	赤	880円	4977766054775
QS-P20E	50mm×6mm	青	880円	4977766054782
QS-P30B	70mm×9mm	黒	1,100円	4977766054737
QS-P30R	70mm×9mm	赤	1,100円	4977766054744
QS-P30E	70mm×9mm	青	1,100円	4977766054751
QS-P35B	50mm×18mm	黒	1,100円	4977766054706
QS-P35R	50mm×18mm	赤	1,100円	4977766054713
QS-P35E	50mm×18mm	青	1,100円	4977766054720
QS-P40B	70mm×27mm	黒	1,320円	4977766054676
QS-P40R	70mm×27mm	赤	1,320円	4977766054683
QS-P40E	70mm×27mm	青	1,320円	4977766054690

*表示価格はすべて希望小売価格(税込)です。
*本体の販売は終了しております。ご了承ください。

印面表示ラベル

品名	印面サイズ	希望小売価格	JANコード
サイズ10 QS-L10	20印面分	440円	4977766054867
サイズ20 QS-L20	20印面分	440円	4977766054850
サイズ30 QS-L30	20印面分	440円	4977766054843
サイズ35 QS-L35	10印面分	440円	4977766054836
サイズ40 QS-L40	10印面分	440円	4977766054829

印面確認シート

品名	入り数	希望小売価格	JANコード
QS-TP	サイズ共通30枚	440円	4977766054874

ラベル作成ソフトウェア

P-touch Editor 無償提供

ラベル
デザインを
サポート

分かりやすいインターフェイスのラベル作成ソフトウェア「P-touch Editor」。Excelなどのアプリケーションからデータを取り込むなど豊富な機能を持ち、自由度の高いラベルデザインを可能にします。

対応 OS Windows: Windows 7/8.1/10
Mac: macOS v10.13.6、10.14.x、10.15
※対応OSによりP-touch Editorのバージョンが異なります。
P-touch Editorのバージョン及び最新OSの対応状況につきましては、弊社ホームページをご確認ください。



多彩な機能を利用できます

文字・イメージ・図形・飾り枠

テキスト
パソコンにインストールされているTrueType®またはOpenType®フォントがそのまま使えます。大きなサイズの文字もぎざぎざのない文字で印刷されます。また、日本語9書体、欧文13書体を標準添付しています。

ゴシック 明朝 Istanbul

クリップアート
多彩なクリップアートが700点以上! 実用的なものから、思わず楽しくなるイラストまで、豊富なクリップアートをご用意しました。

表・データベース・バーコード

表
エディター上で表が簡単に作成できます。表の各セルにはテキストや図、バーコードなどを入れることができます。また、社内掲示板や書類に貼り付けるチェック欄も、手軽につくれます。

データベース

データベースソフトで作成したデータをそのまま利用して連続印刷ができます。
接続可能データベース
:Windows: xls, mdb, csv, txt, Microsoft SQL Server Database
:Mac: csv, txt, OS標準のアダプター



印刷機能

日付と時刻
ラベルに日付・時刻を簡単に印刷できます。また、印刷する日付と時刻から加算した日時も印刷できるので、有効期限などの表示にも使えます。

ナンバリング機能

テキストやバーコードを連番で印刷できます。

その他の特長

リンクオブジェクト機能 (Windowsのみ)


ひとつのラベルの中に同じ文字列を複数記載するとき、ひとつを変更すればその変更が自動的に他の部分にも適用されます。電気ケーブルの巻き付け用ラベルなどの作成に便利です。



アドイン機能 (Windowsのみ)


Microsoft Word, Excel, OutlookにP-touch Editorへの取り込みボタンを設定できます。これらのソフト上で文字列やデータを選択してボタンをクリックするだけで、ラベルに取り込むことができます。住所ラベルなどが手軽に作成できるほか、大事な部分をメモ代わりにシールにして備忘録に、という使い方もできます。

アレンジテキスト
円や弧など、任意の線に沿って、文字を配置させることができます。



自由に文字レイアウト
楽しくラベリング!!

飾り枠
多種多様な飾り枠、地模様から選んで、ラベルを楽しくアレンジできます。




バーコード
多彩なバーコードを作成できます。

- 対応バーコード規格
CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS), GS1 合成シンボル, Intelligent Mail Barcode
- 2次元コード
PDF417, QR Code, データマトリックス, Maxi Code, AztecCode
- カスタマーバーコード[Windowsのみ]
バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。

複数シート一括印刷機能 (Windowsのみ)

同じテープを使用するなら、複数枚のシートに分けて作成したラベルデザインを一括で印刷できます。ひとつずつ印刷する手間がかからないのと同時に、関係するラベルデザインをひとつのファイルにしておくことができるので、ファイルの管理にも便利です。



オブジェクトの順序確認・変更機能 (Windows用Professional モードのみ)

ラベル上の各オブジェクトが並んで表示されます。ラベルデザインを修正・変更するときに、2つのオブジェクトが重なっている場合でも、下側のオブジェクトを簡単に選択できます。オブジェクト同士の順番も簡単に変更できるので、b-PACを使用したラベルテンプレートを作成する際に必要な、オブジェクトの順番の確認・変更が容易に行えます。



主な仕様

項目	キーボード入力モデル						
	PT-J100	PT-J100	PT-D210	PT-D600	PT-18R	PT-18N	
製品写真							
JANコード	(W) 4977766744997 (P) 4977766745000	(MCR) 4977766804158 (PHY) 4977766804165 (KTP) 4977766804189 (SNL) 4977766804172	4977766758185	4977766758932	4977766622509	4977766622516	
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	17,800円	12,800円	
入力	オリジナルロータリー配列	オリジナルロータリー配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列	QWERTY配列	
表示	入力方式	かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力・かなめくり入力	ローマ字入力	ローマ字入力	
	バックライト液晶	—	—	—	—	—	
印刷	文字表示	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	5文字×2行 (96ドット×48ドット)	7文字×1行	9文字×2行 (320ドット×48ドット)	8文字×3行 (128ドット×48ドット)	
	印刷方式	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	熱転写	
印刷	解像度	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	180dpi×180dpi	本体印刷時:180dpi×180dpi PC接続時:180dpi×180dpi(「標準印刷」) 180dpi×360dpi(「高解像度印刷」)	180dpi×180dpi	
	最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	15.8mm (18mm幅テープ使用時)	
印刷	印字速度	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高30mm/秒 ※ACアダプター接続時	最高10mm/秒	
	対応消耗品	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12mm対応	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12mm対応	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12mm対応	TZeテープカセット 3.5, 6, 9, 12, 18, 24mm対応	TZeテープカセット 6, 9, 12, 18mm対応	
印刷	カラー印刷	—	—	—	—	—	
	搭載カッター種別	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵手動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	
印刷	最大印刷行数	3行	3行	2行	4行	4行	
	印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	
印刷	連続印刷	1~30枚	1~30枚	1~9枚	1~99枚	1~99枚	
	連番印刷	—	—	最大10枚	—	—	
印刷	プレビュー	○	○	△ (文字内容/ラベル長を確認可)	○	○	
	ラベル長さ設定	30~300mm	30~300mm	30~300mm	30~300mm	—	
文字	内蔵文字数	7,450文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/738文字	7,550文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/123文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/838文字	7,420文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/715文字	7,669文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/864文字	7,366文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/661文字	7,366文字 JIS第1/2,965文字 JIS第2/3,390文字 JIS外/116文字、かな/172文字 英数字/62文字、その他記号/661文字
	書体	ゴシック・てがみ・てがき・シテイ・カントリー・ポップ	ゴシック・てがみ・てがき・シテイ・カントリー・ポップ	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝	ゴシック・明朝
文字	フォント	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系) アライメントフォント(48ドット~128ドット系)	ドットイメージフォント (16ドット~48ドット系)	
	文字サイズ	3サイズ	3サイズ	3サイズ	7サイズ	3サイズ	
文字	文字装飾	5種類	5種類	6種類	5種類	5種類	
	文字間	—	—	—	普通/狭い	普通/狭い	
文字	文字幅	全角/倍角/半角	全角/倍角/半角	全角/倍角/半角	×1/×3/2/×2/×1/2/×2/3	—	
	字揃え	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	左寄せ/中央揃え/ 右寄せ/均等割付	
記憶	文章メモリー	最大80文字	最大80文字	最大80文字	最大132文字	最大132文字	
	メモリー登録	最大5ファイル	最大5ファイル	最大9ファイル(最大720文字)	最大99ファイル	最大3ファイル	
その他機能	飾り枠	90種類	100種類	98種類(下線含む)	99種類	21種類	
	内蔵バーコード(PC接続時は※1参照)	—	—	—	CODE39, CODE128, JAN-8, JAN-13, GS1-128 (UCC/EAN-128), UPC-A, UPC-E, I25 (ITF), CODABAR ^{※1}	— ^{※1}	
電源/サイズ/他	定型フォーマット (テープ幅によって使用できるフォーマットが異なります)	デコラブル機能:21種 できてる!ラベル:42種	デコラブル機能:21種 できてる!ラベル:55種	デザインラベル:30種	用途別ラベル:30種 フリー定型ラベル:22種 できてる!ラベル:124種	用途別ラベル:11種 フリー定型ラベル:10種 総額値札ラベル:6種	
	外形寸法(mm)	約111(W)×159(D)×60(H)	約111(W)×159(D)×60(H)	約157(W)×150(D)×68(H)	約201(W)×192(D)×86(H)	約149(W)×52(D)×123(H)	
電源/サイズ/他	本体質量 (テープカセットおよび電池を除く)	約365g	約365g	約490g	約940g	約580g	
	電源	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 単4アルカリ乾電池×6本(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売)	ACアダプター 充電電池パック(BP-18)	
電源/サイズ/他	オートパワーオフ	操作終了後5分	操作終了後5分	操作終了後5分	PC非接続時:操作終了後5分 (ACアダプター接続時8時間) PC接続時:操作終了後60分	PC非接続時:操作終了後30分 (充電電池にて使用時5分) PC接続時:操作終了後30分	
	最大消費電力	約6W	約6W	ACアダプター使用時:約6W	ACアダプター使用時:約18W	ACアダプター使用時:約12W(印刷時) 充電電池:約4W(充電時)	
Windows	インターフェイス	—	—	—	USB	USB	
	OS ^{※2}	—	—	—	Windows 7/8.1/10	Windows 7/8.1/10	
Mac	メモリー容量	—	—	—	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	32ビット:1GB以上 64ビット:2GB以上	
	ハードディスク容量	—	—	—	70MB以上の空き容量	70MB以上の空き容量	
Mac	OS ^{※2}	—	—	—	macOS v10.13.6, 10.14.x, 10.15	macOS v10.13.6, 10.14.x, 10.15	
	メモリー容量	—	—	—	2GB以上	2GB以上	
Mac	ハードディスク容量	—	—	—	500MB以上の空き容量	200MB以上の空き容量	
	同梱品 (本体、取扱説明書、 保証書を除く)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、ACアダプター	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しテープ1本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、 CD-ROM、 USBケーブル(1.8m)、 充電電池パック、 充電スタンド	

※1 PT-D600, PT-18R, PT-18Nはパソコンと接続し、P-touch Editorをお使いいただく、下記のバーコード・2次元コード・カスタマーバーコードを印刷いただけます。(バーコードの種類はP-touch Editorのバージョンによって変わります。)
●対応バーコード規格/CODE39, CODE128, UCC/EAN-128(GS1-128), ITF(I-2/5), CODABAR(NW-7), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13, 書籍JANコード), JAN8(EAN8), ISBN-2(EAN13 AddOn2), ISBN-5(EAN13 AddOn5), POSTNET, Laser Bar Code, GS1 DataBar(RSS), GS1 合成シンボル, Intelligent Mail Barcode ●2次元コード, PDF417, データマトリックス, Maxi Code ●カスタマーバーコード[Windowsのみ]/バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試しください。

※2 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストール・ダウンロードページ(install.brother)からソフトウェア/ドキュメントインストーラーをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。

※ 弊社のホームページ(https://www.brother.co.jp/product/dev/command/reference/index.aspx)にて、直接プリンターを制御したい方のためのドキュメント「コマンドリファレンス」を配布しております。

主な仕様

項目	製品				製品	
	スマホ入力モデル				PC接続モデル	
	PT-P300BT	PT-P710BT	PT-P910BT	VC-500W	PT-P700	PT-P750W
製品写真						
JANコード	4977766760768	4977766781367	4977766802024	4977766780568	4977766732208	4977766741750
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
印刷方式	熱転写	熱転写	熱転写	感熱	熱転写	
解像度	180dpi	180dpi×180dpi(「標準」印刷) 180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)	360dpi	313dpi	180dpi	180dpi×180dpi(「標準」印刷) 180dpi×360dpi(「高解像度」印刷)
最大印字高さ(幅)	9.0mm (12mm幅テープ使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	32.0mm (36mm幅テープ使用時)	50.0mm (50mm幅ローラカセット使用時)	18.0mm (24mm幅テープ使用時)	
印字速度	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高20mm/秒	最高8mm/秒	最高30mm/秒 (ACアダプター接続+ノーマルミネート黒文字使用時)	
対応消耗品	TZeテープカセット 3.5、6、9、12mm対応	TZeテープカセット 3.5、6、9、12、18、24mm対応	TZeテープカセット 3.5、6、9、12、18、24、36mm対応	CZ/CK ロールカセット 9、12、19、25、50mm対応※10※11	TZeテープカセット 3.5、6、9、12、18、24mm対応	
カラー印刷	—	—	—	フルカラー	—	
搭載カッター種別	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式 (ハーフカット機能付き)	本体内蔵自動式 ^{※10} (ハーフカット機能付き)	本体内蔵自動式	本体内蔵自動式 (ハーフカット機能付き)
カッター寿命 ^{※4}	非公開	約2万カット (フルカッターのみ)	約2万カット(フルカッター) 約1万カット(ハーフカッター)	非公開	約2万カット (フルカッターのみ)	約2万カット(フルカッター) 約1万カット(ハーフカッター)
印刷方向	横書き、縦書き	横書き、縦書き	横書き	横書き、縦書き	横書き、縦書き	
連続印刷	○	○	○	○	○	○
連番印刷	—	○(PC接続時のみ)	○(PC接続時のみ)	○(PC接続時のみ) ^{※11}	○	○
プレビュー	○	○	○	○	○	○
内蔵バーコード (PC接続時は※1参照)	—	— ^{※1}	— ^{※1}	—	— ^{※1}	— ^{※1}
外形寸法(W×D×Hmm)	約115×61×115	約128×67×128	約138×94×138	約113×116×96	約78×152×143	約78×152×143
本体質量	約380g	約640g (リチウムイオン充電電池含む)	約1,170g (リチウムイオン充電電池含む)	約660g	約710g	約800g
電源	ACアダプター(別売) 単4アルカリ乾電池×6本(別売) 単4ニッケル水素充電電池×6本(別売)	リチウムイオン充電電池 (PA-BT-003) ^{※9}	リチウムイオン充電電池 (PA-BT-003) ^{※9}	ACアダプター	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売) リチウムイオン充電電池(BA-E01)(別売)	ACアダプター 単3アルカリ乾電池×6本(別売) 単3ニッケル水素充電電池×6本(別売) リチウムイオン充電電池(BA-E01)(別売)
オートパワーオフ	ACアダプター使用時:操作終了後約24時間 電池使用時:操作終了後約10分	充電電池使用時:操作終了後約10分 USB接続時:操作終了後約60分	充電電池使用時:操作終了後約10分 USB接続時:操作終了後約60分	操作終了後約24時間	ACアダプター使用時:操作終了後約60分 電池使用時:操作終了後約20分	ACアダプター使用時:操作終了後約60分 電池使用時:操作終了後約20分 リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後約30分
最大消費電力	約10W	約20W	約25W	約21W	約15W	約16W
USB	—	USB Ver2.0 Full Speed (マイクロBタイプ ペリフェラル)	USB Ver2.0 Full Speed (Cタイプ ペリフェラル)	USB Ver2.0 Full Speed (マイクロBタイプ ペリフェラル)	USB Ver2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)	USB Ver2.0 Full Speed (ミニBタイプ ペリフェラル)
USBホスト(タイプA)	—	—	—	—	—	—
シリアル	—	—	—	—	—	—
有線LAN	—	—	—	—	—	—
無線LAN(Wi-Fi [®])	—	—	—	—	—	—
Bluetooth [®]	Bluetooth Ver2.1+EDR Class2	Bluetooth Ver2.1+EDR Class2 ^{※6}	Bluetooth Ver 5.0 Class1	—	—	—
NFC	—	—	—	—	JISX6319-4および ISO/IEC14443 TypeB準拠	—
OS ^{※12}	—	Windows 7/8.1/10	Windows 7 SP1/8.1/10	Windows 7/8.1/10	Windows 7/8.1/10	Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
ハードディスク容量	—	700MB以上の空き容量	1GB以上の空き容量	600MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量
OS ^{※12}	—	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15
ハードディスク容量	—	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量
同梱品 ^{※13} (本体、取扱説明書、保証書を除く)	お試しテープ2本 (12mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻及び、12mm幅 ラミネートサテンゴールド地/ 白文字2m巻)	お試しテープ2本 (24mm幅 ラミネート白地/黒文字4m巻 及び、24mm幅ラミネート プレミアムゴールド地/黒文字2m巻) USBケーブル(0.5m)、リチウムイオン充電電池	お試しTZeテープ2本 (36mm幅 ラミネートラフ地/黒文字2m巻 24mm幅 ラミネートラフ地/黒文字4m巻) USBケーブル(A-C、1.0m)、 リチウムイオン充電電池	ロールカセット1本(CZ-1004 25mm幅/5m巻)、 クリーニングカセット1本 (CK-1000 50mm幅/2m巻)、 ACアダプター、USBケーブル(1.2m)	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、CD-ROM、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター	お試しテープ1本 (24mm幅ラミネート白地/ 黒文字4m巻)、 USBケーブル(1.0m)、 ACアダプター

●対応バーコード規格/ CODE39、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、ITF(I-2/5)、CODABAR(NW-7)、UPC-A、UPC-E、EAN13(EAN13、書籍JANコード)、EAN8(EAN8)、ISBN-2(EAN13 AddOn2)、ISBN-5(EAN13 AddOn5)、POSTNET、Laser Bar Code、GS1 DataBar(RSS)、GS1合成シンボル、Intelligent Mail Barcode ●2次元コード/QRコード、PDF417、データマトリックス、Maxi Code、AztecCode ●カスタマーバーコード[Windowsのみ]/バーコードの読み取り性能はお使いのバーコードリーダーでお試ください。

※2 弊社の印刷データ<印字幅58.93mm 印字率20%>を使用し、温度23℃環境下にてACアダプターを用いてUSB接続で連続印刷した場合。
 ※3 対応DKラベル、DKテープにつきましては本カタログ17ページに記載しております。
 ※4 弊社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
 ※5 付属のUSBケーブル(USBポート[パソコン側] DC5V、0.5A以上 2.0A以下)でパソコンと接続するか、モバイル端末充電時にご使用のUSB-ACアダプターに接続して充電してください。(USB-ACアダプターは同梱されておりません。)
 ※6 パソコンとの接続は付属のUSBケーブルをお使いください。Bluetooth[®]接続はできません。
 ※7 Windows 8.1/10では、アドホックモードの無線LAN接続をサポートしていません。インフラストラクチャモードで接続してください。
 ※8 対応ロールカセットにつきましては本カタログ22ページに記載しております。
 ※9 水がかかる場所や湿度の高い場所、温度が極端に高い場所や低い場所、また直射日光のある場所では、ラベルが変色する可能性があります。また、材質・表面状態によってはラベルが剥がれる可能性があります。
 ※10 PC印刷時のフルカットは手動操作のみとなります。
 ※11 Windowsのみの対応です。
 ※12 最新のドライバーおよびソフトウェアはインストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアダウンロードページをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。
 ※13 本製品にはCD-ROMが同梱されておりません。プリンタードライバーとラベル作成ソフトなどを使用するには、インストーラーダウンロードページ(install.brother)からソフトウェアダウンロードページをダウンロードして、パソコンにインストールしてください。ダウンロードの際はインターネット接続が必要となります。(PT-P700は除く)

項目	製品				
	PC接続モデル				
	PT-P900W	PT-P950NW	QL-800	QL-820NWB	QL-1115NWB
製品写真					
JANコード	4977766760881	4977766760942	4977766769266	4977766769273	4977766784115
希望小売価格(税抜)	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格
印刷方式	熱転写		感熱		
解像度	360dpi×720dpi(「高解像度」印刷) 360dpi×360dpi(「品質優先」印刷) 360dpi×180dpi(「高速」印刷)	360dpi×360dpi(「標準」印刷) 360dpi×180dpi(「高速」印刷)	300dpi×300dpi(「標準」印刷) 300dpi×600dpi(「高解像度」印刷)	300dpi	300dpi
最大印字高さ(幅)	32.0mm (36mm幅テープ使用時)		58.93mm (62mm幅テープ・ラベル使用時)		
印字速度	最高80mm/秒:「高速」印刷 最高60mm/秒:「標準」印刷 最高30mm/秒:「高解像度」印刷 最高20mm/秒:「品質優先」印刷	—	最高148mm/秒 ^{※2} (黒赤印刷時:最高24mm/秒)	最高176mm/秒 ^{※2} (黒赤印刷時:最高24mm/秒)	最高110mm/秒 ^{※2}
対応消耗品	TZeテープカセット 3.5、6、9、12、18、24、36mm対応 HGテープカセット 9、12、18、24、36mm対応		DKラベル:7種 DKテープ:5種 ^{※3}		
カラー印刷	—		黒赤(DK-2251使用時のみ)		
搭載カッター種別	本体内蔵自動式(ハーフカット機能付き)		本体内蔵自動式		
カッター寿命 ^{※4}	約4.5万カット(フルカッター) 約3万カット(ハーフカッター)		約30万カット(DKラベルのみ) 約15万カット(DKテープのみ)		
印刷方向	横書き、縦書き		横書き、縦書き		
連続印刷	○	○	○	○	○
連番印刷	○	○	○	○	○
プレビュー	○	○	○	○	○
内蔵バーコード (PC接続時は※1参照)	■ESCP、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、QR Code(model 1, model 2, micro QR)、PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked, POSTNET, Aztec) ^{※1}	■ESCP、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、EAN-13(JAN13)、EAN-8(JAN8)、UPC-A、UPC-E、CODABAR(NW-7)、CODE128、GS1-128(UCC/EAN-128)、QR Code(model 1, model 2, micro QR)、PDF417(Standard, Truncate, MicroPDF417)、DataMatrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、GS1 DataBar(Standard, Truncated, Stacked, Stacked Omnidirectional)、GS1 DataBar Expanded(Standard, Stacked, POSTNET, Aztec) ^{※1}	— ^{※1}	■ESCP、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、UPC-A、UPC-E、EAN13(JAN13)、EAN8、CODABAR(NW-7)、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar(RSS)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、PDF417(Standard, Truncate, Micro)、QR Code(Model 1, Model 2, Micro)、Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、Aztec、POSTNET ■ESCPのみで利用可能 UPCEAN EXTENTION, CODE39, MSI ^{※1}	■ESCP、P-touchテンプレート共通 CODE39、ITF(I-2/5)、UPC-A、UPC-E、EAN13(JAN13)、EAN8、CODABAR(NW-7)、CODE128、UCC/EAN-128(GS1-128)、GS1 DataBar(RSS)、GS1 DataBar Omnidirectional、GS1 DataBar Truncated、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、GS1 DataBar Limited、GS1 DataBar Expanded、GS1 DataBar Expanded Stacked、PDF417(Standard, Truncate, Micro)、QR Code(Model 1, Model 2, Micro)、Data Matrix(ECC200 Square, ECC200 Rectangular)、MaxiCode、Aztec、POSTNET ■ESCPのみで利用可能 UPCEAN EXTENTION, CODE39, MSI ^{※1}
外形寸法(W×D×Hmm)	PT-P900W本体:約118×192×146 [PA-BB-002]装着時:約118×192×186	PT-P950NW本体:約118×192×146 オプション品の充電電池ホルダー [PA-BB-002]装着時:約118×192×186	約125×213×142	約125×234×145 (バッテリーユニット付:約125×234×190)	約170×222×151
本体質量 (テープセットおよび電池を除く)	PT-P900W本体:約1,480g オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000L]+ 充電電池ホルダー[PA-BB-002]装着時: 約2,070g	PT-P950NW本体:約1,510g オプション品のBluetooth [®] ユニット [PA-BI-002]装着時:約1,558g オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000L]+ 充電電池ホルダー[PA-BB-002]装着時:約2,100g オプション品の操作パネルと液晶ディスプレイユニット [PA-TDU-003]装着時:約1,839g	約1,150g	約1,160g (バッテリーユニット付:約1,760g)	約1,740g
電源	ACアダプター (AC100V-240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A) オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000L]と 充電電池ホルダー[PA-BB-002]を使用	ACアダプター (AC100V-240V 50/60Hz 112-132VA 1.5A) オプション品のリチウムイオン充電電池 [PA-BT-4000L]と 充電電池ホルダー[PA-BB-002]を使用	AC電源 (AC100V 50/60Hz 2.0A)	ACアダプター (AC100V 50/60Hz 2.0A) リチウムイオン充電電池ユニット (PA-BU-001)(別売)	AC電源 (AC100V 50/60Hz 2.0A)
オートパワーオフ	ACアダプター使用時:無効 リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後 約30分	ACアダプター使用時:無効 リチウムイオン充電電池使用時:操作終了後 約30分	あり(初期値:60分)	あり(初期値:60分)	あり(初期値:4時間)
最大消費電力	印刷時最大:約63.6W、待機時:約90.9W 電源OFF時:約0.3W	印刷時最大:約63.6W、待機時:約1.3W 電源OFF時:約0.3W	約116W	約90W	約90W
USB	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)	USB Ver2.0 Full Speed(Bタイプ ペリフェラル)
USBホスト(タイプA)	—	○	—	—	○
シリアル	—	—	—	—	—
有線LAN	—	10/100BASE-TX	—	10/100BASE-TX	10/100BASE-TX
無線LAN(Wi-Fi [®])	・Wireless Direct:IEEE802.11n ・アドホックモード:IEEE802.11b ・インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/gn ・WPS 2.0 ■認証方式(番号化方式) ※インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム(なし/WEF) ■認証方式(番号化方式)インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム(なし/WEF/PA4/128 bit) ・共有キー認証(WEF) ・WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES)	・Wireless Direct:IEEE802.11n ・アドホックモード:IEEE802.11b ・インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/gn ・WPS 2.0 ■認証方式(番号化方式)アドホックモード時 ・オープンシステム(なし/WEF) ■認証方式(番号化方式)インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム(なし/WEF/PA4/128 bit) ・共有キー認証(WEF/PA4/128 bit) ・WPA/WPA2-PSK/LEAP-EAP-FAST/PEAP-EAP-TLS	・Wireless Direct:IEEE802.11n ・アドホックモード:IEEE802.11b ・インフラストラクチャモード:IEEE802.11b/gn ・WPS 2.0 ■認証方式(番号化方式)アドホックモード時 ・オープンシステム(なし/WEF) ■認証方式(番号化方式)インフラストラクチャモード時 ・オープンシステム(なし/WEF/PA4/128 bit) ・共有キー認証(WEF/PA4/128 bit) ・WPA/WPA2-PSK/LEAP-EAP-FAST/PEAP-EAP-TLS	・アドホックモード:IEEE 802.11b [†] ■認証方式(番号化方式)オープンシステム(なし/WEF) インフラストラクチャモード:IEEE 802.11b/gn ■認証方式(番号化方式)オープンシステム(なし/WEF/PA4/128 bit)、 共有キー認証(WEF)、WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(AES)、LEAP(OAK)、EAP-FAST(TKIP/AES)、 PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)	・アドホックモード:IEEE 802.11b [†] ■認証方式(番号化方式)オープンシステム(なし/WEF) インフラストラクチャモード:IEEE 802.11b/gn ■認証方式(番号化方式)オープンシステム(なし/WEF/PA4/128 bit)、 共有キー認証(WEF)、WPA-PSK(TKIP/AES)、 WPA2-PSK(AES)、LEAP(OAK)、EAP-FAST(TKIP/AES)、 PEAP(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)
Bluetooth [®]	—	オプション品のPA-BI-002を装着することで使用可能 Bluetooth [®] v2.1+EDR対応(SPP, OPP)	—	Bluetooth [®] v2.1+EDR, SPP, OPP, BIP, HCRP, IAP	Bluetooth [®] v2.1+EDR, SPP, OPP, BIP, HCRP, IAP
NFC	—	—	—	—	—
OS ^{※12}	Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8.1/10	Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019	Windows 7/8.1/10 Windows Server 2008/ 2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019
ハードディスク容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量	700MB以上の空き容量
OS ^{※12}	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15	macOS v10.13.6、10.14.x、10.15
ハードディスク容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量	500MB以上の空き容量
同梱品 ^{※13} (本体、取扱説明書、保証書を除く)	・ACアダプター ・電源コード ・TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート白地/黒文字 8m巻) ・USBケーブル(1.8m)	・ACアダプター ・電源コード ・TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート白地/黒文字 8m巻) ・USBケーブル(1.8m)	お試しDKラベル1本(幅29mm ×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本(幅62mm 長さ2巻テープ5巻巻)、USB ケーブル(1.8m)、電源コード	お試しDKラベル1本(幅29mm ×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、 お試しDKテープ1本(幅62mm 長さ2巻テープ5巻巻)、USB ケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター	お試しDTロール1本 (幅90mm 長尺紙テープ 6巻巻、 USBケーブル(1.8m)、電源コード、 ロールシャフト、ロールシャフトガイド